

The way
to do it
better

LED line



LED line



Modernumas visų pirma

LED Line nuolat siekiame tobulinti savo produktus, kad atitiktų augančius rinkos poreikius. Nauji sprendimai, kuriuos pristatome, yra intensyvių tyrimų ir plėtros rezultatas, orientuotas į inovacijas ir optimizavimą. Dėl to mūsų produktai yra ne tik efektyvesni, bet taip pat pasižymi išskirtiniu ilgaamžiškumu ir universalumu. Mūsų naujovės atitinka dabartinius klientų poreikius, siūlydamos aukščiausią kokybę, patikimumą ir modernų dizainą, kuris puikiai dera su įvairiais apšvietimo projektais.






Ministerstwo
Sportu i Turystyki
tworzymy
polski sport

Ministerstwo
Sportu i Turystyki
tworzymy
polski sport

Ministerstwo
Sportu i Turystyki
tworzymy
polski sport













































Photovoltaic Module
Jinko Solar
Photovoltaic Module
Jinko Solar

Photovoltaic Module
Jinko Solar
Photovoltaic Module
Jinko Solar
































CAMINO 106



FUSION 122

LED Line šviestuvai sukurti atsižvelgiant į patikimumą ir aukštą efektyvumą. Kiekvienas šviestuvas yra kruopščiai išbandytas laboratorijoje, siekiant užtikrinti visišką atitikimą deklaruotiems techniniams parametrams. Ypatingas dėmesys skiriamas šviesos srauto matavimo tikslumui, kuris matuojamas kaip visas šviestuvo išskiriamas šviesos srautas. Be to, atsižvelgiama į naudingąjį šviesos srautą, kuris yra esminis apšvietimo efektyvumo veiksnys. Pasirinkę LED Line šviestuvus, galite būti tikri, kad kiekvienas produktas buvo nuodugniai išbandytas ir atitinka aukščiausius kokybės standartus.



BACKLIT 166

NOLINA 100




PHANTOM 66



MOLLY 184

KATEGORIJŲ RODYKLĖ

PROŽEKTORIUS



FLOODLIGHT
PRIME

48



PHOTON


53



LUMINO

59

HIGH BAY



PHANTOM

66




RAIDER

72



ECOBEBAM

74



STREAKBAY

76

LUBŲ ŠVIESTUVAS



LUNAR

80



ACTON

84



PLAFON IP44

86



RANGER

92



LINKER

94




TRI-PROOF

98


TRI-PROOF

PARKŲ ŠVIESTUVAS



NOLINA

100



PARKLITE


102

KELIO ŠVIESTUVAS




ELIDA

104



CAMINO

106




FLAMINGO

108



STREETLITE

112



SPLIT LIGHTING
POLE

114

LAUKO SIENINIS ŠVIESTUVAS



CUBE
120




CILINDER
120

LLINIJINIS ŠVIESTUVAS



FUSION
122


LED JUOSTELĖ



COB
133



EXPERT
137



CLASSIC
140



WATERPROOF
145



AKSESUARAI
150


PANELĖ LED



DIORA
158



PANEL 2in1
160



PANEL SLIM
164



BACKLIT
166



AKSESUARAI
170

ĮMONTUOJAMI ŠVIESTUVAI



QUANTUM
172



CALMOS
174




EASY FIX PRO
176



EASY FIX
180



MOLLY
184



FRAMELESS
190

LED ŠVIESOS ŠALTINIS



KERAMIKINIS
194



STIKLAS
204




FILAMENT
209



BASIC
214



T8 LED
220



AKSESUARAI
222

DEKORATYVINIAI




TAZA
226



CAMELIA
228



RIWIA
230



JUTE
232

LED PROŽEKTORIAI



PIPE
192



CLASSIC
234



WATERPROOF
239



ROLLO
242




CUBO
244

LED MODULIAI



EXPERT
246



REMOTE
249



VARIANTE
253

LED MAITINIMO ŠALTINIAI



WATERPROOF
257















































MULTIPOWER
261



ALIUMINIS PROFILES
264

PIKTOGRAMOS

	Energijos efektyvumo klasė		Šviesos spindulio kampas		ENEC 18
	Gamintojas suteikia X metų garantiją šiam produktui.		X ašies kampo reguliavimas		Greitas jungiklis
	Šviestuvas yra reguliuojamas X-X V diapazone		Kampo reguliavimas gatvės apšvietimui		Produktas skirtas greitam montavimui
	Y ašies kampo reguliavimas		„Certifikuotas Lenkijos Higienos Instituto“		Be mirgėjimo
	Kubo 0-120°		Maitinimo šaltinis		Šio produkto struktūrinis dizainas užtikrina efektyvų šilumos išsklaidymą
	LED kiekis (lm)		Šlifluotas paviršius		Aukštas spalvų atgaminimo indeksas
	2in1 įleidžiamas ir paviršinis		CCT		IEC apsaugos klasė I maitinimo šaltiniams
	3CCT valdiklis		Pjovimo sekcija		IEC apsaugos klasė II maitinimo šaltiniams
	Lipnios juostos tipas		Juostelė pagrįsta SPI protokolu ir WS2811 komponentu		IEC apsaugos klasė III maitinimo šaltiniams
	Produkto spalvų temperatūros diapazonas atitinka X MacAdam formulės žingsnius		DIM TO WARM		Fotometriniai failai yra prieinami pagal fotometrinius testus
	6 objektyvai		STEP DIMMABLE funkcija		Skirtas vidaus naudojimui
	Medžiaga (korpusas)		Atstumas nuo apšviesto paviršiaus		Skirtas vidaus ir lauko naudojimui
	Reguliuojamas įleidžiamas šviestuvas		Galimi montavimo metodai: įleidžiamas ir paviršinis		IP apsaugos klasė
	Reguliuojama laikiklis		LED tipas		LED kiekis
	LGP (Šviesos Vairavimo Plokštė)		Laminatas (storis)		Budėjimo režimas
	Šviesos efektyvumas		Aukštos kokybės medžiaga, atspari geltonėjimui dėl UV		LED tipas

	Galingumo faktorius		Įtampos diapazonas ir įtampos tipas		Paviršinis montavimas
	Šviesos jutiklis		Šis produktas tinkamas įleidžiamam montavimui		TÜV
	„Produktas su pailginta tarnavimo trukme“		Produktas vertikaliai ir horizontaliai reguliuojamas		Šviesos valdymas naudojant išmanųjį telefoną per IoT TUYA sistemą
	Mažas UGR		RF 2.4GHz		Suderinamas su VARIANTE valdikliais su TUYA sistema
	„Produktas su sumažinta įtampos kritimu“		RF 20m		Šviesos valdymas naudojant išmanųjį telefoną per IoT TUYA sistemą
	„Produktas padengtas matinės spalvos dažais“		RF Nuotolinio valdymo pultas		„Montavimui tinkama paviršiaus rūšis“
	„Aplinkos temperatūra tinkama veikimui“		Ši LED juostelė skleidžia šviesą iš RGB spalvų paletės		ULOR - procentinė vertė, rodanti šviesos procentą, siunčiamą į viršutinę hemisferą
	Jutiklio tipas		RGB spalvų paletė ir papildomas „W“ lustas		Ultra plonas
	Judėsio aptikimo kampas		Ritės ilgis		Aukštas atsparumas mechaniniams pažeidimams ir vandalizmui
	Lengvas surinkimas be armavimo išardymo poreikio		Montavimo angos skersmuo		Variante Max A
	Spalvų temperatūra nuo 3000K iki 6500K		„Aukštas saugumo lygis užtikrintas“		Variante įtampa AC
	Siauras spindulio kampas		Šlifluotas paviršius		Variante įtampa AC
	Įjungimo/išjungimo ciklų skaičius		Plonas dizainas		IK apsaugos įvertinimas
	Aukštos kokybės XXXX prekės ženklų pažymėti LED		Lempos skersmuo		Aukštas IP apsaugos lygis
	LED šviestuvų ilgaamžiškumas nustatomas naudojant LxBy indikatorių		Šviesos intensyvumo jutiklis		

efektyvumas 140lm/W CCT versija 6 lęšiai 30°, 60°, 90°, 120°, T2, T3 grūdintas stiklo difuzorius spalvų temperatūra 3000K - 5000K atsparumas vandeniui IP66




keičiami lęšiai

druskos purškimo testo sertifikatas

AC funkcija




liejimo aliuminio korpusas

tikslus reguliavimas kas 15°



PROŽEKTORIUS FLOODLIGHT PRIME

FLOODLIGHT PRIME 30W 4200lm






LED line PRIME

200203

200203

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
200203	FLOODLIGHT PRIME 30W 4200lm 4000K 120°	120°	30W	4000K	4200lm
200289	FLOODLIGHT PRIME 30W 4200lm 4000K 90°	90°	30W	4000K	4200lm
200272	FLOODLIGHT PRIME 30W 4200lm 4000K 60°	60°	30W	4000K	4200lm
200265	FLOODLIGHT PRIME 30W 4200lm 4000K 30°	30°	30W	4000K	4200lm
202566	FLOODLIGHT PRIME 30W 4200lm 4000K T2	150*80°	30W	4000K	4200lm
202559	FLOODLIGHT PRIME 30W 4200lm 4000K T3	150*100°	30W	4000K	4200lm
202726	FLOODLIGHT PRIME 30W 4200lm CCT 120°	120°	30W	3000-4000-5000K	4200lm
202900	FLOODLIGHT PRIME 30W 4200lm CCT 30°	30°	30W	3000-4000-5000K	4200lm
202733	FLOODLIGHT PRIME 30W 4200lm CCT T2	150*80°	30W	3000-4000-5000K	4200lm

FLOODLIGHT PRIME 50W 7000lm






LED line PRIME

200210

200210

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
200210	FLOODLIGHT PRIME 50W 7000lm 4000K 120°	120°	50W	4000K	7000lm
200319	FLOODLIGHT PRIME 50W 7000lm 4000K 90°	90°	50W	4000K	7000lm
200302	FLOODLIGHT PRIME 50W 7000lm 4000K 60°	60°	50W	4000K	7000lm
200296	FLOODLIGHT PRIME 50W 7000lm 4000K 30°	30°	50W	4000K	7000lm
202443	FLOODLIGHT PRIME 50W 7000lm 4000K T2	150*80°	50W	4000K	7000lm
202542	FLOODLIGHT PRIME 50W 7000lm 4000K T3	150*100°	50W	4000K	7000lm
202757	FLOODLIGHT PRIME 50W 7000lm CCT 120°	120°	50W	3000-4000-5000K	7000lm
202948	FLOODLIGHT PRIME 50W 7000lm CCT 30°	30°	50W	3000-4000-5000K	7000lm
202740	FLOODLIGHT PRIME 50W 7000lm CCT T2	150*80°	50W	3000-4000-5000K	7000lm




FLOODLIGHT PRIME 100W 14000lm



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
200227	FLOODLIGHT PRIME 100W 14000lm 4000K 120°	120°	100W	4000K	14000lm
200340	FLOODLIGHT PRIME 100W 14000lm 4000K 90°	90°	100W	4000K	14000lm
200333	FLOODLIGHT PRIME 100W 14000lm 4000K 60°	60°	100W	4000K	14000lm
200326	FLOODLIGHT PRIME 100W 14000lm 4000K 30°	30°	100W	4000K	14000lm
202450	FLOODLIGHT PRIME 100W 14000lm 4000K T2	150*80°	100W	4000K	14000lm
202528	FLOODLIGHT PRIME 100W 14000lm 4000K T3	150*100°	100W	4000K	14000lm
202764	FLOODLIGHT PRIME 100W 14000lm CCT 120°	120°	100W	3000-4000-5000K	14000lm
202986	FLOODLIGHT PRIME 100W 14000lm CCT 30°	30°	100W	3000-4000-5000K	14000lm
202771	FLOODLIGHT PRIME 100W 14000lm CCT T2	150*80°	100W	3000-4000-5000K	14000lm

FLOODLIGHT PRIME 150W 21000lm





LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
200647	FLOODLIGHT PRIME 150W 21000lm 4000K 120°	120°	150W	4000K	21000lm
202610	FLOODLIGHT PRIME 150W 21000lm 4000K 90°	90°	150W	4000K	21000lm
200654	FLOODLIGHT PRIME 150W 21000lm 4000K 60°	60°	150W	4000K	21000lm
202603	FLOODLIGHT PRIME 150W 21000lm 4000K 30°	30°	150W	4000K	21000lm
202580	FLOODLIGHT PRIME 150W 21000lm 4000K T2	150*80°	150W	4000K	21000lm
202627	FLOODLIGHT PRIME 150W 21000lm 4000K T3	150*100°	150W	4000K	21000lm
202788	FLOODLIGHT PRIME 150W 21000lm CCT 120°	120°	150W	3000-4000-5000K	21000lm
203020	FLOODLIGHT PRIME 150W 21000lm CCT 30°	30°	150W	3000-4000-5000K	21000lm
202795	FLOODLIGHT PRIME 150W 21000lm CCT T2	150*80°	150W	3000-4000-5000K	21000lm

FLOODLIGHT PRIME 200W 28000lm



5-year warranty	* IES ↓	Asymmetrical T2/T3	30-120°	tempered glass	MAX -40 ÷ 45	voltage 100-227V AC	140 lm W	IP 66
ON OFF 50000	SMD 2835	aluminum	50000 h L70B50	PF 0,9	360 LED	IK 08		



200234



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
200234	FLOODLIGHT PRIME 200W 28000lm 4000K 120°	120°	200W	4000K	28000lm
200371	FLOODLIGHT PRIME 200W 28000lm 4000K 90°	90°	200W	4000K	28000lm
200364	FLOODLIGHT PRIME 200W 28000lm 4000K 60°	60°	200W	4000K	28000lm
200357	FLOODLIGHT PRIME 200W 28000lm 4000K 30°	30°	200W	4000K	28000lm
202467	FLOODLIGHT PRIME 200W 28000lm 4000K T2	150*80°	200W	4000K	28000lm
202535	FLOODLIGHT PRIME 200W 28000lm 4000K T3	150*100°	200W	4000K	28000lm
202801	FLOODLIGHT PRIME 200W 28000lm CCT 120°	120°	200W	3000-4000-5000K	28000lm
203068	FLOODLIGHT PRIME 200W 28000lm CCT 30°	30°	200W	3000-4000-5000K	28000lm
202818	FLOODLIGHT PRIME 200W 28000lm CCT T2	150*80°	200W	3000-4000-5000K	28000lm

FLOODLIGHT PRIME 400W 56000lm



5-year warranty	* IES ↓	Asymmetrical T2/T3	30-120°	tempered glass	MAX -40 ÷ 45	voltage 100-227V AC	140 lm W	IP 66
ON OFF 50000	SMD 2835	aluminum	50000 h L70B50	PF 0,9	720 LED	IK 08		






200241

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
200241	FLOODLIGHT PRIME 400W 56000lm 4000K 120°	120°	400W	4000K	56000lm
202689	FLOODLIGHT PRIME 400W 56000lm 4000K 90°	90°	400W	4000K	56000lm
202672	FLOODLIGHT PRIME 400W 56000lm 4000K 60°	60°	400W	4000K	56000lm
202665	FLOODLIGHT PRIME 400W 56000lm 4000K 30°	30°	400W	4000K	56000lm
200401	FLOODLIGHT PRIME 400W 56000lm 4000K T2	150*80°	400W	4000K	56000lm
202696	FLOODLIGHT PRIME 400W 56000lm 4000K T3	150*100°	400W	4000K	56000lm




FLOODLIGHT PRIME 600W 84000lm



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
200258	FLOODLIGHT PRIME 600W 4000K 84000lm 120°	120°	600W	4000K	84000lm
202658	FLOODLIGHT PRIME 600W 4000K 84000lm 90°	90°	600W	4000K	84000lm
202641	FLOODLIGHT PRIME 600W 4000K 84000lm 60°	60°	600W	4000K	84000lm
202634	FLOODLIGHT PRIME 600W 4000K 84000lm 30°	30°	600W	4000K	84000lm
202597	FLOODLIGHT PRIME 600W 4000K 84000lm T2	150*80°	600W	4000K	84000lm
200418	FLOODLIGHT PRIME 600W 4000K 84000lm T3	150*100°	600W	4000K	84000lm




Prožektorius PHOTON 10W 1000lm 4000K



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
203495	Prožektorius PHOTON 10W 1000lm 4000K	120°	10W	4000K	1000lm




Prožektorius PHOTON 20W 2000lm 4000K



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
203518	Prožektorius PHOTON 20W 2000lm 4000K	120°	20W	4000K	2000lm




Prožektorius PHOTON 30W 3000lm 4000K



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
203525	Prožektorius PHOTON 30W 3000lm 4000K	120°	30W	4000K	3000lm




Prožektorius PHOTON 50W 5000lm 4000K



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
203549	Prožektorius PHOTON 50W 5000lm 4000K	120°	50W	4000K	5000lm




Prožektorius PHOTON 100W 10000lm 4000K



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
203563	Prožektorius PHOTON 100W 10000lm 4000K	120°	100W	4000K	10000lm



Prožektorius PHOTON 10W 1000lm su judesio jutikliu



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
203501	Prožektorius PHOTON 10W 1000lm 4000K su judesio jutikliu	120°	10W	4000K	1000lm

Prožektorius PHOTON 20W 2000lm 4000K su judesio jutikliu





3-year warranty	ON OFF 18000	SMD 2835	GOOD HEAT DISSIPATION	120°	tempered glass	MAX -20 + 40	voltage 220-240V AC	100lm W	IP 65
PIR	*.IES				DIE-CAST alu	30000 h L70B50	PF 0,7	28 LED	IK 05

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
203488	Prožektorius PHOTON 20W 2000lm 4000K su judesio jutikliu	120°	20W	4000K	2000lm

Prožektorius PHOTON 30W 3000lm 4000K su judesio jutikliu





3-year warranty	ON OFF 18000	SMD 2835	GOOD HEAT DISSIPATION	120°	tempered glass	MAX -20 + 40	voltage 220-240V AC	100lm W	IP 65
PIR	*.IES				DIE-CAST alu	30000 h L70B50	PF 0,9	45 LED	IK 05

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
203532	Prožektorius PHOTON 30W 3000lm 4000K su judesio jutikliu	120°	30W	4000K	3000lm

Prožektorius PHOTON 50W 5000lm 4000K su judesio jutikliu






3-year warranty	ON OFF 18000	SMD 2835	GOOD HEAT DISSIPATION	120°	tempered glass	MAX -20 + 40	voltage 220-240V AC	100lm W	IP 65
PIR	*.IES				DIE-CAST alu	30000 h L70B50	PF 0,9	75 LED	IK 05

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
203556	Prožektorius PHOTON 50W 5000lm 4000K su judesio jutikliu	120°	50W	4000K	5000lm




**Prožektorius PHOTON 100W
10000lm 4000K su judesio jutikliu**



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
203747	Prožektorius PHOTON 100W 10000lm 4000K su judesio jutikliu	120°	100W	4000K	10000lm




Prožektorius PHOTON 50W AC RGB



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA
470492	Prožektorius PHOTON 50W RGB	120°	50W




Prožektorius PHOTON 10W 800lm 6000K AC su judesio jutikliu



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
476999	Prožektorius PHOTON 10W 800lm 6000K AC su judesio jutikliu	120°	10W	6000K	800lm




Prožektorius PHOTON 30W 2400lm 6000K AC su judesio jutikliu



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
477019	Prožektorius PHOTON 30W 2400lm 6000K AC su judesio jutikliu	120°	30W	6000K	2400lm

Prožektorius PHOTON 50W 4000lm 6000K AC su judesio jutikliu






LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
477026	Prožektorius PHOTON 50W 4000lm 6000K AC su judesio jutikliu	120°	50W	6000K	4000lm



PROŽEKTORIUS
LUMINO




Prožektorius LUMINO 10W 1000lm 4000K



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIOS SRAUTAS
203280	Prožektorius LUMINO 10W 1000lm 4000K	110°	10W	4000K	1000lm




Prožektorius LUMINO 20W 2000lm 4000K



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIOS SRAUTAS
203297	Prožektorius LUMINO 20W 2000lm 4000K	110°	20W	4000K	2000lm


Prožektorius LUMINO 30W 3000lm 4000K




LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIOS SRAUTAS
203303	Prožektorius LUMINO 30W 3000lm 4000K	110°	30W	4000K	3000lm

Prožektorius LUMINO 50W 5000lm 4000K




3-year warranty	110°	tempered glass	MAX -20 ÷ 40	voltage 220-240V AC	100lm W	IP 65
SMD LED		DIE-CAST alu	25000 h L70B50	PF 0,9	56 LED	IK 05




LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
203310	Prožektorius LUMINO 50W 5000lm 4000K	110°	50W	4000K	5000lm

Prožektorius LUMINO 100W 10000lm 4000K




3-year warranty	110°	tempered glass	MAX -20 ÷ 40	voltage 220-240V AC	100lm W	IP 65
SMD LED		DIE-CAST alu	25000 h L70B50	PF 0,9	112 LED	IK 05




LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
203327	Prožektorius LUMINO 100W 10000lm 4000K	110°	100W	4000K	10000lm

Prožektorius LUMINO 150W 15000lm 4000K






3-year warranty	110°	tempered glass	MAX -20 ÷ 40	voltage 220-240V AC	100lm W	IP 65
SMD LED		DIE-CAST alu	25000 h L70B50	PF 0,9	168 LED	IK 05



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
203334	Prožektorius LUMINO 150W 15000lm 4000K	110°	150W	4000K	15000lm




Prožektorius LUMINO 200W 20000lm 4000K



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIOSOS SRAUTAS
203341	Prožektorius LUMINO 200W 20000lm 4000K	110°	200W	4000K	20000lm




Prožektorius LUMINO 10W 1000lm 4000K su judesio jutikliu



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIOSOS SRAUTAS
203358	Prožektorius LUMINO 10W 1000lm 4000K su judesio jutikliu	110°	10W	4000K	1000lm




Prožektorius LUMINO 20W 2000lm 4000K su judesio jutikliu



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIOSOS SRAUTAS
203365	Prožektorius LUMINO 20W 2000lm 4000K su judesio jutikliu	110°	20W	4000K	2000lm




Prožektorius LUMINO 30W 3000lm 4000K su judesio jutikliu



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
203372	Prožektorius LUMINO 30W 3000lm 4000K su judesio jutikliu	110°	30W	4000K	3000lm

Prožektorius LUMINO 50W 5000lm 4000K su judesio jutikliu



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
203389	Prožektorius LUMINO 50W 5000lm 4000K su judesio jutikliu	110°	50W	4000K	5000lm









HIGH BAY PHANTOM



High Bay PHANTOM 70W 13300lm
4000K 1-10V



CO - C180 C90 - C270 [cd/klm]
206588





206588

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
206588 New	High Bay PHANTOM 190 70W 13300lm 4000K 1-10V	120°	70W	4000K	13300lm
206595 New	High Bay PHANTOM 190 70W 13300lm 4000K 1-10V	90°	70W	4000K	13300lm
206601 New	High Bay PHANTOM 190 70W 13300lm 4000K 1-10V	60°	70W	4000K	13300lm

High Bay PHANTOM 100W 19000lm
4000K 1-10V



CO - C180 C90 - C270 [cd/klm]
203143





203143

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
203143	High Bay PHANTOM 190 100W 19000lm 4000K 1-10V	120°	100W	4000K	19000lm
203150	High Bay PHANTOM 190 100W 19000lm 4000K 1-10V	90°	100W	4000K	19000lm
203167	High Bay PHANTOM 190 100W 19000lm 4000K 1-10V	60°	100W	4000K	19000lm

High Bay PHANTOM 150W 28500lm
4000K 1-10V



CO - C180 C90 - C270 [cd/klm]
203174





203174

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
203174	High Bay PHANTOM 190 150W 28500lm 4000K 1-10V	120°	150W	4000K	28500lm
203181	High Bay PHANTOM 190 150W 28500lm 4000K 1-10V	90°	150W	4000K	28500lm
203198	High Bay PHANTOM 190 150W 28500lm 4000K 1-10V	60°	150W	4000K	28500lm



High Bay PHANTOM 200W 38000lm 4000K 1-10V



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
203204	High Bay PHANTOM 190 200W 38000lm 4000K 1-10V	120°	200W	4000K	38000lm
203211	High Bay PHANTOM 190 200W 38000lm 4000K 1-10V	90°	200W	4000K	38000lm
203228	High Bay PHANTOM 190 200W 38000lm 4000K 1-10V	60°	200W	4000K	38000lm

High Bay PHANTOM 100W 19000lm 4000K 1-10V su šviesos jutikliu





LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
207004 New	High Bay PHANTOM 190 100W 19000lm 4000K 1-10V su šviesos jutikliu	120°	100W	4000K	19000lm
207011 New	High Bay PHANTOM 190 100W 19000lm 4000K 1-10V su šviesos jutikliu	90°	100W	4000K	19000lm
207028 New	High Bay PHANTOM 190 100W 19000lm 4000K 1-10V su šviesos jutikliu	60°	100W	4000K	19000lm

High Bay PHANTOM 150W 28500lm 4000K 1-10V su šviesos jutikliu

5-year warranty	ON OFF 50000	polycarbonate	60-120°	290 mm	MAX -30 ÷ 45	voltage 100-277V AC	190 lm W	IP 65
DALI option	SMD 2835					100000 h L70B50	PF 0,95	480 LED





207035

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
207035 New	High Bay PHANTOM 190 150W 28500lm 4000K 1-10V su šviesos jutikliu	120°	150W	4000K	28500lm
207042 New	High Bay PHANTOM 190 150W 28500lm 4000K 1-10V su šviesos jutikliu	90°	150W	4000K	28500lm
207059 New	High Bay PHANTOM 190 150W 28500lm 4000K 1-10V su šviesos jutikliu	60°	150W	4000K	28500lm

High Bay PHANTOM 200W 38000lm 4000K 1-10V su šviesos jutikliu

5-year warranty	ON OFF 50000	polycarbonate	60-120°	330 mm	MAX -30 ÷ 45	voltage 100-277V AC	190 lm W	IP 65
DALI option	SMD 2835					100000 h L70B50	PF 0,95	640 LED



207066

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
207066 New	High Bay PHANTOM 190 200W 38000lm 4000K 1-10V su šviesos jutikliu	120°	200W	4000K	38000lm
207073 New	High Bay PHANTOM 190 200W 38000lm 4000K 1-10V su šviesos jutikliu	90°	200W	4000K	38000lm
207080 New	High Bay PHANTOM 190 200W 38000lm 4000K 1-10V su šviesos jutikliu	60°	200W	4000K	38000lm









HIGH BAY
RAIDER

High Bay UFO RAIDER 100W 13000lm 4000K




5-year warranty	LED provided by LUMILEDS	120°	250 mm	MAX -40 ÷ +45	voltage 100-277V AC	130lm W	IP 65
SMD 3030	*.IES ↓	aluminum	50000 h L70B50	PF 0,95	144 LED	IK 08	




LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIOSOS SRAUTAS
470935	High Bay UFO RAIDER 130 100W 13000lm 4000K	120°	100W	4000K	13000lm

High Bay UFO RAIDER 150W 19500lm 4000K




5-year warranty	LED provided by LUMILEDS	120°	250 mm	MAX -40 ÷ +45	voltage 100-277V AC	130lm W	IP 65
SMD 3030	*.IES ↓	aluminum	50000 h L70B50	PF 0,95	200 LED	IK 08	




LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIOSOS SRAUTAS
470966	High Bay UFO RAIDER 150W 19500lm 4000K	120°	150W	4000K	19500lm

High Bay UFO T-Series 100W 15000lm 4000K 1-10V



5-year warranty	LED provided by CREE	DIMMABLE	flicker free	1-10V	120°	200 mm	MAX -40 ÷ +45	voltage 100-277V AC	150 lm W	IP 65
SMD 3030	*.IES ↓	MEANWELL DRIVER	polycarbonate	aluminum	50000 h L70B50	PF 0,95	144 LED	IK 08		



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIOSOS SRAUTAS
244339	High Bay UFO T-Series 100-277V 100W 15000lm 4000K DIM	120°	100W	4000K	15000lm

geriausia kaina
rinkoje



grūdintas
stiklas




spindulio
kampas 110°

galia
100 - 200W

atsparumas
vandeniui IP65

HIGH BAY
ECOBEBAM




High Bay ECOBEAM 100W 10000lm 4000K



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
203396	High Bay ECOBEAM 100W 10000lm 4000K	110°	100W	4000K	10000lm




High Bay ECOBEAM 150W 15000lm 4000K



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
203402	High Bay ECOBEAM 150W 15000lm 4000K	110°	150W	4000K	15000lm

High Bay ECOBEAM 200W 20000lm 4000K



LED line LITE



SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
203419	High Bay ECOBEAM 200W 20000lm 4000K	110°	200W	4000K	20000lm



HIGH BAY
STREAKBAY





High Bay STREAKBAY 50W 5000lm 4000K



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
206748 New	High Bay STREAKBAY 50W 5000lm 4000K	120x60°	50W	4000K	5000lm



High Bay STREAKBAY 100W 10000lm 4000K



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
206755 New	High Bay STREAKBAY 100W 10000lm 4000K	120x60°	100W	4000K	10000lm


High Bay STREAKBAY 150W 15000lm 4000K



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
206762 New	High Bay STREAKBAY 150W 15000lm 4000K	120x60°	150W	4000K	15000lm

High Bay STREAKBAY 200W 20000lm 4000K



3-year warranty	polycarbonate	120X60°	MAX -40 ÷ 50	voltage 220-240V AC	100 lm W	IP 65
SMD LED		DIE-CAST alu	36000 h L70B50	PF 0,95	216 LED	IK 08



LED line LITE


SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
206779 New	High Bay STREAKBAY 200W 20000lm 4000K	120x60°	200W	4000K	20000lm

Aksesuarai



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS
206786 New	Plieniniai trosai




atsparumas UV -
nėra pageltimo


atsparumas
vandeniui IP65

greitas montavimas
„push & click“

prieinama versija su
judesio davikliu






jungiamoji dėžutė



CEILING LAMP LUNAR



**Lubų šviestuvai LUNAR 16W
1360lm 4000K**



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIĖSOS SRAUTAS
470577	Lubų šviestuvai LUNAR 16W 1360lm 4000K	120°	16W	4000K	1360lm





**Lubų šviestuvai LUNAR 22W
1870lm 4000K**



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIĖSOS SRAUTAS
470591	Lubų šviestuvai LUNAR 22W 1870lm 4000K	120°	22W	4000K	1870lm




**Lubų šviestuvai LUNAR 16W
1360lm 4000K su judesio jutikliu**



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIĖSOS SRAUTAS
470584	Lubų šviestuvai LUNAR 16W 1360lm 4000K su judesio jutikliu	120°	16W	4000K	1360lm




Lubų šviestuvus LUNAR 22W 1870lm 4000K su judesio jutikliu



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
470607	Lubų šviestuvus LUNAR 22W 1870lm 4000K su judesio jutikliu	120°	22W	4000K	1870lm




Lubų šviestuvus LUNAR 16W 1600lm 4000K IP65



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
470577-II	Lubų šviestuvus LUNAR 16W 1600lm 4000K IP65	120°	16W	4000K	1600lm




Lubų šviestuvus LUNAR 22W 2200lm 4000K IP65



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
470591-II	Lubų šviestuvus LUNAR 22W 2200lm 4000K IP65	120°	22W	4000K	2200lm




**Lubų šviestuvus LUNAR
16W 1600lm 4000K IP65 su
judesio jutikliu**



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
470584-II	Lubų šviestuvus LUNAR 16W 1600lm 4000K IP65 su judesio jutikliu	120°	16W	4000K	1600lm


**Lubų šviestuvus LUNAR
22W 2200lm 4000K IP65 su
judesio jutikliu**



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
470607-II	Lubų šviestuvus LUNAR 22W 2200lm 4000K IP65 su judesio jutikliu	120°	22W	4000K	2200lm

mikrobangų judesio
daviklis 360°, 8m



naudojimas
viduje ir
lauke

atsparumas
vandeniui
IP54



3000K, 4000K
versijos

apsauginis laidas



click

„click“ fiksatoriai


CEILING LAMP
ACTON

Lubų šviestuvai ACTON IP54 apvali




LED line PRIME

5-year warranty	SMD 2835	flicker free	120°	MAX -40 ÷ 45	voltage 220-240V AC	105 lm W	IP54
YELLOW FREE™	*.IES		polycarbonate	30000 h L70B50	PF 0,9	IK 08	



CO - C180 C90 - C270 [cd/klm] 201095 201095

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
201095	Lubų šviestuvai ACTON 18W 1900lm 3000K IP54 apvali	120°	18W	3000K	1900lm
201101	Lubų šviestuvai ACTON 18W 1900lm 3000K IP54 apvali su judesio davikliu	120°	18W	3000K	1900lm
201118	Lubų šviestuvai ACTON 18W 2000lm 4000K IP54 apvali	120°	18W	4000K	2000lm
201125	Lubų šviestuvai ACTON 18W 2000lm 4000K IP54 apvali su judesio davikliu	120°	18W	4000K	2000lm
201132	Lubų šviestuvai ACTON 24W 2600lm 4000K IP54 apvali	120°	24W	4000K	2600lm
201149	Lubų šviestuvai ACTON 24W 2600lm 4000K IP54 apvali su judesio davikliu	120°	24W	4000K	2600lm



201095
201101
201118
201125



201132
201149

Lubų šviestuvai ACTON IP54 kvadratinė



LED line PRIME

5-year warranty	SMD 2835	flicker free	120°	MAX -40 ÷ 45	voltage 220-240V AC	105 lm W	IP54
YELLOW FREE™	*.IES		polycarbonate	30000 h L70B50	PF 0,9	IK 08	



CO - C180 C90 - C270 [cd/klm] 201156 201156

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
201156	Lubų šviestuvai ACTON 18W 1900lm 3000K IP54 kvadratinė	120°	18W	3000K	1900lm
201163	Lubų šviestuvai ACTON 18W 1900lm 3000K IP54 kvadratinė su judesio davikliu	120°	18W	3000K	1900lm
201170	Lubų šviestuvai ACTON 18W 2000lm 4000K IP54 kvadratinė	120°	18W	4000K	2000lm
201187	Lubų šviestuvai ACTON 18W 2000lm 4000K IP54 kvadratinė su judesio davikliu	120°	18W	4000K	2000lm

prieinami 3 galios tipai
12W, 18W ir 24W

versija su mikrobangų
judesio davikliu 360°, 8m



CRI>80




be mirksėjimo

apvalios formos, skersmuo
Ø260mm, Ø350mm
ir Ø380mm

CEILING LAMP

PLAFON IP44

**Lubų šviestuvus PLAFON IP44 12W
900lm 3000K**






201354

201354

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
201354	Lubų šviestuvus PLAFON IP44 12W 900lm 3000K	120°	12W	3000K	900lm
201361	Lubų šviestuvus PLAFON IP44 12W 900lm 3000K su judesio davikliu	120°	12W	3000K	900lm

**Lubų šviestuvus PLAFON IP44 12W
960lm 4000K**






201378

201378

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
201378	Lubų šviestuvus PLAFON IP44 12W 960lm 4000K	120°	12W	4000K	960lm
201385	Lubų šviestuvus PLAFON IP44 12W 960lm 4000K su judesio davikliu	120°	12W	4000K	960lm

Lubų šviestuvus PLAFON IP44 18W 1450lm 3000K






201392

201392

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
201392	Lubų šviestuvus PLAFON IP44 18W 1450lm 3000K	120°	18W	3000K	1450lm
201408	Lubų šviestuvus PLAFON IP44 18W 1450lm 3000K su judesio davikliu	120°	18W	3000K	1450lm

Lubų šviestuvus PLAFON IP44 18W 1550lm 4000K






201415

201415

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
201415	Lubų šviestuvus PLAFON IP44 18W 1550lm 4000K	120°	18W	4000K	1550lm
201422	Lubų šviestuvus PLAFON IP44 18W 1550lm 4000K su judesio davikliu	120°	18W	4000K	1550lm

**Lubų šviestuvas PLAFON IP44 24W
1950lm 4000K**





201439

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
201439	Lubų šviestuvas PLAFON IP44 24W 1950lm 4000K	120°	24W	4000K	1950lm
201446	Lubų šviestuvas PLAFON IP44 24W 1950lm 4000K su judesio davikliu	120°	24W	4000K	1950lm

**Lubų šviestuvas BULKHEAD 12W 840lm
4000K**



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
245497	Lubų šviestuvas BULKHEAD 12W 840lm 4000K	120°	12W	4000K	840lm










TRI-PROOF
RANGER




Tri-proof RANGER C lamp 40W 5600lm 4000K IP66



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
471109	Tri-proof RANGER C lamp 40W 5600lm 4000K IP66	120°	40W	4000K	5600lm

Tri-proof RANGER C 40W 6800lm 4000K 1-10V



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
201262	Tri-proof RANGER C 40W 6800lm 4000K 1-10V	120°	40W	4000K	6800lm



efektyvumas
150lm/W

L70B50
100.000 val.

atsparumas
vandeniui IP65

TRI-PROOF
LINKER

juoda versija





IK08
polikarbonato
difuzorius

daug variantų 21-80W,
4000-5000K

perjungiamas sujungimas






Tri-proof LINKER 21W 3150lm 4000K IP65



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
479587	Tri-proof LINKER 21W 3150lm 4000K 150lm/W 220-240V IP65	120°	21W	4000K	3150lm



Tri-proof LINKER 30W 4500lm 4000K IP65



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
203709	Tri-proof LINKER 30W 4500lm 4000K 150lm/W 220-240V IP65	120°	30W	4000K	4500lm



Tri-proof LINKER 40W 6000lm 4000K IP65



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
479594	Tri-proof LINKER 40W 6000lm 4000K 150lm/W 220-240V IP65	120°	40W	4000K	6000lm




**Tri-proof LINKER 40W 6000lm
5000K IP65**



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
201279	Tri-proof LINKER 40W 6000lm 5000K 150lm/W IP65	120°	40W	5000K	6000lm



**Tri-proof LINKER 40W 6000lm
4000K IP65**



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
203754	Tri-proof LINKER 40W 6000lm 4000K 150lm/W IP65	120°	40W	4000K	6000lm

**Tri-proof LINKER 80W 12000lm
4000K IP65**





LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
201057	Tri-proof LINKER 80W 12000lm 4000K 150lm/W IP65	120°	80W	4000K	12000lm



TRI-PROOF
TRI-PROOF


**TRI-PROOF 4000K IP65
su judesio jutikliu**




477606

LED line LITE


SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIOSOS SRAUTAS
477606	TRI-PROOF 30W 4000K 3600lm 650mm	120°	30W	4000K	3600lm
477644	TRI-PROOF 30W 4000K 3600lm 650mm su judesio davikliu	120°	30W	4000K	3600lm
477613	TRI-PROOF 40W 4000K 4800lm 1250mm	120°	40W	4000K	4800lm
477651	TRI-PROOF 40W 4000K 4800lm 1250mm su judesio davikliu	120°	40W	4000K	4800lm
477620	TRI-PROOF 70W 4000K 8400lm 1550mm	120°	70W	4000K	8400lm
477637	TRI-PROOF 90W 4000K 10800lm 1550mm	120°	90W	4000K	10800lm




477606
477644



477613
477651



477620
477637






efektyvumas
150lm/W

minimalistinis
dizainas

atsparumas
vandeniui
IP66

PARKO ŠVIESTUVAI
NOLINA

Parkų šviestuvai NOLINA



207127

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
207127 New	Parkų šviestuvai NOLINA 60W 4000K 9000lm	100°	30W	4000K	4500lm
207134 New	Parkų šviestuvai NOLINA 30W 4000K 4500lm	100°	60W	4000K	9000lm

minimalistinis
dizainas

efektyvumas
120lm/W

atsparumas
vandeniui IP65




prieinama dviem
spalvomis:

● juoda

● pilka

PARKO ŠVIESTUVAI
PARKLITE

Parkų šviestuvas PARKLITE



207462



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
207462 New	Parkų šviestuvas PARKLITE 50-80-100W CCT 6000-12000lm 4000K juoda	100°	50-80-100W	4000K	6000-12000lm
209824 New	Parkų šviestuvas PARKLITE 50-80-100W CCT 6000-12000lm 4000K pilka	100°	50-80-100W	4000K	6000-12000lm
207479 New	Parkų šviestuvas PARKLITE 80-100-120W CCT 9600-14400lm 3000-4000-6500K juoda	100°	80-100-120W	3000-4000-6500K	9600-14400lm
209831 New	Parkų šviestuvas PARKLITE 80-100-120W CCT 9600-14400 lm 3000-4000-6500K pilka	100°	80-100-120W	3000-4000-6500K	9600-14400lm
207486 New	Parkų šviestuvas PARKLITE 50W CCT 6000lm 3000-4000-6500K juoda	100°	50W	3000-4000-6500K	6000lm
209848 New	Parkų šviestuvas PARKLITE 50W CCT 6000lm 3000-4000-6500K juoda	100°	50W	3000-4000-6500K	6000lm

efektyvumas
120lm/W

L70B50
50.000 val.

pagamintas iš
liejimo aliuminio ir
nerūdijančio plieno
varžtų

stiprus
korpusas


montuojamas ant
stulpo viršaus
(60mm sumažinimas)

KELIO ŠVIESTUVAS **ELIDA**

Kelio šviestuvus ELIDA IP65




5-year warranty	SMD LED 2835	Asymmetrical T3	MAX -40 ÷ 50	voltage 100-277V	120 lm W	PF 0,95	IP 65
ULOR 0%		tempered glass	aluminum	64 LED	50000 h L70B50	IK 08	




475473

LED line PRIME


SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	CCT	ŠVIESOS SRAUTAS
475473	Kelio šviestuvus ELIDA 40W 4800lm 4000K 120lm/W 100-277V AC T3	120°	40W	4000K	4800lm
478498	Kelio šviestuvus ELIDA 70W 8400lm 4000K 120lm/W 100-277V AC T3	120°	70W	4000K	8400lm



475473




478498



KELIO ŠVIESTUVAS
CAMINO

Kelio šviestuvus CAMINO IP66

5-year warranty	150x110°	MAX -40 ÷ 50	voltage 220-240V AC	140 lm W	PF 0,9	IP 66
LUMILEDS 2835	ULOR 0%		tempered glass	aluminum	100000h L70B50	IK 08




203105


203105

LED line PRIME


SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
203105	Kelio šviestuvus CAMINO 50W 7000lm 4000K	150 x 110°	50W	4000K	7000lm
206564 New	Kelio šviestuvus CAMINO 50W 6500lm 3000K	150 x 110°	50W	3000K	6500lm
203112	Kelio šviestuvus CAMINO 100W 14000lm 4000K	150 x 110°	100W	4000K	14000lm
206571 New	Kelio šviestuvus CAMINO 100W 13000lm 3000K	150 x 110°	100W	3000K	13000lm
203129	Kelio šviestuvus CAMINO 150W 21000lm 4000K	150 x 110°	150W	4000K	21000lm
203136	Kelio šviestuvus CAMINO 200W 28000lm 4000K	150 x 110°	200W	4000K	28000lm




203105
206564



203112
206571



203129



203136



kampo reguliavimas
+/-15°

minimalistinis
dizainas


prieinama dviem
spalvomis:



juoda



pilka



KELIO ŠVIESTUVAS FLAMINGO

lengva konstrukcija

galia
30 - 100W



lengvas montavimas
ant stulpo arba sienos



ø60mm


prieblandos daviklis
prieinamas

Kelio šviestuvus FLAMINGO grey




LED line LITE


SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
203785	Kelio šviestuvus FLAMINGO 30W 4000K 3000lm pilka	140 x 70°	30W	4000K	3000lm
206960 New	Kelio šviestuvus FLAMINGO 30W 4000K 3000lm su šviesos davikliu pilka	140 x 70°	30W	4000K	3000lm
203792	Kelio šviestuvus FLAMINGO 50W 4000K 5000lm pilka	140 x 70°	50W	4000K	5000lm
206977 New	Kelio šviestuvus FLAMINGO 50W 4000K 5000lm su šviesos davikliu pilka	140 x 70°	50W	4000K	5000lm
203808	Kelio šviestuvus FLAMINGO 100W 4000K 10000lm pilka	140 x 70°	100W	4000K	10000lm
206984 New	Kelio šviestuvus FLAMINGO 100W 4000K 10000lm su šviesos davikliu pilka	140 x 70°	100W	4000K	10000lm



203785
203815
206960





203792
203822
206977



203839
203808
206984

Kelio šviestuvus FLAMINGO black




LED line LITE


203815

203815


SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
203815	Kelio šviestuvus FLAMINGO 30W 3000lm 4000K juoda	140 x 70°	30W	4000K	3000lm
203822	Kelio šviestuvus FLAMINGO 50W 5000lm 4000K juoda	140 x 70°	50W	4000K	5000lm
203839	Kelio šviestuvus FLAMINGO 100W 10000lm 4000K juoda	140 x 70°	100W	4000K	10000lm



203815



203822



203839




KELIO ŠVIESTUVAS
STREETLITE

Kelio šviestuvus STREETLITE grey




3-year warranty	SMD LED 2835	130x75°	MAX -40 ÷ 50°C	voltage 220-240V AC	100 lm W	IP 65
ULOR 0%				PF 0,9	36000 h L70B50	




LED line LITE


SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
201064	Kelio šviestuvus STREETLITE 50W 5000lm 4000K pilka	130 x 75°	50W	4000K	5000lm
201071	Kelio šviestuvus STREETLITE 100W 10000lm 4000K pilka	130 x 75°	100W	4000K	10000lm
201088	Kelio šviestuvus STREETLITE 150W 15000lm 4000K pilka	130 x 75°	150W	4000K	15000lm



201064



201071




201088

Kelio šviestuvus STREETLITE black




3-year warranty	SMD LED 2835	130x75°	MAX -40 ÷ 50°C	voltage 220-240V AC	100 lm W	IP 65
ULOR 0%				PF 0,9	36000 h L70B50	




LED line LITE


SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
203716	Kelio šviestuvus STREETLITE 50W 5000lm 4000K juoda	130 x 75°	50W	4000K	5000lm
203723	Kelio šviestuvus STREETLITE 100W 10000lm 4000K juoda	130 x 75°	100W	4000K	10000lm



203716



203723



KELIO ŠVIESTUVAS SPLIT POLE






SPLIT POLE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	IRENGIMO TIPAS	MEDŽIAGA	STORIS
206618 New	Susukamas apšvietimo stulpas	split TIPAS	cinkuotas plienas Q235	1,5mm



MONTAVIMAS

priedai:






AKSESUARAI

Prožektoriaus laikiklis

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	STORIS
206632 New	Prožektoriaus laikiklis	1,5mm




Lengvas montavimas naudojant sriegines skylės (sraigtas įtrauktas)




Ilgio stulpo prailginimas 1m

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	STORIS
206625 New	Ilgio stulpo prailginimas 1m	1,5mm




Plieno rėmas 180mm

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	STORIS
206649 New	Plieno rėmas 180mm	1,5mm



FLOODLIGHT PRIME

kampo
reguliavimas kas 15°



D prožektoriaus
laikiklis

C viršutinis
stulpas







LAUKO SIENINIS ŠVIESTUVAS

CUBE CILINDER

Lauko sieninis šviestuvas CUBE 2x3W IP54





478146

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
478146	Lauko sieninis šviestuvas CUBE 2x3W 450lm 3000K juodas	0 ÷ 120 °	2x3W	3000K	450lm
478153	Lauko sieninis šviestuvas CUBE 2x3W 450lm 3000K balta	0 ÷ 120 °	2x3W	3000K	450lm
478160	Lauko sieninis šviestuvas CUBE 2x3W 450lm 3000K pilkas	0 ÷ 120 °	2x3W	3000K	450lm
478177	Lauko sieninis šviestuvas CUBE 2x3W 450lm 4000K juodas	0 ÷ 120 °	2x3W	4000K	450lm
478184	Lauko sieninis šviestuvas CUBE 2x3W 450lm 4000K balta	0 ÷ 120 °	2x3W	4000K	450lm
478191	Lauko sieninis šviestuvas CUBE 2x3W 450lm 4000K pilkas	0 ÷ 120 °	2x3W	4000K	450lm


Lauko sieninis šviestuvas CILINDER 2x3W IP54



475510



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
475510	Lauko sieninis šviestuvas CILINDER 2x3W 450lm 3000K juodas	0 ÷ 120 °	2x3W	3000K	450lm
475527	Lauko sieninis šviestuvas CILINDER 2x3W 450lm 3000K balta	0 ÷ 120 °	2x3W	3000K	450lm
475534	Lauko sieninis šviestuvas CILINDER 2x3W 450lm 3000K pilkas	0 ÷ 120 °	2x3W	3000K	450lm
475541	Lauko sieninis šviestuvas CILINDER 2x3W 450lm 4000K juodas	0 ÷ 120 °	2x3W	4000K	450lm
475558	Lauko sieninis šviestuvas CILINDER 2x3W 450lm 4000K balta	0 ÷ 120 °	2x3W	4000K	450lm
475565	Lauko sieninis šviestuvas CILINDER 2x3W 450lm 4000K pilkas	0 ÷ 120 °	2x3W	4000K	450lm




LLINIJINIS ŠVIESTUVAS
FUSION







60-150cm
šviestuvo ilgis



anti-akinimo
skydas UGR<19



kampo jungtis
90-270°




maks. 60m






- balta
- pilka
- juoda


montavimas be įrankių





kurkite įvairias formas



Llinijinis šviestuvus FUSION 20W



LED line PRIME



CO - C180 C90 - C270 [cd/klm]


475466





475466

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIOSOS SRAUTAS
475466	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K PC Cover 120° juoda	120°	20W	4000K	2600lm
475480	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K 30*90° juoda	30*90°	20W	4000K	2600lm
475497	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K 60*110° juoda	60*110°	20W	4000K	2600lm
475503	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K 90*110° juoda	90*110°	20W	4000K	2600lm
475602	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K 120*120° juoda	120*120°	20W	4000K	2600lm
475619	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K LR40 black	LR40	20W	4000K	2600lm
475626	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K P18 black	P18	20W	4000K	2600lm

Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 0-10V



LED line PRIME



CO - C180 C90 - C270 [cd/klm]




475633



475633

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIOSOS SRAUTAS
475633	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K 0-10V PC Cover 120° juoda	120°	20W	4000K	2600lm
475640	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K 0-10V 30*90° juoda	30*90°	20W	4000K	2600lm
475657	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K 0-10V 60*110° juoda	60*110°	20W	4000K	2600lm
475664	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K 0-10V 90*110° juoda	90*110°	20W	4000K	2600lm
475701	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K 0-10V 120*120° juoda	120*120°	20W	4000K	2600lm
475718	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K 0-10V LR40 black	LR40	20W	4000K	2600lm
475725	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K 0-10V P18 black	P18	20W	4000K	2600lm

Llinijinis šviestuvus FUSION 40W



475732




475732



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
475732	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K PC Cover 120° juoda	120°	40W	4000K	5200lm
475749	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K 30°*90° juoda	30°*90°	40W	4000K	5200lm
475756	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K 60°*110° juoda	60°*110°	40W	4000K	5200lm
475763	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K 90°*110° juoda	90°*110°	40W	4000K	5200lm
475800	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K 120°*120° juoda	120°*120°	40W	4000K	5200lm
475817	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K LR40 black	LR40	40W	4000K	5200lm
475824	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K P18 black	P18	40W	4000K	5200lm

Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 0-10V



475831




475831



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
475831	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K 0-10V PC Cover 120° juoda	120°	40W	4000K	5200lm
475848	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K 0-10V 30°*90° juoda	30°*90°	40W	4000K	5200lm
475855	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K 0-10V 60°*110° juoda	60°*110°	40W	4000K	5200lm
475862	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K 0-10V 90°*110° juoda	90°*110°	40W	4000K	5200lm
475909	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K 0-10V 120°*120° juoda	120°*120°	40W	4000K	5200lm
475916	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K 0-10V LR40 black	LR40	40W	4000K	5200lm
475923	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K 0-10V P18 black	P18	40W	4000K	5200lm

Llinijinis šviestuvus FUSION 60W






475930

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
475930	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K PC Cover 120° juoda	120°	60W	4000K	7800lm
475947	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K 30°*90° juoda	30°*90°	60W	4000K	7800lm
475954	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K 60°*110° juoda	60°*110°	60W	4000K	7800lm
475961	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K 90°*110° juoda	90°*110°	60W	4000K	7800lm
476012	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K 120°*120° juoda	120°*120°	60W	4000K	7800lm
476029	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K LR40 juoda	LR40	60W	4000K	7800lm
478962	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K P18 black	P18	60W	4000K	7800lm

Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 0-10V






478979

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
478979	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K 0-10V PC Cover 120° juoda	120°	60W	4000K	7800lm
478986	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K 0-10V 30°*90° juoda	30°*90°	60W	4000K	7800lm
478993	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K 0-10V 60°*110° juoda	60°*110°	60W	4000K	7800lm
479006	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K 0-10V 90°*110° juoda	90°*110°	60W	4000K	7800lm
479662	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K 0-10V 120°*120° juoda	120°*120°	60W	4000K	7800lm
479679	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K 0-10V LR40 black	LR40	60W	4000K	7800lm
479686	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K 0-10V P18 black	P18	60W	4000K	7800lm




Llinijinis šviestuvas FUSION 20W



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
203259	Llinijinis šviestuvas FUSION 20W 2600lm 4000K PC Cover 120° balta	120°	20W	4000K	2600lm
203983	Llinijinis šviestuvas FUSION 20W 2600lm 4000K 30°*90° balta	30°*90°	20W	4000K	2600lm
203990	Llinijinis šviestuvas FUSION 20W 2600lm 4000K 60°*110° balta	60°*110°	20W	4000K	2600lm
204003	Llinijinis šviestuvas FUSION 20W 2600lm 4000K 90°*110° balta	90°*110°	20W	4000K	2600lm
204010	Llinijinis šviestuvas FUSION 20W 2600lm 4000K 120°*120° balta	120°*120°	20W	4000K	2600lm
204027	Llinijinis šviestuvas FUSION 20W 2600lm 4000K LR40 balta	LR40	20W	4000K	2600lm
204034	Llinijinis šviestuvas FUSION 20W 2600lm 4000K P18 balta	P18	20W	4000K	2600lm




Llinijinis šviestuvas FUSION 20W 0-10V



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
204041	Llinijinis šviestuvas FUSION 20W 2600lm 4000K 0-10V PC Cover 120° balta	120°	20W	4000K	2600lm
204508	Llinijinis šviestuvas FUSION 20W 2600lm 4000K 0-10V 30°*90° balta	30°*90°	20W	4000K	2600lm
204058	Llinijinis šviestuvas FUSION 20W 2600lm 4000K 0-10V 60°*110° balta	60°*110°	20W	4000K	2600lm
204065	Llinijinis šviestuvas FUSION 20W 2600lm 4000K 0-10V 90°*110° balta	90°*110°	20W	4000K	2600lm
204072	Llinijinis šviestuvas FUSION 20W 2600lm 4000K 0-10V 120°*120° balta	120°*120°	20W	4000K	2600lm
204089	Llinijinis šviestuvas FUSION 20W 2600lm 4000K 0-10V LR40 balta	LR40	20W	4000K	2600lm
204096	Llinijinis šviestuvas FUSION 20W 2600lm 4000K 0-10V P18 balta	P18	20W	4000K	2600lm

Llinijinis šviestuvas FUSION 40W



CO - C180 C90 - C270 [cd/klm]

203266






203266

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
203266	Llinijinis šviestuvas FUSION 40W 5200lm 4000K PC Cover 120° balta	120°	40W	4000K	5200lm
204102	Llinijinis šviestuvas FUSION 40W 5200lm 4000K 30*90° balta	30*90°	40W	4000K	5200lm
204119	Llinijinis šviestuvas FUSION 40W 5200lm 4000K 60*110° balta	60*110°	40W	4000K	5200lm
204126	Llinijinis šviestuvas FUSION 40W 5200lm 4000K 90*110° balta	90*110°	40W	4000K	5200lm
204133	Llinijinis šviestuvas FUSION 40W 5200lm 4000K 120*120° balta	120*120°	40W	4000K	5200lm
204140	Llinijinis šviestuvas FUSION 40W 5200lm 4000K LR40 balta	LR40	40W	4000K	5200lm
204157	Llinijinis šviestuvas FUSION 40W 5200lm 4000K P18 balta	P18	40W	4000K	5200lm

Llinijinis šviestuvas FUSION 40W 0-10V



CO - C180 C90 - C270 [cd/klm]

205574




205574



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
205574	Llinijinis šviestuvas FUSION 40W 5200lm 4000K 0-10V PC Cover 120° balta	120°	40W	4000K	5200lm
204164	Llinijinis šviestuvas FUSION 40W 5200lm 4000K 0-10V 30*90° balta	30*90°	40W	4000K	5200lm
204171	Llinijinis šviestuvas FUSION 40W 5200lm 4000K 0-10V 60*110° balta	60*110°	40W	4000K	5200lm
204188	Llinijinis šviestuvas FUSION 40W 5200lm 4000K 0-10V 90*110° balta	90*110°	40W	4000K	5200lm
204195	Llinijinis šviestuvas FUSION 40W 5200lm 4000K 0-10V 120*120° balta	120*120°	40W	4000K	5200lm
204201	Llinijinis šviestuvas FUSION 40W 5200lm 4000K 0-10V LR40 balta	LR40	40W	4000K	5200lm
204218	Llinijinis šviestuvas FUSION 40W 5200lm 4000K 0-10V P18 balta	P18	40W	4000K	5200lm

Llinijinis šviestuvas FUSION 60W



LED line PRIME




203273





203273

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
203273	Llinijinis šviestuvas FUSION 60W 7800lm 4000K PC Cover 120° balta	120°	60W	4000K	7800lm
204225	Llinijinis šviestuvas FUSION 60W 7800lm 4000K 30°*90° balta	30°*90°	60W	4000K	7800lm
204232	Llinijinis šviestuvas FUSION 60W 7800lm 4000K 60°*110° balta	60°*110°	60W	4000K	7800lm
204249	Llinijinis šviestuvas FUSION 60W 7800lm 4000K 90°*110° balta	90°*110°	60W	4000K	7800lm
204256	Llinijinis šviestuvas FUSION 60W 7800lm 4000K 120°*120° balta	120°*120°	60W	4000K	7800lm
204263	Llinijinis šviestuvas FUSION 60W 7800lm 4000K LR40 balta	LR40	60W	4000K	7800lm
204270	Llinijinis šviestuvas FUSION 60W 7800lm 4000K P18 balta	P18	60W	4000K	7800lm

Llinijinis šviestuvas FUSION 60W 0-10V



LED line PRIME




205581



205581

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
205581	Llinijinis šviestuvas FUSION 60W 7800lm 4000K 0-10V PC Cover 120° balta	120°	60W	4000K	7800lm
204287	Llinijinis šviestuvas FUSION 60W 7800lm 4000K 0-10V 30°*90° balta	30°*90°	60W	4000K	7800lm
204294	Llinijinis šviestuvas FUSION 60W 7800lm 4000K 0-10V 60°*110° balta	60°*110°	60W	4000K	7800lm
204300	Llinijinis šviestuvas FUSION 60W 7800lm 4000K 0-10V 90°*110° balta	90°*110°	60W	4000K	7800lm
204317	Llinijinis šviestuvas FUSION 60W 7800lm 4000K 0-10V 120°*120° balta	120°*120°	60W	4000K	7800lm
204324	Llinijinis šviestuvas FUSION 60W 7800lm 4000K 0-10V LR40 balta	LR40	60W	4000K	7800lm
204331	Llinijinis šviestuvas FUSION 60W 7800lm 4000K 0-10V P18 balta	P18	60W	4000K	7800lm

FUSION akinimo apsauga



203587

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	KOMPATIBILŪS PRODUKTAI
203587	FUSION akinimo apsauga UGR<19 juodas	FUSION 20W/40W/60W
203570	FUSION akinimo apsauga UGR<19 balta	FUSION 20W/40W/60W

FUSION sukamasis jungtis



479709

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	KOMPATIBILŪS PRODUKTAI	KAMPAS
479709	FUSION sukamasis jungtis juodas	FUSION 20W/40W/60W	-90° ÷ +90°
203426	FUSION sukamasis jungtis balta	FUSION 20W/40W/60W	-90° ÷ +90°




FUSION L jungtis



204553



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	KOMPATIBILŪS PRODUKTAI	KAMPAS
204553	FUSION L jungtis juodas	FUSION 20W/40W/60W	90°
204560	FUSION L jungtis balta	FUSION 20W/40W/60W	90°



LED JUOSTELÉ
COB

LED juostelė COB 24V balta IP20





LED line PRIME

476821

476821



SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIOSOS SRAUTAS	RITINYS	ĮTAMPA	LED
476821	LED juostelė 320 COB 24V 2700K 8W	8 [W/m]	2700K	800 [lm/m]	5M	24V DC	COB
476838	LED juostelė 320 COB 24V 4000K 8W	8 [W/m]	4000K	800 [lm/m]	5M	24V DC	COB
476845	LED juostelė 320 COB 24V 6500K 8W	8 [W/m]	6500K	800 [lm/m]	5M	24V DC	COB
479754	LED juostelė 320 COB 24V 2700K 8W 30m	8 [W/m]	2700K	800 [lm/m]	30M	24V DC	COB
479761	LED juostelė 320 COB 24V 4000K 8W 30m	8 [W/m]	4000K	800 [lm/m]	30M	24V DC	COB
479778	LED juostelė 320 COB 24V 6500K 8W 30m	8 [W/m]	6500K	800 [lm/m]	30M	24V DC	COB
479785	LED juostelė 480 COB 24V 2700K 11W	11 [W/m]	2700K	1100 [lm/m]	5M	24V DC	COB
479792	LED juostelė 480 COB 24V 4000K 11W	11 [W/m]	4000K	1100 [lm/m]	5M	24V DC	COB
479808	LED juostelė 480 COB 24V 6500K 11W	11 [W/m]	6500K	1100 [lm/m]	5M	24V DC	COB
200005	LED juostelė 480 COB 24V 2700K 11W 30m	11 [W/m]	2700K	1100 [lm/m]	30M	24V DC	COB
200012	LED juostelė 480 COB 24V 4000K 11W 30m	11 [W/m]	4000K	1100 [lm/m]	30M	24V DC	COB
200029	LED juostelė 480 COB 24V 6500K 11W 30m	11 [W/m]	6500K	1100 [lm/m]	30M	24V DC	COB
479846	LED juostelė 528 COB 24V 2700K 14W	14 [W/m]	2700K	1400 [lm/m]	5M	24V DC	COB
479853	LED juostelė 528 COB 24V 4000K 14W	14 [W/m]	4000K	1400 [lm/m]	5M	24V DC	COB
479860	LED juostelė 528 COB 24V 6500K 14W	14 [W/m]	6500K	1400 [lm/m]	5M	24V DC	COB
200036	LED juostelė 528 COB 24V 2700K 14W 30m	14 [W/m]	2700K	1400 [lm/m]	30M	24V DC	COB
200043	LED juostelė 528 COB 24V 4000K 14W 30m	14 [W/m]	4000K	1400 [lm/m]	30M	24V DC	COB
200050	LED juostelė 528 COB 24V 6500K 14W 30m	14 [W/m]	6500K	1400 [lm/m]	30M	24V DC	COB
478245	LED juostelė 480 COB 24V 2700K 18W	18 [W/m]	2700K	1440 [lm/m]	5M	24V DC	COB
478269	LED juostelė 480 COB 24V 4000K 18W	18 [W/m]	4000K	1520 [lm/m]	5M	24V DC	COB
478313	LED juostelė 480 COB 24V 6500K 18W	18 [W/m]	6500K	1520 [lm/m]	5M	24V DC	COB
200098	LED juostelė 480 COB 24V 2700K 18W 30m	18 [W/m]	2700K	1800 [lm/m]	30M	24V DC	COB
200104	LED juostelė 480 COB 24V 4000K 18W 30m	18 [W/m]	4000K	1800 [lm/m]	30M	24V DC	COB
200111	LED juostelė 480 COB 24V 6500K 18W 30m	18 [W/m]	6500K	1800 [lm/m]	30M	24V DC	COB



476821	479761	479808	479846	200043	478313
476838	479778	200005	479853	200050	200098
476845	479785	200012	479860	478245	200104
479754	479792	200029	200036	478269	200111

LED juostelė 576 COB 24V RGB IP20

5-year warranty	YELLOW FREE™	ON OFF 50000	180°	voltage 24V DC	100 lm W	2880 LED	IP20
6,25 cm	5	576 1m	COB	* IES ↓	MAX -30 ÷ 45	50000 h L70B50	PCB 2 OZ





LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	SPALVA / BANGOS ILGIS	RITINYS	ĮTAMPA	LED
479907	LED juostelė 576 COB 24V RGB 10W	10 [W/m]	RGB / 620nm, 520nm, 465nm	5M	24V DC	COB
479921	LED juostelė 576 COB 24V RGB 10W 30m	10 [W/m]	RGB / 620nm, 520nm, 465nm	30M	24V DC	COB

LED juostelė 840 COB 24V RGBCCT IP20


5-year warranty	3-step MacAdam	YELLOW FREE™	ON OFF 50000	180°	voltage 24V DC	80 lm W	4200 LED	IP20
4,16 cm	3M 300 LSE	5	840 1m	COB	* IES ↓	MAX -30 ÷ 45	50000 h L70B50	PCB 2 OZ



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	RITINYS	ĮTAMPA	LED
200173	LED juostelė 840 COB 24V RGBCCT 18W	18 [W/m]	2700-6500K	720 [lm/m]	5M	24V DC	COB

LED juostelė COB 24V balta IP66



479723



LED line PRIME



SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	RITINYS	ĮTAMPA	LED
479723	LED juostelė 320 COB 24V 2700K 8W IP66	8 [W/m]	2700K	800 [lm/m]	5M	24V DC	COB
479730	LED juostelė 320 COB 24V 4000K 8W IP66	8 [W/m]	4000K	800 [lm/m]	5M	24V DC	COB
479747	LED juostelė 320 COB 24V 6500K 8W IP66	8 [W/m]	6500K	800 [lm/m]	5M	24V DC	COB
479815	LED juostelė 480 COB 24V 2700K 11W IP66	11 [W/m]	2700K	1100 [lm/m]	5M	24V DC	COB
479822	LED juostelė 480 COB 24V 4000K 11W IP66	11 [W/m]	4000K	1100 [lm/m]	5M	24V DC	COB
479839	LED juostelė 480 COB 24V 6500K 11W IP66	11 [W/m]	6000K	1100 [lm/m]	5M	24V DC	COB
479877	LED juostelė 528 COB 24V 2700K 14W IP66	14 [W/m]	2700K	1400 [lm/m]	5M	24V DC	COB
479884	LED juostelė 528 COB 24V 4000K 14W IP66	14 [W/m]	4000K	1400 [lm/m]	5M	24V DC	COB
479891	LED juostelė 528 COB 24V 6500K 14W IP66	14 [W/m]	6000K	1400 [lm/m]	5M	24V DC	COB



479723 479815
479730 479822
479747 479839

479877
479884
479891

LED juostelė COB 24V RGB IP66





LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	SPALVA / BANGOS ILGIS	RITINYS	ĮTAMPA	LED
479914	LED juostelė 576 COB 24V RGB 10W IP66	10 [W/m]	RGB / 620nm, 520nm, 465nm	5M	24V DC	COB



LED JUOSTELÉ
EXPERT

LED juostelė SMD2835 24V balta AUKŠTIS-lumen IP20






LED line PRIME

479945

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	RITINYS	ĮTAMPA	LED
479945	LED juostelė 128 SMD2835 24V 2700K IP20 8,5W 160lm/W	8,5 [W/m]	2700K	1360 [lm/m]	5M	24V DC	SMD2835
479952	LED juostelė 128 SMD2835 24V 4000K IP20 8,5W 160lm/W	8,5 [W/m]	4000K	1360 [lm/m]	5M	24V DC	SMD2835
479969	LED juostelė 192 SMD2835 24V 2700K IP20 17,5W 160lm/W	17,5 [W/m]	2700K	2800 [lm/m]	5M	24V DC	SMD2835
479976	LED juostelė 192 SMD2835 24V 4000K IP20 17,5W 160lm/W	17,5 [W/m]	4000K	2800 [lm/m]	5M	24V DC	SMD2835
479983	LED juostelė 144 SMD2835 24V 2700K IP20 6,5W 200lm/W	6,5 [W/m]	2700K	1300 [lm/m]	5M	24V DC	SMD2835
479990	LED juostelė 144 SMD2835 24V 4000K IP20 6,5W 200lm/W	6,5 [W/m]	4000K	1300 [lm/m]	5M	24V DC	SMD2835

LED juostelė 300 SMD3528 MULTIWHITE CCT IP20 9,6W





LED line PRIME

243714

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	RITINYS	ĮTAMPA	LED
243714	LED juostelė 300 SMD2835 12V MULTIBALTA IP20 9,6W	9,6 [W/m]	3000K ÷ 6500K	800 [lm/m]	5M	12V DC	SMD2835
241819	LED juostelė 300 SMD2835 24V MULTIBALTA IP20 9,6W	9,6 [W/m]	3000K ÷ 6500K	800 [lm/m]	5M	24V DC	SMD2835

**LED juostelė 60 SMD2835 24V
4000K IP20 14W CRI98**

5-year warranty	YELLOW FREE™	3-step MacAdam	PWM	120°	voltage 24V DC	85 lm W	300 LED	IP20
10 cm	3M 300 LSE	5	60 1m	SMD	*.IES ↓	MAX -30 ÷ 45	50000 h L70B50	PCB 2 OZ




LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	RITINYS	ĮTAMPA	LED
479938	LED juostelė 60 SMD 24V 4000K 14W CRI98	14 [W/m]	4000K	1200 [lm/m]	5M	24V DC	SMD2835

**LED juostelė 300 SMD5050 12V RGB
14.4 DIGITAL P943**

5-year warranty	5	DIGITAL	RGB	P943 IC	120°	voltage 12V DC	IP20	
10 cm	3M 300 LSE	5	60 1m	SMD 5050	*.IES ↓	MAX -20 ÷ 45	50000 h L70B50	PCB 2 OZ




LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	COLOR / WAVELENGTH	RITINYS	ĮTAMPA	LED
248238	LED juostelė 300 SMD 12V RGB 14,4W DIGITAL P943	14,4 [W/m]	RGB/ 620nm, 520nm, 465nm	5M	12V DC	SMD5050

**LED juostelė 600 SMD2216 12V
4000K IP20 5MM SLIM PCB 9,6W**

5-year warranty	3-step MacAdam	ON OFF 50000	5	LOW VOLTAGE DROP	HIGH CRI	PWM	120°	voltage 12V DC	IP20
ULTRA SLIM	2,5 cm	3M 300 LSE	60 1m	120	SMD 2216	*.IES ↓	MAX -20 ÷ 45	50000 h L70B50	PCB 4 OZ






LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	RITINYS	ĮTAMPA	LED
249167	LED juostelė 600 SMD 12V 4000K 9,6W 5mm WPCB	9,6 [W/m]	4000K	740 [lm/m]	5M	12V DC	SMD2216



LED JUOSTELÉ
CLASSIC

LED juostelė 300 SMD3528 12V 4,8W balta IP20







246463

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	RITINYS	ĮTAMPA	LED
246463	LED juostelė 300 SMD 12V 2400K 4,8W	4,8 [W/m]	2400K	400 [lm/m]	5M	12V DC	SMD3528
240164	LED juostelė 300 SMD 12V 3000K 4,8W	4,8 [W/m]	3000K	400 [lm/m]	5M	12V DC	SMD3528
249419	LED juostelė 300 SMD 12V 3000K 4,8W 30m	4,8 [W/m]	3000K	400 [lm/m]	30M	12V DC	SMD3528
477200	LED juostelė 300 SMD 12V 3000K 4,8W 50m	4,8 [W/m]	3000K	400 [lm/m]	50M	12V DC	SMD 3528
245602	LED juostelė 300 SMD 12V 4000K 4,8W	4,8 [W/m]	4000K	400 [lm/m]	5M	12V DC	SMD3528
249426	LED juostelė 300 SMD 12V 4000K 4,8W 30m	4,8 [W/m]	4000K	400 [lm/m]	30M	12V DC	SMD3528
477194	LED juostelė 300 SMD 12V 4000K 4,8W 50m	4,8 [W/m]	4000K	400 [lm/m]	50M	12V DC	SMD 3528
240188	LED juostelė 300 SMD 12V 6500K 4,8W	4,8 [W/m]	6500K	400 [lm/m]	5M	12V DC	SMD3528
249433	LED juostelė 300 SMD 12V 6500K 4,8W 30m	4,8 [W/m]	6500K	400 [lm/m]	30M	12V DC	SMD3528
477217	LED juostelė 300 SMD 12V 6500K 4,8W 50m	4,8 [W/m]	6500K	400 [lm/m]	50M	12V DC	SMD 3528
240195	LED juostelė 300 SMD 12V 11000K 4,8W	4,8 [W/m]	11000K	400 [lm/m]	5M	12V DC	SMD3528
249440	LED juostelė 300 SMD 12V 11000K 4,8W 30m	4,8 [W/m]	11000K	400 [lm/m]	30M	12V DC	SMD3528




LED juostelė 300 SMD3528 24V 4,8W balta IP20



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	RITINYS	ĮTAMPA	LED
240645	LED juostelė 300 SMD 24V 3000K 4,8W	4,8 [W/m]	3000K	400 [lm/m]	5M	24V DC	SMD3528
241758	LED juostelė 300 SMD 24V 3000K 4,8W 30m	4,8 [W/m]	3000K	400 [lm/m]	30M	24V DC	SMD3528
240652	LED juostelė 300 SMD 24V 4000K 4,8W	4,8 [W/m]	4000K	400 [lm/m]	5M	24V DC	SMD3528
241765	LED juostelė 300 SMD 24V 4000K 4,8W 30m	4,8 [W/m]	4000K	400 [lm/m]	30M	24V DC	SMD3528
240676	LED juostelė 300 SMD 24V 6500K 4,8W	4,8 [W/m]	6500K	400 [lm/m]	5M	24V DC	SMD3528
241789	LED juostelė 300 SMD 24V 6500K 4,8W 30m	4,8 [W/m]	6500K	400 [lm/m]	30M	24V DC	SMD3528
240690	LED juostelė 300 SMD 24V 11000K 4,8W	4,8 [W/m]	11000K	400 [lm/m]	5M	24V DC	SMD3528
241796	LED juostelė 300 SMD 24V 11000K 4,8W 30m	4,8 [W/m]	11000K	400 [lm/m]	30M	24V DC	SMD3528




LED juostelė 300 SMD3528 12V 4,8W SPALVA IP20



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	SPALVA / BANGOS ILGIS	RITINYS	ĮTAMPA	LED
240201	LED juostelė 300 SMD 12V raudona 4,8W	4,8 [W/m]	raudona / 620nm	5M	12V DC	SMD3528
240225	LED juostelė 300 SMD 12V žalia 4,8W	4,8 [W/m]	žalia / 520nm	5M	12V DC	SMD3528
240218	LED juostelė 300 SMD 12V mėlyna 4,8W	4,8 [W/m]	mėlyna / 465nm	5M	12V DC	SMD3528
240232	LED juostelė 300 SMD 12V geltona 4,8W	4,8 [W/m]	geltona / 590nm	5M	12V DC	SMD3528

LED juostelė 600 SMD2835 12V 9,6W balta IP20






477132



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIOSOS SRAUTAS	RITINYS	ĮTAMPA	LED
477132	LED juostelė 600 SMD 12V 2700K 9,6W	9,6 [W/m]	2700K	960 [lm/m]	5M	12V DC	SMD 2835
477262	LED juostelė 600 SMD 12V 2700K 9,6W 30m	9,6 [W/m]	2700K	960 [lm/m]	30M	12V DC	SMD 2835
477149	LED juostelė 600 SMD 12V 4000K 9,6W	9,6 [W/m]	4000K	960 [lm/m]	5M	12V DC	SMD 2835
477279	LED juostelė 600 SMD 12V 4000K 9,6W 30m	9,6 [W/m]	4000K	960 [lm/m]	30M	12V DC	SMD 2835
477156	LED juostelė 600 SMD 12V 6500K 9,6W	9,6 [W/m]	6500K	960 [lm/m]	5M	12V DC	SMD 2835
477118	LED juostelė 600 SMD 12V 4000K 9,6W	9,6 [W/m]	11000K	960 [lm/m]	5M	12V DC	SMD 2835

LED juostelė 150/300 SMD5050 RGB IP20






240140

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	SPALVA / BANGOS ILGIS	RITINYS	ĮTAMPA	LED
240140	LED juostelė 150 SMD 12V RGB 7,2W	7,2 [W/m]	RGB/ 620nm, 520nm, 465nm	5M	12V DC	SMD5050
240522	LED juostelė 300 SMD 12V RGB 14,4W	14,4 [W/m]	RGB/620nm, 520nm, 465nm	5M	12V DC	SMD5050
477255	LED juostelė 300 SMD 12V RGB 14,4W 30m	14,4 [W/m]	RGB/620nm, 520nm, 465nm	30M	12V DC	SMD5050
240539	LED juostelė 300 SMD 24V RGB 14,4W	14,4 [W/m]	RGB/620nm, 520nm, 465nm	5M	24V DC	SMD5050
477675	LED juostelė 300 SMD 24V RGB 14,4W 30m	14,4 [W/m]	RGB/620nm, 520nm, 465nm	30M	24V DC	SMD5050

LED juostelė 300 SMD5050 RGBW IP20






LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIOSOS SRAUTAS	RITINYS	ĮTAMPA	LED
247071	LED juostelė 300 SMD 12V 2700K RGBW 19,2W	19,2 [W/m]	2700K	400 [lm/m]	5M	12V DC	SMD5050
477231	LED juostelė 300 SMD 12V 2700K RGBW 19,2W 30m	19,2 [W/m]	2700K	400 [lm/m]	30M	12V DC	SMD 5050
477309	LED juostelė 300 SMD 12V 4000K RGBW 19,2W	19,2 [W/m]	4000K	400 [lm/m]	5M	12V DC	SMD 5050
245657	LED juostelė 300 SMD 12V 6500K RGBW 19,2W	19,2 [W/m]	6500K	400 [lm/m]	5M	12V DC	SMD5050
477248	LED juostelė 300 SMD 12V 6500K RGBW 19,2W 30m	19,2 [W/m]	6500K	400 [lm/m]	30M	12V DC	SMD 5050
241673	LED juostelė 300 SMD 24V 2700K RGBW 19,2W	19,2 [W/m]	2700K	400 [lm/m]	5M	24V DC	SMD5050
477316	LED juostelė 300 SMD 24V 4000K RGBW 19,2W	19,2 [W/m]	4000K	400 [lm/m]	5M	24V DC	SMD 5050
241680	LED juostelė 300 SMD 24V 6500K RGBW 19,2W	19,2 [W/m]	6500K	400 [lm/m]	5M	24V DC	SMD5050



LED JUOSTELĖ
WATERPROOF

LED juostelė 300 SMD2835 12V 4,8W balta IP65






240249

240249

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIOSOS SRAUTAS	RITINYS	ĮTAMPA	LED
240249	LED juostelė 300 SMD 12V 3000K 4,8W IP65	4,8 [W/m]	3000K	400 [lm/m]	5M	12V DC	SMD3528
245619	LED juostelė 300 SMD 12V 4000K 4,8W IP65	4,8 [W/m]	4000K	400 [lm/m]	5M	12V DC	SMD3528
240256	LED juostelė 300 SMD 12V 6500K 4,8W IP65	4,8 [W/m]	6500K	400 [lm/m]	5M	12V DC	SMD3528
240263	LED juostelė 300 SMD 12V 11000K 4,8W IP65	4,8 [W/m]	11000K	400 [lm/m]	5M	12V DC	SMD3528

LED juostelė 300 SMD3528 24V 4,8W balta IP65







240713

240713

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIOSOS SRAUTAS	RITINYS	ĮTAMPA	LED
240713	LED juostelė 300 SMD 24V 3000K 4,8W IP65	4,8 [W/m]	3000K	400 [lm/m]	5M	24V DC	SMD3528
240720	LED juostelė 300 SMD 24V 4000K 4,8W IP65	4,8 [W/m]	4000K	400 [lm/m]	5M	24V DC	SMD3528
240744	LED juostelė 300 SMD 24V 6500K 4,8W IP65	4,8 [W/m]	6500K	400 [lm/m]	5M	24V DC	SMD3528
241147	LED juostelė 300 SMD 24V 11000K 4,8W IP65	4,8 [W/m]	11000K	400 [lm/m]	5M	24V DC	SMD3528

LED juostelė 300 SMD3528 12V 4,8W balta IP67






241468

241468

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	RITINYS	ĮTAMPA	LED
241468	LED juostelė 300 SMD 12V 3000K 4,8W IP67	4,8 [W/m]	3000K	400 [lm/m]	5M	12V DC	SMD3528
245626	LED juostelė 300 SMD 12V 4000K 4,8W IP67	4,8 [W/m]	4000K	400 [lm/m]	5M	12V DC	SMD3528

LED juostelė 300 SMD3528 12V 4,8W SPALVA IP65






240270

240270

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	SPALVA / BANGOS ILGIS	ŠVIESOS SRAUTAS	RITINYS	ĮTAMPA	LED
240270	LED juostelė 300 SMD 12V red 4,8W IP65	4,8 [W/m]	RED / 620nm	400 [lm/m]	5M	12V DC	SMD3528
240294	LED juostelė 300 SMD 12V green 4,8W IP65	4,8 [W/m]	GREEN / 520nm	400 [lm/m]	5M	12V DC	SMD3528
240287	LED juostelė 300 SMD 12V blue 4,8W IP65	4,8 [W/m]	BLUE / 465nm	400 [lm/m]	5M	12V DC	SMD3528

LED juostelė 600 SMD2835 12V 9,6W balta IP65



471345




471345



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIOSOS SRAUTAS	RITINYS	ĮTAMPA	LED
471345	LED juostelė 600 SMD 12V 2700K 9,6W IP65	9,6 [W/m]	2700K	960 [lm/m]	5M	12V DC	SMD 2835
477040	LED juostelė 600 SMD 12V 4000K 9,6W IP65	9,6 [W/m]	4000K	960 [lm/m]	5M	12V DC	SMD 2835
477057	LED juostelė 600 SMD 12V 6500K 9,6W IP65	9,6 [W/m]	6500K	960 [lm/m]	5M	12V DC	SMD 2835

LED juostelė 300 SMD5050 12V RGB IP67






240157

240157

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	SPALVA / BANGOS ILGIS	RITINYS	ĮTAMPA	LED
240157	LED juostelė 150 SMD 12V RGB 7,2W IP65	7,2 [W/m]	RGB/620nm, 520nm, 465nm	5M	12V DC	SMD5050
240614	LED juostelė 300 SMD 12V RGB 14,4W IP65	14,4 [W/m]	RGB/620nm, 520nm, 465nm	5M	12V DC	SMD5060
241741	LED juostelė 300 SMD 24V RGB 14,4W IP65	14,4 [W/m]	RGB/620nm, 520nm, 465nm	5M	24V DC	SMD5050


**LED juostelė 300
SMD5050 RGB IP67**



241451


LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	SPALVA / BANGOS ILGIS	RITINYS	ĮTAMPA	LED
241451	LED juostelė 300 SMD 12V RGB 14,4W IP67	14,4 [W/m]	RGB/ 620nm, 520nm, 465nm	5M	12V DC	SMD5050




LED JUOSTELĖ
AKSESUARAI

**Juostų jungtis COB CLICK CONNECTOR
vienguba su laidu 10 mm 2 PIN**




SYMBOLIS	PAVADINIMAS	TIPAS	KONEKTORIAUS TIPAS	LED JUOSTOS PLOTIS	LED
478351	Juostų jungtis COB CLICK CONNECTOR vienguba su laidu 10 mm 2 PIN	2PIN	viengyslė + laidas	10 mm	COB

**Juostų jungtis COB CLICK CONNECTOR
dviguba 10 mm 2 PIN su laidu**




SYMBOLIS	PAVADINIMAS	TIPAS	KONEKTORIAUS TIPAS	LED JUOSTOS PLOTIS	LED
478368	Juostų jungtis COB CLICK CONNECTOR dviguba 10 mm 2 PIN su laidu	2PIN	dvigubas + laidas	10 mm	COB

**Juostų jungtis COB CLICK CONNECTOR
vienguba su laidu 10 mm 2 PIN**



SYMBOLIS	PAVADINIMAS	TIPAS	KONEKTORIAUS TIPAS	LED JUOSTOS PLOTIS	LED
202481	Juostų jungtis COB CLICK CONNECTOR vienguba su laidu 10 mm 2 PIN	2PIN	viengyslė + laidas	8 mm	COB

Juostų jungtis COB LED kampinis jungtis 2700K 2 PIN tipas L





200456

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	TIPAS	TIPAS OF CONNECTOR	LED JUOSTOS PLOTIS	SPALVOS TEMPERATŪRA	LED
200456	Juostų jungtis COB LED kampinis jungtis 2700K 8mm 2 PIN tipas L 8W	2PIN	L	8 mm	2700K	COB
200463	Juostų jungtis COB LED kampinis jungtis 4000K 8mm 2 PIN tipas L 8W	2PIN	L	8 mm	4000K	COB
200470	Juostų jungtis COB LED kampinis jungtis 6500K 8mm 2 PIN tipas L 8W	2PIN	L	8 mm	6500K	COB
200487	Juostų jungtis COB LED kampinis jungtis 2700K 8mm 2 PIN tipas L 11W	2PIN	L	8 mm	2700K	COB
200494	Juostų jungtis COB LED kampinis jungtis 4000K 8mm 2 PIN tipas L 11W	2PIN	L	8 mm	4000K	COB
200500	Juostų jungtis COB LED kampinis jungtis 6500K 8mm 2 PIN tipas L 11W	2PIN	L	8 mm	6500K	COB
200517	Juostų jungtis COB LED kampinis jungtis 2700K 10mm 2 PIN tipas L 14W	2PIN	L	10 mm	2700K	COB
200524	Juostų jungtis COB LED kampinis jungtis 4000K 10mm 2 PIN tipas L 14W	2PIN	L	10 mm	4000K	COB
200531	COB LED juostelė connector angular 6500K 10mm 2 PIN TIPAS L 14W	2PIN	L	10 mm	6500K	COB

Juostų jungtis COB CLICK kampinis jungtis 2700K 2 PIN tipas L




478412

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	TIPAS	TIPAS OF CONNECTOR	LED JUOSTOS PLOTIS	SPALVOS TEMPERATŪRA	LED
478412	Juostų jungtis COB CLICK kampinis jungtis 2700K 10 mm 2 PIN tipas L 18W	2PIN	L	10 mm	2700K	COB
478429	Juostų jungtis COB CLICK kampinis jungtis 4000K 10 mm 2 PIN tipas L 18W	2PIN	L	10 mm	4000K	COB
478436	Juostų jungtis COB CLICK kampinis jungtis 6000K 10 mm 2 PIN tipas L 18W	2PIN	L	10 mm	6500K	COB

Juostų jungtis COB CLICK CONNECTOR dviguba 2 PIN




200609

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	TIPAS	LED JUOSTOS PLOTIS	LED
200609	Juostų jungtis COB CLICK CONNECTOR dviguba 8mm 2 PIN	2PIN	8mm	COB
200616	Juostų jungtis COB CLICK CONNECTOR dviguba 10mm 2 PIN	2PIN	10mm	COB

Juostų jungtis COB CLICK CONNECTOR dviguba 2 PIN tipas L




200548

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	TIPAS	LED JUOSTOS PLOTIS	LED
200548	Juostų jungtis COB CLICK CONNECTOR dviguba 8mm 2 PIN tipas	2PIN	8mm	COB
200555	Juostų jungtis COB CLICK CONNECTOR dviguba 10mm 2 PIN tipas	2PIN	10mm	COB

COB RGB Juostų jungtis CLICK CONNECTOR dviguba 4 PIN




200623

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	TIPAS	LED JUOSTOS PLOTIS	LED
200623	COB RGB Juostų jungtis CLICK CONNECTOR dviguba 10mm 4 PIN	4PIN	10mm	COB

Juosta COB CLICK kampinis jungtis 2 PIN tipas T




246555

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	TIPAS	TIPAS OF CONNECTOR	LED JUOSTOS PLOTIS	LED
246555	Juosta COB CLICK kampinis jungtis 8 mm 2 PIN tipas T	2PIN	T	8mm	WHITE/SPALVA
246524	Juosta COB CLICK kampinis jungtis 10 mm 4 PIN tipas T RGB	4PIN	T	10mm	RGB

Juosta COB CLICK kampinis jungtis 2 PIN tipas L




246562

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	TIPAS	TIPAS OF CONNECTOR	LED JUOSTOS PLOTIS	LED
246562	Juosta COB CLICK kampinis jungtis 8 mm 2 PIN tipas L	2PIN	L	8mm	WHITE/SPALVA
246517	Juosta COB CLICK kampinis jungtis 10 mm 4 PIN tipas L RGB	4PIN	L	10mm	RGB

Juosta COB CLICK kampinis jungtis tipas +




246548

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	TIPAS	TIPAS OF CONNECTOR	LED JUOSTOS PLOTIS	LED
246548	Juosta COB CLICK kampinis jungtis 8 mm 2 PIN tipas +	2PIN	+	8mm	WHITE/SPALVA
246531	Juosta COB CLICK kampinis jungtis 10 mm 4 PIN tipas + RGB	4PIN	+	10mm	RGB
247859	Juosta COB CLICK kampinis jungtis 12 mm 5 PIN tipas + RGBW	5PIN	+	12mm	RGBW

Montavimo spaustukas juostos

IP20




200586

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	LED JUOSTOS PLOTIS	LED
200586	Montavimo spaustukas juostos 8mm	8mm	COB
200593	Montavimo spaustukas juostos 10mm	10mm	COB

Montavimo laikikli juostos

IP20




200562

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	LED JUOSTOS PLOTIS	LED
200562	Montavimo laikikli juostos 8mm	8mm	SMD, COB
200579	Montavimo laikikli juostos 10mm	10mm	SMD, COB









LED PANELĖ DIORA

Panelė DIORA 4000K



244193

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
244193	Panelė DIORA 15-36W 2250-5040lm 4000K	75°	15-36W	4000K	2250-5040lm
471260	Panelė DIORA 36W 5040lm 4000K 1-10V	75°	36W	4000K	5040lm

efektyvumas
120lm/W

greitas paviršiaus
montavimas -
greičiausias rinkoje




LED PANELĖ
PANEL 2in1




**ploniausias
korpusas rinkoje**

595x595mm





1195x295mm






surfacepaviršiaus montavimas
mounting

montavimas įleidžiamas






Panelė 2in1 30W 3600lm 4000K



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
475459	Panelė 2in1 30W 3600lm 4000K 120x30 1195x295	120°	30W	4000K	3600lm

Panelė 2in1 30W 3600lm 4000K






LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
478481	Panelė 2in1 30W 3600lm 4000K 595x595	120°	30W	4000K	3600lm



LED PANELĖ
PANEL SLIM

**Panelė Slim 40W 4400lm
4000K UGR<19**



LED line PRIME




SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIOSOS SRAUTAS
202474	Panelė Slim 40W 4400lm 4000K UGR<19 595x595	80°	40W	4000K	4400lm



LED PANELĖ
BACKLIT



Panelė Backlit 4000K






LED line PRIME

205970

205970

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
205970	Panelė Backlit 25W 4000lm 4000K 595x595	120°	25W	4000K	4000lm
205987	Panelė Backlit 25W 4000lm 4000K 595x595 0-10V	120°	25W	4000K	4000lm
201255	Panelė Backlit 28W 4000lm 4000K 595x595	120°	28W	4000K	4000lm
205819	Panelė Backlit 34W 4760lm 4000K 595x595	120°	34W	4000K	4760lm
205826	Panelė Backlit 34W 4760lm 4000K 595x595 0-10V	120°	34W	4000K	4760lm
200180	Panelė Backlit 40W 4800lm 4000K 595x595	120°	40W	4000K	4800lm
201248	Panelė Backlit 40W 4800lm 4000K 595x595 0-10V	120°	40W	4000K	4800lm

Panelė Backlit 4000K UGR<19






LED line PRIME

205833

205833

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
205833	Panelė Backlit 34W 4760lm 4000K UGR<19 595x595	90°	34W	4000K	4760lm
205864	Panelė Backlit 34W 4760lm 4000K UGR<19 595x595 0-10V	90°	34W	4000K	4760lm
203457	Panelė Backlit 42W 6300lm 4000K UGR<19 595x595	90°	42W	4000K	6300lm



Panelė Backlit 40W 4800lm 4000K



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
201330	Panelė Backlit 40W 4800lm 4000K 1195x295	120°	40W	4000K	4800lm




Panelė Backlit 34W 4760lm 4000K UGR<19



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
206519	Panelė Backlit 34W 4760lm 4000K UGR<19 1195x295	120°	34W	4000K	4760lm
206526	Panelė Backlit 34W 4760lm 4000K UGR<19 1195x295 0-10V	120°	34W	4000K	4760lm



Panelė Backlit 34W 4760lm UGR<19



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
204522	Panelė Backlit 34W 4760lm 4000K UGR<19 620x620	90°	34W	4000K	4760lm
204539	Panelė Backlit 34W CCT 4760lm UGR<19 620x620	90°	34W	3000-4000-5000K	4760lm

Panelė Backlit 40W 4000lm 4000K



3-year warranty	ON OFF 25000	120°	MAX -25 ÷ 45	voltage 220-240V AC	120 lm W	PF 0,9	IP20	IK 02
SMD LED 2835	flicker free	PZH	*.IES		polystyrene	aluminum	30000 h L70B50	48 LED


LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIOS SRAUTAS
202887	Panelė Backlit 40W 4000K 4000lm 595x595	120°	40W	4000K	4000lm



LED PANELÉ
AKSESUARAI


**Montavimo rėmas aukšt.
65mm 60x60**



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	KOMPATIBILŪS PRODUKTAI	DYDIS	SPALVA
203440	Montavimo rėmas aukšt. 65mm 60x60	BACKLIT, SLIM, DIORA	600x600	balta


**Spyruokliniai laikikliai
Panelėi Backlit**



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	KIEKIS
201347	Spyruokliniai laikikliai Panelėi Backlit	4 vnt


**Spyruoklės SLIM
Panelė, 2in1 Panelės,
Frame Panelė i DIORA**



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	KIEKIS
245725	Spyruoklės SLIM Panelė, 2in1 Panelės, Frame Panelė i DIORA	4 vnt


Kabliukai Panelėi



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	KIEKIS
245718	Kabliukai Panelėi	6 vnt

Plieniniai lynai



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	KIEKIS
245701	Plieniniai lynai	100 vnt

efektyvumas
100lm/W

standartinis
Lifud maitinimo
adapteris

prieinami
variantai 7W,
15W

COB bridgelux
diodas



aliuminio
korpusas

paslėptas
montavimas



mažas UGR<19,
be akinimo

mažas UGR<19,
be akinimo

ĮMONTUOTAS ŠVIESTUVAI QUANTUM

**Įmontuotas šviestuvai QUANTUM
7W 700lm 4000K IP20**

5-year warranty	LiFi DRIVER	III	88 mm	ON OFF 50000	60°	MAX -5 ÷ +40	voltage AC 220-240	100 lm W	IP20
DIMMABLE	LOW UGR	NARROW BEAM ANGLE	COB	aluminum	polycarbonate	50000 h L70B50	PF 0,8	1 LED	IK 03



477392 [cd/klm]





477392

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIOS SRAUTAS
477392	Įmontuotas šviestuvai QUANTUM 7W 700lm 4000K	60°	7W	4000K	700lm
477477	Įmontuotas šviestuvai QUANTUM 7W 700lm 4000K 1-10V	60°	7W	4000K	700lm

**Įmontuotas šviestuvai QUANTUM
15W 1500lm 4000K IP20**

5-year warranty	LiFi DRIVER	III	115 mm	ON OFF 50000	60°	MAX -5 ÷ +40	voltage AC 220-240	100 lm W	IP20
DIMMABLE	LOW UGR	NARROW BEAM ANGLE	COB	aluminum	polycarbonate	50000 h L70B50	PF 0,9	1 LED	IK 03



477408 [cd/klm]



477408




LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIOS SRAUTAS
477408	Įmontuotas šviestuvai QUANTUM 15W 1500lm 4000K	60°	15W	4000K	1500lm
477484	Įmontuotas šviestuvai QUANTUM 15W 1500lm 4000K 1-10V	60°	15W	4000K	1500lm



ĮMONTUOTAS ŠVIESTUVAI
CALMOS




**Įmontuotas šviestuvai CALMOS 18W
2100lm 4000K IP44**



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
202122	Įmontuotas šviestuvai CALMOS 18W 2100lm 4000K IP44	110°	18W	4000K	2100lm

**Įmontuotas šviestuvai CALMOS 24W
2800lm 4000K IP44**



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
202139	Įmontuotas šviestuvai CALMOS 24W 2800lm 4000K IP44	110°	24W	4000K	2800lm




efektyvumas
100lm/W

galia
6 - 24W

CCT versija
3000-CCT


versija
3000-4000-5000K



ĮMONTUOTAS ŠVIESTUVAI
EASY FIX PRO





lengvas montavimas
su reguliuojamu laikikliu



Įmontuotas šviestuvai EASY FIX PRO 6W CCT

3-year warranty	SMD 2835		140 mm	ON OFF	20000	110°	MAX -20 ÷ 40	voltage 220-240 AC	90 lm W	IP20
*.IES ↓	YELLOW FREE™	ADJUSTABLE BRACKET	flicker free		polycarbonate	25000 h L70B50	PF 0,7	112 LED	IK 05	





LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
202825	Įmontuotas šviestuvai EASY FIX PRO 6W 540lm CCT apvalus	110°	6W	3000-4000-5000K	540lm

Įmontuotas šviestuvai EASY FIX PRO 12W CCT

3-year warranty	SMD 2835		165 mm	ON OFF	20000	110°	MAX -20 ÷ 40	voltage 220-240 AC	90 lm W	IP20
*.IES ↓	YELLOW FREE™	ADJUSTABLE BRACKET	flicker free		polycarbonate	25000 h L70B50	PF 0,7	112 LED	IK 05	





LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
202832	Įmontuotas šviestuvai EASY FIX PRO 12W 1080lm CCT apvalus	110°	12W	3000-4000-5000K	1080lm

Įmontuotas šviestuvai EASY FIX PRO 18W CCT

3-year warranty	SMD 2835		217 mm	ON OFF	20000	110°	MAX -20 ÷ 40	voltage 220-240 AC	100 lm W	IP20
*.IES ↓	YELLOW FREE™	ADJUSTABLE BRACKET	flicker free		polycarbonate	25000 h L70B50	PF 0,7	168 LED	IK 05	





LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
202849	Įmontuotas šviestuvai EASY FIX PRO 18W 1800lm CCT apvalus	110°	18W	3000-4000-5000K	1800lm

**Įmontuotas šviestuvai EASY FIX PRO
24W CCT**

3-year warranty	*.IES ↓		292 mm	ON OFF	110°	MAX -20 ÷ +40	voltage 220-240 AC	100 lm W	IP20
SMD 2835	YELLOW FREE™	ADJUSTABLE BRACKET	flicker free		polycarbonate	25000 h L70B50	PF 0,7	224 LED	IK 05





LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
202856	Įmontuotas šviestuvai EASY FIX PRO 24W 2400lm CCT apvalus	110°	24W	3000-4000-5000K	2400lm

**Įmontuotas šviestuvai EASY FIX
PRO 18W CCT**

3-year warranty	*.IES ↓		55-175 mm	ON OFF	110°	MAX -20 ÷ +40	voltage 220-240 AC	100 lm W	IP20
YELLOW FREE™	SMD 2835	ADJUSTABLE BRACKET	flicker free		polycarbonate	25000 h L70B50	PF 0,7	168 LED	IK 05





LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
202863	Įmontuotas šviestuvai EASY FIX PRO 18W 1800lm CCT kvadratinis	110°	18W	3000-4000-5000K	1800lm

**Įmontuotas šviestuvai EASY FIX
PRO 24W CCT**

3-year warranty	*.IES ↓		flicker free	ON OFF	110°	MAX -20 ÷ +40	voltage 220-240 AC	100 lm W	IP20
YELLOW FREE™	SMD 2835	ADJUSTABLE BRACKET		polycarbonate	25000 h L70B50	PF 0,7	224 LED	IK 05	



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
202870	Įmontuotas šviestuvai EASY FIX PRO 24W 2400lm CCT kvadratinis	110°	24W	3000-4000-5000K	2400lm





ĮMONTUOTAS ŠVIESTUVAI
EASY FIX

**Įmontuotas šviestuvai
EASY FIX 6W**



3-year warranty	SMD 2835	ADJUSTABLE BRACKET	55-90 mm	ON OFF	120 °	MAX -5 ÷ +40	voltage 220-260 AC	75-78lm W	IP20
	YELLOW FREE™	STIKLAS LCP	flicker free		polyamid	polystyrene	30000 h L70B50	PF 0,5	28 LED



LED line LITE

248771



248771

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
248771	Įmontuotas šviestuvai EASY FIX 6W 450lm 2700K apvalus	120°	6W	2700K	450lm
248788	Įmontuotas šviestuvai EASY FIX 6W 470lm 4000K apvalus	120°	6W	4000K	470lm

**Įmontuotas šviestuvai
EASY FIX 18W**



3-year warranty	SMD 2835	*.IES ↓	ADJUSTABLE BRACKET	215 mm	ON OFF	120 °	MAX -5 ÷ +40	voltage 220-260 AC	87-92lm W	IP20
	YELLOW FREE™	STIKLAS LCP	flicker free		polyamid	polystyrene	30000 h L70B50	PF 0,7	84 LED	



LED line LITE

248818



248818

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
248818	Įmontuotas šviestuvai EASY FIX 18W 1570lm 2700K apvalus	120°	18W	2700K	1570lm
248825	Įmontuotas šviestuvai EASY FIX 18W 1650lm 4000K apvalus	120°	18W	4000K	1650lm

**Įmontuotas šviestuvai EASY
FIX 24W**



3-year warranty	YELLOW FREE™	*.IES ↓	ADJUSTABLE BRACKET	290 mm	ON OFF	120 °	MAX -5 ÷ +40	voltage 220-260 AC	92-96lm W	IP20
	SMD 2835	PMMA LCP	flicker free		polyamid	polystyrene	30000 h L70B50	PF 0,7	112 LED	





LED line LITE

248832

248832

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
248832	Įmontuotas šviestuvai EASY FIX 24W 2200lm 2700K apvalus	120°	24W	2700K	2200lm
248849	Įmontuotas šviestuvai EASY FIX 24W 2300lm 4000K apvalus	120°	24W	4000K	2300lm

Įmontuotas šviestuvai EASY FIX 6W





LED line LITE

246777

246777

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
246777	Įmontuotas šviestuvai EASY FIX 6W 450lm 2700K kvadratinis	120°	6W	2700K	450lm
246784	Įmontuotas šviestuvai EASY FIX 6W 470lm 4000K kvadratinis	120°	6W	4000K	470lm

Įmontuotas šviestuvai EASY FIX 12W





LED line LITE

246791

246791

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
246791	Įmontuotas šviestuvai EASY FIX 12W 850lm 2700K kvadratinis	120°	12W	2700K	850lm
246890	Įmontuotas šviestuvai EASY FIX 12W 890lm 4000K kvadratinis	120°	12W	4000K	890lm

Įmontuotas šviestuvai EASY FIX 18W






LED line LITE

249457

249457

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
249457	Įmontuotas šviestuvai EASY FIX 18W 1300lm 2700K kvadratinis	120°	18W	2700K	1300lm
249464	Įmontuotas šviestuvai EASY FIX 18W 1450lm 4000K kvadratinis	120°	18W	4000K	1450lm

**Įmontuotas šviestuvai EASY FIX
24W**



249471

249471

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
249471	Įmontuotas šviestuvai EASY FIX 24W 2150lm 2700K kvadratinis	120°	24W	2700K	2150lm
249488	Įmontuotas šviestuvai EASY FIX 24W 2300lm 4000K kvadratinis	120°	24W	4000K	2300lm



3000K,
4000K
versijos

be
mirksėjimo

be
mirksėjimo



versija su
judesio
davikliu

polikarbonatas


galia
5W-24W



dvi montavimo
versijos viename
šviestuve:



paviršinis




įleidžiamas



CCT versija
3000K
4000K
6000K





32 modeliai apvalios
ir kvadratinės formos



ĮMONTUOTAS ŠVIESTUVAI **MOLLY**

Įmontuotas šviestuvai MOLLY 5W

3-year warranty	*.IES ↓	110°	ON OFF 20000	MAX -20 + 40	30000 h L70B50	voltage 220-240 AC	90-100 lm W	IP20
SMD 2835	YELLOW FREE™	flicker free™	95 mm	Polycarbonate	PF 0,5	16 LED		





200739

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
200739	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 5W 450lm 3000K apvalus	110°	5W	3000K	450lm
200746	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 5W 500lm 4000K apvalus	110°	5W	4000K	500lm

Įmontuotas šviestuvai MOLLY 9W

3-year warranty	*.IES ↓	110°	ON OFF 20000	MAX -20 + 40	30000 h L70B50	voltage 170-260V AC	90-100 lm W	IP20
SMD 2835	YELLOW FREE™	flicker free™	120 mm	Polycarbonate	PF 0,5	30 LED		





200753

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
200753	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 9W 830lm 3000K apvalus	110°	9W	3000K	830lm
200760	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 9W 900lm 4000K apvalus	110°	9W	4000K	900lm

Įmontuotas šviestuvai MOLLY 12W

3-year warranty	*.IES ↓	110°	ON OFF 20000	MAX -20 + 40	30000 h L70B50	voltage 170-260V AC	95-105 lm W	IP20
SMD 2835	YELLOW FREE™	flicker free™	120 mm	Polycarbonate	PF 0,5	45 LED		






200777

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
200777	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 12W 1150lm 3000K apvalus	110°	12W	3000K	1150lm
200784	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 12W 1250lm 4000K apvalus	110°	12W	4000K	1250lm

Įmontuotas šviestuvai MOLLY 18W






200791

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
200791	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 18W 1750lm 3000K apvalus	110°	18W	3000K	1750lm
200807	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 18W 1900lm 4000K apvalus	110°	18W	4000K	1900lm
200999	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 18W 1900lm CCT 3000-4000-6000K apvalus	110°	18W	3000-4000-6000K	1900lm
201019	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 18W 1900lm 4000K apvalus su judesio davikliu	110°	18W	4000K	1900lm

Įmontuotas šviestuvai MOLLY 24W




200814


LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
200814	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 24W 2350lm 3000K apvalus	110°	24W	3000K	2350lm
200821	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 24W 2550lm 4000K apvalus	110°	24W	4000K	2550lm
201002	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 24W 2550lm CCT 3000-4000-6000K apvalus	110°	24W	3000-4000-6000K	2550lm
201026	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 24W 2550lm 4000K apvalus su judesio davikliu	110°	24W	4000K	2550lm

Įmontuotas šviestuvai MOLLY 5W



3-year warranty	*.IES ↓	ON OFF 20000	MAX -20 + 40	30000 h L70B50	voltage 220-240V AC	90-100 lm W	IP20
SMD 2835	YELLOW FREE™	flicker free			Polycarbonate	PF 0,5	30 LED




201033

201033


LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
201033	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 5W 450lm 3000K kvadratinis	110°	5W	3000K	450lm
201040	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 5W 500lm 4000K kvadratinis	110°	5W	4000K	500lm

Įmontuotas šviestuvai MOLLY 9W



3-year warranty	SMD 2835	ON OFF 20000	MAX -20 + 40	30000 h L70B50	voltage 170-260V AC	90-100 lm W	IP20
YELLOW FREE™	flicker free				Polycarbonate	PF 0,5	30 LED




200838

200838


LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
200838	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 9W 830lm 3000K kvadratinis	110°	9W	3000K	830lm
200845	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 9W 900lm 4000K kvadratinis	110°	9W	4000K	900lm

Įmontuotas šviestuvai MOLLY 12W



3-year warranty	*.IES ↓	ON OFF 20000	MAX -20 + 40	30000 h L70B50	voltage 170-260V AC	95-105 lm W	IP20
SMD 2835	YELLOW FREE™	flicker free			Polycarbonate	PF 0,5	56 LED






200852

200852

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
200852	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 12W 1150lm 3000K kvadratinis	110°	12W	3000K	1150lm
200869	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 12W 1250lm 4000K kvadratinis	110°	12W	4000K	1250lm




Įmontuotas šviestuvai MOLLY 18W



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
200876	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 18W 1750lm 3000K kvadratinis	110°	18W	3000K	1750lm
200883	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 18W 1900lm 4000K kvadratinis	110°	18W	4000K	1900lm

Įmontuotas šviestuvai MOLLY 24W



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
200890	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 24W 2550lm 3000K kvadratinis	110°	24W	3000K	2350lm
200906	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 24W 2550lm 4000K kvadratinis	110°	24W	4000K	2550lm


Paviršinės montavimo rėmas Įmontuotas šviestuvai MOLLY apvali



200913

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS
200913	Paviršinės montavimo rėmas Įmontuotas šviestuvai MOLLY 9W apvali
200920	Paviršinės montavimo rėmas Įmontuotas šviestuvai MOLLY 12W apvali
200937	Paviršinės montavimo rėmas Įmontuotas šviestuvai MOLLY 18W apvali
200944	Paviršinės montavimo rėmas Įmontuotas šviestuvai MOLLY 24W apvali




Paviršinės montavimo rėmas Įmontuotas šviestuvai MOLLY kvadratinė




200951

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS
200951	Paviršinės montavimo rėmas Įmontuotas šviestuvai MOLLY 9W kvadratinė
200968	Paviršinės montavimo rėmas Įmontuotas šviestuvai MOLLY 12W kvadratinė
200975	Paviršinės montavimo rėmas Įmontuotas šviestuvai MOLLY 18W kvadratinė
200982	Paviršinės montavimo rėmas Įmontuotas šviestuvai MOLLY 24W kvadratinė






ĮMONTUOTAS ŠVIESTUVAI
FRAMELESS

**Įmontuotas šviestuvai FRAMELESS 8W
800lm**

2-year warranty	SMD 2835	ON OFF 50000	MAX -5 ÷ 40	90 mm	voltage 220-240V AC	100 lm W	IP20
30000 h L70B50		180°	polycarbonate	aluminum	PF 0,9	45 LED	




470614

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
470614	Įmontuotas šviestuvai FRAMELESS Panelė 8W 800lm 2700K	180°	8W	2700K	800lm
470621	Įmontuotas šviestuvai FRAMELESS Panelė 8W 800lm 4000K	180°	8W	4000K	800lm

**Įmontuotas šviestuvai FRAMELESS 18W
1800lm**

2-year warranty	SMD 2835	ON OFF 50000	MAX -5 ÷ 40	120 mm	voltage 220-240V AC	100 lm W	IP20
30000 h L70B50		180°	polycarbonate	aluminum	PF 0,9	90 LED	



470638



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS
470638	Įmontuotas šviestuvai FRAMELESS 18W 1800lm 2700K	180°	18W	2700K	1800lm
470645	Įmontuotas šviestuvai FRAMELESS 18W 1800lm 4000K	180°	18W	4000K	1800lm



LED PROŽEKTORIAI
PIPE

Vienfazis bėginis šviestuvus GU10 PIPE





LED line LITE

478252

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	FORMA	MOUNTING TIPAS	YPATYBĖ	MEDŽIAGA
478252	Vienfazis bėginis šviestuvus GU10 juoda PIPE	apvalus	track	reguliuojamas	aliuminis
475442	Vienfazis bėginis šviestuvus GU10 balta PIPE	apvalus	track	reguliuojamas	aliuminis

Paviršinė šviestuvo dalis GU10 PIPE






LED line LITE

478276

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	FORMA	MOUNTING TIPAS	YPATYBĖ	MEDŽIAGA
478276	Paviršinė šviestuvo dalis GU10 juoda PIPE	apvalus	paviršinis	reguliuojamas	aliuminis
478283	Paviršinė šviestuvo dalis GU10 balta PIPE	apvalus	paviršinis	reguliuojamas	aliuminis

Kabantis šviestuvus GU10 PIPE



LED line LITE

478290

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	FORMA	MOUNTING TIPAS	MEDŽIAGA
478290	Kabantis šviestuvus GU10 juoda PIPE	apvalus	kabantis	aliuminis
478306	Kabantis šviestuvus GU10 balta PIPE	apvalus	kabantis	aliuminis

aukštas efektyvumas
iki 140lm/W

stiklo
difuzorius



keraminis
korpusas

puikus šilumos
išsklaidymas

LED ŠVIESOS ŠALTINIS **KERAMIKINIS**



E27



E14



GU10



GU11




MR16



MR11

**LED Šviesos šaltinis Keramikinis
E14 5W 700lm C37**




201606

201606

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
201606	LED Šviesos šaltinis E14 5W 700lm 2700K 170-250V C37 ŽVAKĖ	220°	5W	2700K	700lm	E14	keramikinis
201613	LED Šviesos šaltinis E14 5W 700lm 4000K 170-250V C37 ŽVAKĖ	220°	5W	4000K	700lm	E14	keramikinis
201620	LED Šviesos šaltinis E14 5W 700lm 6500K 170-250V C37 ŽVAKĖ	220°	5W	6500K	700lm	E14	keramikinis

**LED Šviesos šaltinis Keramikinis
E14 7W 1000lm C37**



247576-II

247576-II


LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
247576-II	LED Šviesos šaltinis E14 7W 1000lm 2700K 170-250V C37 ŽVAKĖ	220°	7W	2700K	1000lm	E14	keramikinis
247583-II	LED Šviesos šaltinis E14 7W 1000lm 4000K 170-250V C37 ŽVAKĖ	220°	7W	4000K	1000lm	E14	keramikinis
201651	LED Šviesos šaltinis E14 7W 1000lm 6500K 170-250V C37 ŽVAKĖ	220°	7W	6500K	1000lm	E14	keramikinis

LED Šviesos šaltinis Keramikinis E14 9W 1260lm C37



5-year warranty	220°	ON OFF 50000	C37	30000 h L70B50	voltage 170-250V AC	140 lm W	IP20
SMD 2835	GOOD HEAT DISSIPATION	flicker free	37 mm	SMD 2835	glass	ceramic	PF 0,5



248610-II


LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
248610-II	LED Šviesos šaltinis E14 9W 1260lm 2700K 170-250V C37 ŽVAKĖ	220°	9W	2700K	1260lm	E14	keramikinis
248627-II	LED Šviesos šaltinis E14 9W 1260lm 4000K 170-250V C37 ŽVAKĖ	220°	9W	4000K	1260lm	E14	keramikinis
201682	LED Šviesos šaltinis E14 9W 1260lm 6500K 170-250V C37 ŽVAKĖ	220°	9W	6500K	1260lm	E14	keramikinis

LED Šviesos šaltinis Keramikinis E14 9W 1170lm C37 DIMMABLE



5-year warranty	C37	220°	ON OFF 50000	30000 h L70B50	voltage 170-250V AC	130 lm W	IP20
GOOD HEAT DISSIPATION	TRIAC	35 mm	SMD 2835	glass	ceramic	PF 0,7	



470232-II

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
470232-II	LED Šviesos šaltinis E14 9W 1170lm 2700K 170-250V C37 DIM	220°	9W	2700K	1170lm	E14	keramikinis
470249-II	LED Šviesos šaltinis E14 9W 1170lm 4000K 170-250V C37 DIM	220°	9W	4000K	1170lm	E14	keramikinis

LED Šviesos šaltinis Keramikinis E14 7W 1000lm G45



5-year warranty	220°	ON OFF 50000	G45	30000 h L70B50	voltage 170-250V AC	142 lm W	IP20
GOOD HEAT DISSIPATION	flicker free	45 mm	SMD 2835	glass	ceramic	PF 0,5	



201729

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
201729	LED Šviesos šaltinis E14 7W 1000lm 2700K 170-250V G45 KAMUOLYS	220°	7W	2700K	1000lm	E14	keramikinis
201736	LED Šviesos šaltinis E14 7W 1000lm 4000K 170-250V G45 KAMUOLYS	220°	7W	4000K	1000lm	E14	keramikinis
201743	LED Šviesos šaltinis E14 7W 1000lm 6500K 170-250V G45 KAMUOLYS	220°	7W	6500K	1000lm	E14	keramikinis

**LED Šviesos šaltinis Keramikinis E27
7W 1000lm G45**




247590-II

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIOSOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
247590-II	LED Šviesos šaltinis E27 7W 1000lm 2700K 170-250V G45 KAMUOLYS	220°	7W	2700K	1000lm	E27	keramikinis
247606-II	LED Šviesos šaltinis E27 7W 1000lm 4000K 170-250V G45 KAMUOLYS	220°	7W	4000K	1000lm	E27	keramikinis
201774	LED Šviesos šaltinis E27 7W 1000lm 6500K 170-250V G45 KAMUOLYS	220°	7W	6500K	1000lm	E27	keramikinis

**LED Šviesos šaltinis Keramikinis E27
6W 840lm A60**




201781

201781

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIOSOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
201781	LED Šviesos šaltinis E27 6W 840lm 2700K 170-250V A60	280°	6W	2700K	840lm	E27	keramikinis
201798	LED Šviesos šaltinis E27 6W 840lm 4000K 170-250V A60	280°	6W	4000K	840lm	E27	keramikinis
201804	LED Šviesos šaltinis E27 6W 840lm 6500K 170-250V A60	280°	6W	6500K	840lm	E27	keramikinis



LED Šviesos šaltinis Keramikinis E27 10W 1400lm A60



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
241710-II	LED Šviesos šaltinis E27 10W 1400lm 2700K 170-250V A60	280°	10W	2700K	1400lm	E27	keramikinis
241727-II	LED Šviesos šaltinis E27 10W 1400lm 4000K 170-250V A60	280°	10W	4000K	1400lm	E27	keramikinis
201835	LED Šviesos šaltinis E27 10W 1400lm 6500K 170-250V A60	280°	10W	6500K	1400lm	E27	keramikinis


LED Šviesos šaltinis Keramikinis E27 13W 1820lm A60



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
241734-II	LED Šviesos šaltinis E27 13W 1820lm 2700K 170-250V A60	280°	13W	2700K	1820lm	E27	keramikinis
241772-II	LED Šviesos šaltinis E27 13W 1820lm 4000K 170-250V A60	280°	13W	4000K	1820lm	E27	keramikinis

LED Šviesos šaltinis Keramikinis GU10 5W 700lm




LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
201453	LED Šviesos šaltinis GU10 5W 700lm 2700K 170-250V	120°	5W	2700K	700lm	GU10	keramikinis
201460	LED Šviesos šaltinis GU10 5W 700lm 4000K 170-250V	120°	5W	4000K	700lm	GU10	keramikinis
201477	LED Šviesos šaltinis GU10 5W 700lm 6500K 170-250V	120°	5W	6500K	700lm	GU10	keramikinis

**LED Šviesos šaltinis Keramikinis GU10
7W 1000lm**



5-year warranty	120°	ON OFF 50000	30000 h L70B50	voltage 170-250V AC	142 lm W	IP20
GOOD HEAT DISSIPATION	flicker free	50 mm	GU10	SMD 2835	ceramic	PF 0,5



247613-II

247613-II


LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIOSOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
247613-II	LED Šviesos šaltinis GU10 7W 1000lm 2700K 170-250V	120°	7W	2700K	1000lm	GU10	keramikinis
247620-II	LED Šviesos šaltinis GU10 7W 1000lm 4000K 170-250V	120°	7W	4000K	1000lm	GU10	keramikinis
240737-II	LED Šviesos šaltinis GU10 7W 1000lm 6500K 170-250V	120°	7W	6500K	1000lm	GU10	keramikinis

**LED Šviesos šaltinis Keramikinis GU10 10W
1400lm**



5-year warranty	ON OFF 50000	50 mm	30000 h L70B50	voltage 170-250V AC	140 lm W	IP20
120°	GOOD HEAT DISSIPATION	flicker free	GU10	SMD 2835	ceramic	PF 0,5





248580-II

248580-II

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIOSOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
248580-II	LED Šviesos šaltinis GU10 10W 2700K 1400lm 170-250V	120°	10W	2700K	1400lm	GU10	keramikinis
248597-II	LED Šviesos šaltinis GU10 10W 4000K 1400lm 170-250V	120°	10W	4000K	1400lm	GU10	keramikinis
248603-II	LED Šviesos šaltinis GU10 10W 6500K 1400lm 170-250V	120°	10W	6500K	1400lm	GU10	keramikinis
470218-II	LED Šviesos šaltinis GU10 10W 2700K 1250lm 170-250V DIM	120°	10W	2700K	1250lm	GU10	keramikinis
470225-II	LED Šviesos šaltinis GU10 10W 4000K 1250lm 170-250V DIM	120°	10W	4000K	1250lm	GU10	keramikinis

LED Šviesos šaltinis Keramikinis GU11 3W 330lm





248108-II

248108-II

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIOSOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
248108-II	LED Šviesos šaltinis Keramikinis GU11 3W 330lm 170-250V 110lm/W	38°	3W	2700K	330lm	GU11	keramikinis
248122-II	LED Šviesos šaltinis Keramikinis GU11 3W 330lm 4000K	38°	3W	4000K	330lm	GU11	keramikinis
248115-II	LED Šviesos šaltinis LED Keramikinis GU11 3W 330lm 6500K	38°	3W	6500K	330lm	GU11	keramikinis

LED Šviesos šaltinis Keramikinis MR16 3W 330lm AC/DC





248139-II

248139-II

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIOSOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
248139-II	LED Šviesos šaltinis Keramikinis MR11 3W 2700K 330lm 10-14V	38°	3W	2700K	330lm	MR11	keramikinis
248146-II	LED Šviesos šaltinis Keramikinis MR11 3W 4000K 330lm 10-14V	38°	3W	4000K	330lm	MR11	keramikinis
248153-II	LED Šviesos šaltinis Keramikinis MR11 3W 6500K 330lm 10-14V	38°	3W	6500K	330lm	MR11	keramikinis



**LED Šviesos šaltinis Keramikinis MR16
 5W 600lm AC/DC**


LED line PRIME

201903

201903

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
201903	LED Šviesos šaltinis Keramikinis MR16 5W 600lm 2700K 10-18V	120°	5W	2700K	600lm	MR16	keramikinis
201910	LED Šviesos šaltinis Keramikinis MR16 5W 600lm 4000K 10-18V	120°	5W	4000K	600lm	MR16	keramikinis
201927	LED Šviesos šaltinis Keramikinis MR16 5W 600lm 6500K 10-18V	120°	5W	6500K	600lm	MR16	keramikinis

**LED Šviesos šaltinis Keramikinis MR16
 8,5W 1020lm AC/DC**





LED line PRIME

201934

201934

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
201934	LED Šviesos šaltinis Keramikinis MR16 8,5W 1020lm 2700K 10-18V	120°	8,5W	2700K	1020lm	MR16	keramikinis
201941	LED Šviesos šaltinis Keramikinis MR16 8,5W 1020lm 4000K 10-18V	120°	8,5W	4000K	1020lm	MR16	keramikinis
201958	LED Šviesos šaltinis Keramikinis MR16 8,5W 1020lm 6500K 10-18V	120°	8,5W	6500K	1020lm	MR16	keramikinis

LED Šviesos šaltinis Keramikinis SMD 5W 400lm






LED line PRIME

247286

247286

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	TIPAS MEDŽIAGA	DIM
247286	LED Šviesos šaltinis SMD 5W 400lm 2700K 220-260V 50mm	110°	5W	2700K	400lm	SMD keramikinis	NO
470720	LED Šviesos šaltinis SMD 5W 400lm 2700K 220-260V 50mm DIM	110°	5W	2700K	400lm	SMD keramikinis	TRIAC
247293	LED Šviesos šaltinis SMD 5W 400lm 4000K 220-260V 50mm	110°	5W	4000K	400lm	SMD keramikinis	NO
470737	LED Šviesos šaltinis SMD 5W 400lm 4000K 220-260V 50mm DIM	110°	5W	4000K	400lm	SMD keramikinis	TRIAC
470560	LED Šviesos šaltinis SMD 5W 400lm 6500K 220-260V 50mm	110°	5W	6500K	400lm	SMD keramikinis	NO
470744	LED Šviesos šaltinis SMD 5W 400lm 6500K 220-260V 50mm DIM	110°	5W	6500K	400lm	SMD keramikinis	TRIAC

LED Šviesos šaltinis Keramikinis G9 4W 350lm




LED line LITE

245480


245480

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
245480	LED Šviesos šaltinis G9 4W 350lm 2700K 220-240V	270°	4W	2700K	350lm	G9	keramikinis
245534	LED Šviesos šaltinis G9 4W 350lm 4000K 220-240V	270°	4W	4000K	350lm	G9	keramikinis
245541	LED Šviesos šaltinis G9 4W 350lm 6000K 220-240V	270°	4W	6000K	350lm	G9	keramikinis

LED Šviesos šaltinis Keramikinis G9 6W 550lm



3-year warranty	270°	ON OFF 50000	30000 h L70B50	voltage 220-240 AC	92 lm W
GOOD HEAT DISSIPATION	SMD 2835	16 mm	ceramic	PF 0,5	




245947


LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
245947	LED Šviesos šaltinis G9 6W 550lm 2700K 220-240V	270°	6W	2700K	550lm	G9	keramikinis
245954	LED Šviesos šaltinis G9 6W 550lm 4000K 220-240V	270°	6W	4000K	550lm	G9	keramikinis
245961	LED Šviesos šaltinis G9 6W 550lm 6000K 220-240V	270°	6W	6000K	550lm	G9	keramikinis

LED Šviesos šaltinis Keramikinis G9 8W 750lm



3-year warranty	270°	ON OFF 50000	30000 h L70B50	voltage 220-240 AC	94 lm W
GOOD HEAT DISSIPATION	SMD 2835	19 mm	ceramic	PF 0,5	



247903


LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
247903	LED Šviesos šaltinis G9 8W 750lm 2700K 220-240V	270°	8W	2700K	750lm	G9	keramikinis
247910	LED Šviesos šaltinis G9 8W 750lm 4000K 220-240V	270°	8W	4000K	750lm	G9	keramikinis
247927	LED Šviesos šaltinis G9 8W 750lm 6000K 220-240V	270°	8W	6000K	750lm	G9	keramikinis

LED Šviesos šaltinis Keramikinis G9 12W 1160lm



3-year warranty	270°	ON OFF 50000	30000 h L70B50	voltage 220-240 AC	90 lm W
GOOD HEAT DISSIPATION	SMD 2835	19 mm	ceramic	PF 0,5	



248900




LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
248900	LED Šviesos šaltinis G9 12W 1160lm 2700K 220-240V	270°	12W	2700K	1160lm	G9	keramikinis
248917	LED Šviesos šaltinis G9 12W 1160lm 4000K 220-240V	270°	12W	4000K	1160lm	G9	keramikinis
248924	LED Šviesos šaltinis G9 12W 1160lm 6000K 220-240V	270°	12W	6000K	1160lm	G9	keramikinis



LED ŠVIESOS ŠALTINIS STIKLAS

**LED Šviesos šaltinis Stiklas GU10 1W
220-240V**






242250



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
242250	LED Šviesos šaltinis GU10 1W 80lm 2700K 220-260V	120°	1W	2700K	80lm	GU10	stiklas
248337	LED Šviesos šaltinis GU10 1W 80lm 4000K 220-260V	120°	1W	4000K	80lm	GU10	stiklas
242267	LED Šviesos šaltinis GU10 1W 80lm 6500K 220-260V	120°	1W	6500K	80lm	GU10	stiklas

**LED Šviesos šaltinis Stiklas GU10
1W 220-240V**






242298



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
242298	LED Šviesos šaltinis GU10 1W 20lm 220-260V green	120°	1W	GREEN 520nm	20lm	GU10	stiklas
242281	LED Šviesos šaltinis GU10 1W 20lm 220-260V blue	120°	1W	BLUE 465nm	20lm	GU10	stiklas

LED Šviesos šaltinis Stiklas GU10 3W 273lm 220-260V






247835

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
247835	LED Šviesos šaltinis GU10 3W 273lm 2700K 220-260V 36°	36°	3W	2700K	273lm	GU10	stiklas
247828	LED Šviesos šaltinis GU10 3W 273lm 4000K 220-260V 36°	36°	3W	4000K	273lm	GU10	stiklas
247811	LED Šviesos šaltinis GU10 3W 273lm 6500K 220-260V 36°	36°	3W	6500K	273lm	GU10	stiklas

LED Šviesos šaltinis Stiklas GU10 5W 450lm 220-260V 120°






241963

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
241963	LED Šviesos šaltinis GU10 5W 450lm 2700K 220-260V 120°	120°	5W	2700K	450lm	GU10	stiklas
241970	LED Šviesos šaltinis GU10 5W 450lm 4000K 220-260V 120°	120°	5W	4000K	450lm	GU10	stiklas
241987	LED Šviesos šaltinis GU10 5W 450lm 6500K 220-260V 120°	120°	5W	6500K	450lm	GU10	stiklas

**LED Šviesos šaltinis Stiklas GU10 5,5W 500lm
220-260V 50° DIMMABLE**






240621

240621

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
240621	LED Šviesos šaltinis M16 5,5W 500lm 2700K 220-240V DIM	60°	5,5W	2700K	500lm	GU10	stiklas
240638	LED Šviesos šaltinis M16 5,5W 550lm 4000K 220-240V DIM	60°	5,5W	4000K	550lm	GU10	stiklas

**LED Šviesos šaltinis Stiklas GU10 5,5W 345lm
220-260V 60° DIM TO WARM**






248948

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
248948	LED Šviesos šaltinis GU10 5,5W 345lm 2200-3000K 220-240V	60°	5,5W	2200-3000K	345lm	GU10	stiklas

LED Šviesos šaltinis Stiklas MR11 3W 273lm 10-14V 36°




247804



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
247804	LED Šviesos šaltinis MR11 3W 273lm 2700K 10-14V AC/DC 36°	36°	3W	2700K	273lm	MR11	stiklas
247798	LED Šviesos šaltinis MR11 3W 273lm 4000K 10-14V AC/DC 36°	36°	3W	4000K	273lm	MR11	stiklas
247781	LED Šviesos šaltinis MR11 3W 273lm 6500K 10-14V AC/DC 36°	36°	3W	6500K	273lm	MR11	stiklas



LED ŠVIESOS ŠALTINIS
FILAMENT

LED Šviesos šaltinis FILAMENT E27 4W 840lm 4000K A60



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	CCT	ŠVIESOS SRAUTAS	FORMA	TIPAS
202344	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E27 4W 840lm 4000K 220-240V A60 KAMUOLYS	4W	4000K	840lm	A60	E27

LED Šviesos šaltinis FILAMENT E27 7W 1470lm 4000K A60



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	FORMA	TIPAS
202351	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E27 7W 1470lm 4000K 220-240V A60 KAMUOLYS	7W	4000K	1470lm	A60	E27

LED Šviesos šaltinis FILAMENT E27 4W 1470lm 1800K ST64 RETRO



LED line PRIME

202405

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	FORMA	TIPAS
202405	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E27 4W 210lm 1800K 220-240V ST64 RETRO VINTAGE GOLD DIMMABLE	4W	1800K	210lm	ST64	E27
202412	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E27 4W 210lm 1800K 220-240V ST64 RETRO VINTAGE GRAPHITE DIMMABLE	4W	1800K	150lm	ST64	E27
202399	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E27 4W 210lm 1800K 220-240V ST64 RETRO VINTAGE DIMMABLE	4W	1800K	230lm	ST64	E27

LED Šviesos šaltinis FILAMENT E27 4W 1800K G125 RETRO




202375

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	FORMA	TIPAS
202375	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E27 4W 210lm 1800K 220-240V G125 RETRO VINTAGE GOLD DIMMABLE	4W	1800K	210lm	G125	E27
202382	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E27 4W 210lm 1800K 220-240V G125 RETRO VINTAGE GRAPHITE DIMMABLE	4W	1800K	150lm	G125	E27
202368	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E27 4W 210lm 1800K 220-240V G125 RETRO VINTAGE DIMMABLE	4W	1800K	230lm	G125	E27

LED Šviesos šaltinis FILAMENT E14 4W 480lm C35




202184

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	FORMA	TIPAS
202184	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E14 4W 480lm 2700K 220-240V C35 ŽVAKĖ	4W	2700K	480lm	C35	E14
202191	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E14 4W 480lm 4000K 220-240V C35 ŽVAKĖ	4W	4000K	480lm	C35	E14

LED Šviesos šaltinis FILAMENT E14 5W 600lm C35 DIM




202306

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	FORMA	TIPAS
202306	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E14 5W 600lm 2700K 220-240V C35 ŽVAKĖ DIMMABLE	5W	2700K	600lm	C35	E14
202313	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E14 5W 600lm 4000K 220-240V C35 ŽVAKĖ DIMMABLE	5W	4000K	600lm	C35	E14

LED Šviesos šaltinis FILAMENT E14 6W 720lm C35




202207

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	FORMA	TIPAS
202207	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E14 6W 720lm 2700K 220-240V C35 ŽVAKĖ	6W	2700K	720lm	C35	E14
202214	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E14 6W 720lm 4000K 220-240V C35 ŽVAKĖ	6W	4000K	720lm	C35	E14

LED Šviesos šaltinis FILAMENT E14 4W 480lm G45




202221

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	FORMA	TIPAS
202221	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E14 4W 480lm 2700K 220-240V G45 KAMUOLYS	4W	2700K	480lm	G45	E14
202238	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E14 4W 480lm 4000K 220-240V G45 KAMUOLYS	4W	4000K	480lm	G45	E14

LED Šviesos šaltinis FILAMENT E27 7W 840lm A60




202269

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	FORMA	TIPAS
202269	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E27 7W 840lm 2700K 220-240V A60 KAMUOLYS	7W	2700K	840lm	A60	E27
202276	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E27 7W 840lm 4000K 220-240V A60 KAMUOLYS	7W	4000K	840lm	A60	E27

LED Šviesos šaltinis FILAMENT E27 7W 840lm A60 DIMMABLE




202320

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIOSOS SRAUTAS	FORMA	TIPAS
202320	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E27 7W 840lm 2700K 220-240V A60 KAMUOLYS DIMMABLE	7W	2700K	840lm	A60	E27
202337	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E27 7W 840lm 4000K 220-240V A60 KAMUOLYS DIMMABLE	7W	4000K	840lm	A60	E27

LED Šviesos šaltinis FILAMENT E27 10W 1200lm A60




202283

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIOSOS SRAUTAS	FORMA	TIPAS
202283	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E27 10W 1200lm 2700K 220-240V A60 KAMUOLYS	10W	2700K	1200lm	A60	E27
202290	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E27 10W 1200lm 4000K 220-240V A60 KAMUOLYS	10W	4000K	1200lm	A60	E27



LED ŠVIESOS ŠALTINIS
BASIC

**LED Šviesos šaltinis BASIC E27 6W
510lm A60**



3-year warranty	240 °	50000 h L70B50	voltage 220-240 AC	85 lm W
45 mm	PVC	ON OFF	50000	PF 0,5



247255

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIOSOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
247255	LED Šviesos šaltinis E27 6W 510lm 3000K 220-260V A60	240°	6W	3000K	510lm	E27	PLASTIKAS
247262	LED Šviesos šaltinis E27 6W 510lm 4000K 220-260V A60	240°	6W	4000K	510lm	E27	PLASTIKAS

**LED Šviesos šaltinis BASIC E27 10W
940lm A60**



3-year warranty	240 °	30000 h L70B50	voltage 220-240 AC	91 lm W
60 mm	PVC	ON OFF	50000	PF 0,5



247385

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIOSOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
247385	LED Šviesos šaltinis E27 10W 940lm 3000K 220-260V A60	240°	10W	3000K	940lm	E27	PLASTIKAS
247392	LED Šviesos šaltinis E27 10W 940lm 4000K 220-260V A60	240°	10W	4000K	940lm	E27	PLASTIKAS

**LED Šviesos šaltinis BASIC E27 15W
1515lm A60**


3-year warranty	240 °	50000 h L70B50	voltage 220-240 AC	101 lm W
60 mm	PVC	ON OFF	50000	PF 0,5




247422

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIOSOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
247422	LED Šviesos šaltinis E27 15W 1515lm 3000K 220-260V A60	240°	15W	3000K	1515lm	E27	PLASTIKAS
247439	LED Šviesos šaltinis E27 15W 1515lm 4000K 220-260V A60	240°	15W	4000K	1515lm	E27	PLASTIKAS

LED Šviesos šaltinis BASIC E27 1W 80lm 3000K G45

3-year warranty	50000 h L70B50	voltage 220-240 AC	80 lm W
270°	45 mm	ON OFF 50000	PF 0,5




470317

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
470317	LED Šviesos šaltinis E27 1W 80lm 3000K 220-260V G45	270°	1W	3000K	80lm	E27	PLASTIKAS

LED Šviesos šaltinis BASIC E14 6W 522lm C37

3-year warranty	50000 h L70B50	voltage 220-240 AC	87 lm W
180°	37 mm	ON OFF 50000	PF 0,5




247354

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
247354	LED Šviesos šaltinis E14 6W 3000K 522lm 220-240V C37	180°	6W	3000K	522lm	E14	PLASTIKAS
247347	LED Šviesos šaltinis E14 6W 4000K 522lm 220-240V C37	180°	6W	4000K	522lm	E14	PLASTIKAS

LED Šviesos šaltinis BASIC E14 8W 720lm C37

3-year warranty	50000 h L70B50	voltage 220-240 AC	90 lm W
180°	37 mm	ON OFF 50000	PF 0,5




471215

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
471215	LED Šviesos šaltinis E14 8W 720lm 3000K 220-260V C37	180°	8W	3000K	720lm	E14	PLASTIKAS
471222	LED Šviesos šaltinis E14 8W 720lm 4000K 220-260V C37	180°	8W	4000K	720lm	E14	PLASTIKAS

**LED Šviesos šaltinis BASIC GU10 3W
240lm**



3-year warranty	50000 h L70B50	voltage 220-240 AC	80 lm W
120°	50 mm	ON OFF 50000	PF 0,5




LED line LITE

248658

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIOSOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
248658	LED Šviesos šaltinis GU10 3W 240lm 3000K 220-260V	120°	3W	3000K	240lm	GU10	PLASTIKAS
248665	LED Šviesos šaltinis GU10 3W 240lm 4000K 220-260V	120°	3W	4000K	240lm	GU10	PLASTIKAS
244001	LED Šviesos šaltinis GU10 3W 240lm 6500K 220-260V	120°	3W	6500K	240lm	GU10	PLASTIKAS

**LED Šviesos šaltinis BASIC GU10 5W
450lm**



3-year warranty	50000 h L70B50	voltage 220-240 AC	90 lm W
120°	50 mm	ON OFF 50000	PF 0,5




LED line LITE

248689

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIOSOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
248689	LED Šviesos šaltinis GU10 5W 450lm 3000K 220-260V	120°	5W	3000K	450lm	GU10	PLASTIKAS
244346	LED Šviesos šaltinis GU10 5W 450lm 4000K 220-260V	120°	5W	4000K	450lm	GU10	PLASTIKAS

**LED Šviesos šaltinis BASIC GU10 7W
600lm**



3-year warranty	50000 h L70B50	voltage 220-240 AC	83 lm W
120°	50 mm	ON OFF 50000	PF 0,5





LED line LITE

244728

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIOSOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
244728	LED Šviesos šaltinis GU10 7W 600lm 3000K 220-260V	120°	5W	3000K	600lm	GU10	PLASTIKAS
244766	LED Šviesos šaltinis GU10 7W 600lm 6500K 220-260V	120°	5W	6500K	600lm	GU10	PLASTIKAS

LED Šviesos šaltinis G4 COB 1,5W 120lm

3-year warranty	360°	30000 h L70B50	voltage 10-18 AC/DC	80 lm W
ON OFF 50000	1 LED	COB	PF 0,5	




LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
248979	LED Šviesos šaltinis G4 COB 1,5W 120lm 2700K 12V AC/DC	360°	1,5W	2700K	120lm	G4	silikonas
248986	LED Šviesos šaltinis G4 COB 1,5W 120lm 6000K 12V AC/DC	360°	1,5W	6000K	120lm	G4	silikonas

LED Šviesos šaltinis G4 2W 220lm 3000K

3-year warranty	13 mm	voltage 12V DC	110 lm W
270°	50000 h L70B50	ON OFF 50000	



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
244506	LED Šviesos šaltinis G4 2W 220lm 3000K 12V DC SMD3014 SL	360°	2W	3000K	220lm	G4	silikonas

LED Šviesos šaltinis G4 2W 12V


3-year warranty	13 mm	voltage 12V AC/DC	80 lm W
270°	50000 h L70B50	ON OFF 50000	




LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
244520	LED Šviesos šaltinis G4 2W 220lm 6000K 12V DC SMD3014 SL	360°	2W	6000K	220lm	G4	silikonas

LED Šviesos šaltinis ES111 12W 1080lm




3-year warranty	ON OFF 50000	55000 h L70B50	voltage 180-265V AC	90 lm W
NARROW BEAM ANGLE	45 °	SMD 2835	111 mm	PF 0,5



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	TIPAS
470324	LED Šviesos šaltinis ES111 12W 1080lm 2700K 230V AC 45°	45°	12W	2700K	1080lm	GU10
470331	LED Šviesos šaltinis ES111 12W 1080lm 4000K 230V AC 45°	45°	12W	4000K	1080lm	GU10

LED Šviesos šaltinis ES111 9W 850lm 4000K




2-year warranty	ON OFF 50000	55000 h L70B50	voltage 175-265V AC	95 lm W
	120 °	111 mm		



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	TIPAS
249587	LED Šviesos šaltinis ES111 9W 850lm 4000K 175-265V balta	120°	9W	4000K	850lm	GU10

LED Šviesos šaltinis ES111 9W 850lm 4000K



2-year warranty	ON OFF 50000	55000 h L70B50	voltage 175-265V AC	95 lm W
	120 °	111 mm		



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	TIPAS
249624	LED Šviesos šaltinis ES111 9W 850lm 4000K 175-265V black	120°	9W	4000K	850lm	GU10




LED ŠVIESOS ŠALTINIS
T8 LED

T8 LED Tube 150lm/W Stiklas 220-240V 270°



5-year warranty	ON OFF 50000	25000 h L70B50	voltage 220-240V	150 lm W	IP20
270°	SMD 2835	T8	STIKLAS	PF >0,9	



202061



202061


LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIOSOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
202061	LED Tube T8 9W 1350lm 4000K 220-240V 60cm	270°	9W	4000K	1350lm	G13/T8	stiklas
202078	LED Tube T8 9W 1350lm 6500K 220-240V 60cm	270°	9W	6500K	1350lm	G13/T8	stiklas
202085	LED Tube T8 18W 2700lm 4000K 220-240V 120cm	270°	18W	4000K	2700lm	G13/T8	stiklas
202092	LED Tube T8 18W 2700lm 6500K 220-240V 120cm	270°	18W	6500K	2700lm	G13/T8	stiklas
202108	LED Tube T8 22W 3300lm 4000K 220-240V 150cm	270°	22W	4000K	3300lm	G13/T8	stiklas
202115	LED Tube T8 22W 3300lm 6500K 220-240V 150cm	270°	22W	6500K	3300lm	G13/T8	stiklas

T8 LED Tube 100lm/W Stiklas 220-240V 270°



2-year warranty	ON OFF 50000	15000 h L70B50	voltage 220-240V	100 lm W	IP20
270°	SMD 2835	T8	STIKLAS	PF >0,5	



202009



202009


LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIOSOS SRAUTAS	TIPAS	MEDŽIAGA
202009	LED Tube T8 9W 900lm 4000K 220-240V 60cm	270°	9W	4000K	900lm	G13/T8	stiklas
202016	LED tube T8 9W 900lm 6500K 220-240V 60cm	270°	9W	6500K	900lm	G13/T8	stiklas
202023	LED Tube T8 18W 1820lm 4000K 220-240V 120cm	270°	18W	4000K	1820lm	G13/T8	stiklas
202030	LED Tube T8 18W 1820lm 6500K 220-240V 120cm	270°	18W	6500K	1820lm	G13/T8	stiklas
202047	LED Tube T8 22W 2265lm 4000K 220-240V 150cm	270°	22W	4000K	2265lm	G13/T8	stiklas
202054	LED Tube T8 22W 2265lm 6500K 220-240V 150cm	270°	22W	6500K	2265lm	G13/T8	stiklas



LED ŠVIESOS ŠALTINIS
AKSESUARAI

LED Šviesos šaltinis adapter E14

 voltage
 220-240V AC


242052

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	TIPAS	FORMA
242052	LED Šviesos šaltinis adapter E14->E27	E14	E27
242069	LED Šviesos šaltinis adapter E14->GU10	E14	GU10
246173	LED Šviesos šaltinis adapter E14->MR16	E14	MR16
246166	LED Šviesos šaltinis adapter E14->C9	E14	G9

LED Šviesos šaltinis adapter E27

 voltage
 220-240V AC



242076

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	TIPAS	FORMA
242076	LED Šviesos šaltinis adapter E27->E14	E27	E14
242090	LED Šviesos šaltinis adapter E27->GU10	E27	GU10
246210	LED Šviesos šaltinis adapter E27->MR16	E27	MR16
246241	LED Šviesos šaltinis adapter E27->E40	E27	E40
242083	LED Šviesos šaltinis adapter E27->2xE27	E27	2xE27

Lempos lizdo prailginimas LED E27

voltage
220-240V AC




242021

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	TIPAS	FORMA	PRATĖSIMO ILGIS
242021	Lempos lizdo prailginimas LED E27->E27 200mm	E27	E27	20 cm
242038	Lempos lizdo prailginimas LED E27->E14 200mm	E28	E14	20 cm
242045	Lempos lizdo prailginimas LED E27->GU10 200mm	E29	GU10	20 cm

LED Šviesos šaltinis adapter GU10

voltage
220-240V AC




242113

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	TIPAS	FORMA
242113	LED Šviesos šaltinis adapter GU10->E27	GU10	E27
242106	LED Šviesos šaltinis adapter GU10->E14	GU10	E14
246180	LED Šviesos šaltinis adapter GU10->MR16	GU10	MR16

LED Šviesos šaltinis adapter MR16


voltage
220-240V AC



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	TIPAS	FORMA
246197	LED Šviesos šaltinis adapter MR16->GU10	MR16	GU10


LED Šviesos šaltinis adapter E40

 voltage
 220-240V AC


LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	TIPAS	FORMA
246289	LED Šviesos šaltinis adapter E40->E27	E40	E27


LED Šviesos šaltinis adapteris B22

 voltage
 220-240V AC


246302

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	TIPAS	FORMA
246302	LED Šviesos šaltinis adapter B22->E14	B22	E14
246258	LED Šviesos šaltinis adapter B22->E27	B22	E27
246272	LED Šviesos šaltinis adapter B22->GU10	B22	GU10
246319	LED Šviesos šaltinis adapter B22->E40	B22	E40

Keraminė lempos laikiklis su laidu



246449

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	TIPAS	WIRE LENGTH
246449	Keraminė lempos laikiklis GU10 su laidu 13cm	GU10	14 cm
246685	Keraminė lempos laikiklis GU5,3 su laidu 16cm	GU5.3	16 cm

modernus,
minimalistinis
dizainas

reguliavimo
funkcija

lietimo
valdymas



DEKORATYVINIAI
TAZA


atsparumas
vandeniui IP544

universali tipo C
USB įkrova

CCT

3000K / 4000K / 5000K

Stalinė lemputė TAZA 3,5W 400lm 3000K



203846

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	LUMINOUS
203846	Stalinė lemputė TAZA 3,5W 400lm 3000K - 5000K balta	3,5W	3000K - 5000K	400lm
203853	Stalinė lemputė TAZA 3,5W 400lm 3000K - 5000K juoda	3,5W	3000K - 5000K	400lm
204430	Stalinė lemputė TAZA 3,5W 400lm 3000K - 5000K žalia	3,5W	3000K - 5000K	400lm
204447	Stalinė lemputė TAZA 3,5W 400lm 3000K - 5000K pastelinė rožinė	3,5W	3000K - 5000K	400lm
208971	Stalinė lemputė TAZA 3,5W 400lm 3000K - 5000K Aukso spalvos	3,5W	3000K - 5000K	400lm
208694	Stalinė lemputė TAZA 3,5W 400lm 3000K - 5000K geltona	3,5W	3000K - 5000K	400lm

apvalus dizainas, 360
laipsnių apšvietimas



reguliuavimo
funkcija



lietimo
valdymas



DEKORATYVINIAI
CAMELIA



universali tipo C
USB įkrova

aliuminio
korpusas

CCT

3000K / 4000K / 5000K

Stalinė lemputė CAMELIA 2,5W 250lm 3000K - 5000K



204423

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	LUMINOUS
204423	Stalinė lemputė CAMELIA 2,5W 250lm 3000K - 5000K juoda	2,5W	3000K - 5000K	250
204454	Stalinė lemputė CAMELIA 2,5W 250lm 3000K - 5000K sidabrinė	2,5W	3000K - 5000K	250
204461	Stalinė lemputė CAMELIA 2,5W 250lm 3000K - 5000K Aukso spalvos	2,5W	3000K - 5000K	250

lengvas ir
nešiojamas

reguliavimo
funkcija

lietimo
valdymas




DEKORATYVINIAI
RIWIA

CCT

3000K / 4000K / 5000K

Stalinė lemputė RIWIA 1,0W 120lm 3000K 5000K



204492

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	LUMINOUS
204492	Stalinė lemputė RIWIA 1,0W 120lm 3000K - 5000K Aukso spalvos	1,0W	3000K - 5000K	120
204478	Stalinė lemputė RIWIA 1,0W 120lm 3000K - 5000K sidabrinė	1,0W	3000K - 5000K	120
204485	Stalinė lemputė RIWIA 1,0W 120lm 3000K - 5000K rožinė Aukso spalvos	1,0W	3000K - 5000K	120



DEKORATYVINIAI
JUTE


JUTE Kabantis šviestuvų šznur 1.5 metra




249877

LED line LITE


SYMBOLIS	PAVADINIMAS	KIEKIS OF LIGHT POINTS	PRATĖSIMO ILGIS	MEDŽIAGA	ĮTAMPA
249877	JUTE Kabantis šviestuvų šznur 1.5 metra 1xE27	1	150 cm	džutinis virvė	220-240VAC
249884	JUTE Kabantis šviestuvų šznur 1.5 metra 2xE27	2	150 cm	džutinis virvė	220-240VAC
249891	JUTE Kabantis šviestuvų šznur 1.5 metra 3xE27	3	150 cm	džutinis virvė	220-240VAC



249877



249884




249891



LED PROŽEKTORIAI
CLASSIC


**Lubų šviestuvus apvali
juodai-Aukso spalvos**



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	FIXTURE SPALVA	FORMA	MOUNTING HOLE DYDIS	MONTAVIMO TIPAS	MEDŽIAGA
241321	Lubų šviestuvus apvali juodai-Aukso spalvos	gold & black	apvalus	75mm	įleidžiamas	aliuminis


**Lubų šviestuvus apvali
balta-Aukso spalvos**



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	FIXTURE SPALVA	FORMA	MOUNTING HOLE DYDIS	MONTAVIMO TIPAS	MEDŽIAGA
241314	Lubų šviestuvus apvali balta-Aukso spalvos	gold & balta	apvalus	75mm	įleidžiamas	aliuminis

Įleidžiamas reguliuojamas apvalus spotlight




244902

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	FIXTURE SPALVA	FORMA	MOUNTING HOLE DYDIS	MONTAVIMO TIPAS	YPATYBĖ	MEDŽIAGA
244902	Lubų šviestuvus apvali judanti juoda Šepečiu šlifvuota	black & silver	apvalus	70mm	įleidžiamas	reguliuojamas	aliuminis
244810	Lubų šviestuvus apvali judanti srebro Šepečiu šlifvuota	silver	apvalus	70mm	įleidžiamas	reguliuojamas	aliuminis
244896	Lubų šviestuvus apvali judanti srebro gresas	silver	apvalus	70mm	įleidžiamas	reguliuojamas	aliuminis

Lubų šviestuvus apvali judanti SLIM Šepečiu šlifvuota OROSA






241284

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	FIXTURE SPALVA	FORMA	MOUNTING HOLE DYDIS	MONTAVIMO TIPAS	YPATYBĖ	MEDŽIAGA
241284	Lubų šviestuvus apvali judanti SLIM balta Šepečiu šlifvuota OROSA	balta	apvalus	85mm	įleidžiamas	reguliuojamas	aliuminis
241253	Lubų šviestuvus apvali judanti SLIM juoda Šepečiu šlifvuota OROSA	black	apvalus	85mm	įleidžiamas	reguliuojamas	aliuminis
241239	Lubų šviestuvus apvali judanti SLIM srebro Šepečiu šlifvuota OROSA	silver	apvalus	85mm	įleidžiamas	reguliuojamas	aliuminis

**Lubų šviestuvus kvadratinė judanti SLIM
Šepečiu AKROS**





241208

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	FIXTURE SPALVA	FORMA	MOUNTING HOLE DYDIS	MONTAVIMO TIPAS	YPATYBĖ	MEDŽIAGA
241208	Lubų šviestuvus kvadratinė judanti SLIM juoda Šepečiu šlifuota AKROS	black	kvadratinis	85mm	įleidžiamas	reguliuojamas	aliuminis
241215	Lubų šviestuvus kvadratinė judanti SLIM srebro Šepečiu šlifuota AKROS	silver	kvadratinis	85mm	įleidžiamas	reguliuojamas	aliuminis
241222	Lubų šviestuvus kvadratinė judanti SLIM balta mat AKROS	balta	kvadratinis	85mm	įleidžiamas	reguliuojamas	aliuminis

**Lubų šviestuvus apvali
liejamasis**



249235



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	FIXTURE SPALVA	FORMA	MOUNTING HOLE DYDIS	YPATYBĖ	MEDŽIAGA
249235	Lubų šviestuvus apvali liejamasis juoda	black	apvalus	65mm	įleidžiamas	aliuminis
242823	Lubų šviestuvus apvali liejamasis satinas	satin	apvalus	65mm	įleidžiamas	aliuminis
242854	Lubų šviestuvus apvali liejamasis balta	balta	apvalus	65mm	įleidžiamas	aliuminis

Lubų šviestuvus apvali judanti liejamasis




LED line PRIME





242885

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	FIXTURE SPALVA	FORMA	MOUNTING HOLE DYDIS	MONTAVIMO TIPAS	YPATYBĖ	MEDŽIAGA
242885	Lubų šviestuvus apvali judanti liejamasis satinas	satina	apvalus	80mm	įleidžiamas	reguliuojamas	aliuminis
242915	Lubų šviestuvus apvali judanti liejamasis balta	balta	apvalus	80mm	įleidžiamas	reguliuojamas	aliuminis
249259	Lubų šviestuvus apvali judanti liejamasis juoda	black	apvalus	80mm	įleidžiamas	reguliuojamas	aliuminis

Lubų šviestuvus kvadratinė judanti liejamasis Aukso



LED line PRIME





242939

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	FIXTURE SPALVA	FORMA	MOUNTING HOLE DYDIS	MONTAVIMO TIPAS	YPATYBĖ	MEDŽIAGA
242939	Lubų šviestuvus kvadratinė judanti liejamasis Aukso spalvos	gold	kvadratinis	75mm	įleidžiamas	reguliuojamas	aliuminis
242946	Lubų šviestuvus kvadratinė judanti liejamasis satinas	satina	kvadratinis	75mm	įleidžiamas	reguliuojamas	aliuminis
242977	Lubų šviestuvus kvadratinė judanti liejamasis balta	balta	kvadratinis	75mm	įleidžiamas	reguliuojamas	aliuminis

Aliuminio šviestuvus kvadratas juoda Šepečiu šlifauta



LED line LITE





241093

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	FIXTURE SPALVA	FORMA	MOUNTING HOLE DYDIS	MONTAVIMO TIPAS	YPATYBĖ	MEDŽIAGA
241093	Aliuminio šviestuvus kvadratas juoda Šepečiu šlifauta judanti	black	kvadratinis	75-80mm	įleidžiamas	reguliuojamas	aliuminis
240683	Aliuminio šviestuvus kvadratas balta Šepečiu šlifauta judanti	balta	kvadratinis	75-80mm	įleidžiamas	reguliuojamas	aliuminis
240669	Aliuminio šviestuvus kvadratas sidabrinė Šepečiu šlifauta judanti	silver	kvadratinis	75-80mm	įleidžiamas	reguliuojamas	aliuminis



LED PROŽEKTORIAI
WATERPROOF

Lubų šviestuvus atspari vandeniui MR11 apvali




LED line PRIME

249266

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	FIXTURE SPALVA	FORMA	MOUNTING HOLE DYDIS	MONTAVIMO TIPAS	YPATYBĖ	MEDŽIAGA
249266	Lubų šviestuvus atspari vandeniui MR11 apvali balta	balta	apvalus	45mm	įleidžiamas	atsparus vandeniui	zinc
249273	Lubų šviestuvus atspari vandeniui MR11 apvali chromas	chrome	apvalus	45mm	įleidžiamas	atsparus vandeniui	zinc
249297	Lubų šviestuvus atspari vandeniui MR11 apvali juoda	black	apvalus	45mm	įleidžiamas	atsparus vandeniui	zinc

Lubų šviestuvus atspari vandeniui apvali liejamasis





LED line PRIME

245428

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	FIXTURE SPALVA	FORMA	MOUNTING HOLE DYDIS	MONTAVIMO TIPAS	YPATYBĖ	MEDŽIAGA
245428	Lubų šviestuvus atspari vandeniui apvali liejamasis balta	balta	apvalus	73mm	įleidžiamas	atsparus vandeniui	aliuminis
245435	Lubų šviestuvus atspari vandeniui apvali liejamasis chromas	chrome	apvalus	73mm	įleidžiamas	atsparus vandeniui	aliuminis
245442	Lubų šviestuvus atspari vandeniui apvali liejamasis satinas	satins	apvalus	73mm	įleidžiamas	atsparus vandeniui	aliuminis
471055	Lubų šviestuvus atspari vandeniui apvali liejamasis juoda	black	apvalus	73mm	įleidžiamas	atsparus vandeniui	aliuminis

Lubų šviestuvas atspari vandeniui kvadratas liejamasis





245374

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	FIXTURE SPALVA	FORMA	MOUNTING HOLE DYDIS	MONTAVIMO TIPAS	YPATYBĖ	MEDŽIAGA
245374	Lubų šviestuvas atspari vandeniui kvadratas liejamasis balta	balta	kvadratinis	73mm	įleidžiamas	atsparus vandeniui	aliuminis
245398	Lubų šviestuvas atspari vandeniui kvadratas liejamasis satinas	satinas	kvadratinis	73mm	įleidžiamas	atsparus vandeniui	aliuminis
471062	Lubų šviestuvas atspari vandeniui kvadratas liejamasis juoda	black	kvadratinis	73mm	įleidžiamas	atsparus vandeniui	aliuminis

Paviršinė šviestuvo dalis atspari vandeniui apvali TUBE



242540



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	FIXTURE SPALVA	FORMA	MONTAVIMO TIPAS	YPATYBĖ	MEDŽIAGA
242540	Paviršinė šviestuvo dalis atspari vandeniui apvali balta TUBE	balta	apvalus	paviršinis	atsparus vandeniui	aliuminis
242557	Paviršinė šviestuvo dalis atspari vandeniui apvali juoda TUBE	black	apvalus	paviršinis	atsparus vandeniui	aliuminis



LED PROŽEKTORIAI
ROLLO

Įmontuojamas šviestuvas apvali
ROLLO MIDI



242656



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	FIXTURE COLOR	FORMA	MOUNTING HOLE DYDIS	MOUNTING TIPAS	YPATYBĖ	MEDŽIAGA
242656	Įmontuojamas šviestuvas apvali judanti juoda ROLLO MIDI	black	apvalus	85mm	įleidžiamas	reguliuojamas	aliuminis
243851	Įmontuojamas šviestuvas apvali balta ROLLO MIDI	balta	apvalus	85mm	įleidžiamas	reguliuojamas	aliuminis
243134	Įmontuojamas šviestuvas apvali srebro ROLLO MIDI	silver	apvalus	85mm	įleidžiamas	reguliuojamas	aliuminis



LED PROŽEKTORIAI
CUBO



**Įmontuotas šviestuvai įleidžiamas-
mounted kvadratinis balta CUBO MIDI**



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	FIXTURE COLOR	FORMA	MOUNTING HOLE DYDIS	YPATYBĖ	MEDŽIAGA
243141	Įmontuojamas šviestuvus kvadratas balta CUBO MIDI	balta	kvadratinis	85mm	įleidžiamas	aliuminis



**Tube paviršinis spotlight kvadratinis
reguliuojamas balta CUBO**



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	FIXTURE COLOR	FORMA	MOUNTING TIPAS	YPATYBĖ	MEDŽIAGA
249723	Paviršinė šviestuvo dalis punktowa kvadratas balta CUBO	balta	kvadratinis	paviršinis	reguliuojamas	aliuminis

**Tube paviršinis spotlight kvadratinis
reguliuojamas brushed silver CUBO**



LED line PRIME


SYMBOLIS	PAVADINIMAS	FORMA	MOUNTING TIPAS	YPATYBĖ	MEDŽIAGA
249747	Paviršinė šviestuvo dalis punktowa kvadratas srebro CUBO	kvadratinis	paviršinis	reguliuojamas	aliuminis



LED MODULIAI
EXPERT

LED OPTO modulis 1W IP65

7-year warranty	PWM	Waterproof	70000 h L70B50	0.5 m	F	ON/OFF 50000	95 lm W	IP65
SMD 2835	170°	LED provided by OSRAM	MAX -40 ÷ 55	* IES ↓	PVC	voltage 12V DC	1 LED	




LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	ĮTAMPA	LED
243400	LED OPTO modulis 1x SMD2835 12V 6500K 1W IP65	170°	1W	6500K	95lm	12V	SMD2835

LED OPTO modulis 2W IP65

7-year warranty	PWM	Waterproof	70000 h L70B50	0.5 m	F	ON/OFF 50000	95 lm W	IP65
SMD 2835	170°	LED provided by OSRAM	MAX -40 ÷ 55	* IES ↓	PVC	voltage 12V DC	2 LED	




LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	ĮTAMPA	LED
243417	LED OPTO modulis 2x SMD2835 12V 6500K 2W IP65	170°	2W	6500K	190lm	12V	SMD2835

LED OPTO modulis 2,5W IP65



7-year warranty	PWM	Waterproof	70000 h L70B50	0.5 m	F	ON/OFF 50000	95 lm W	IP65
SMD 2835	170°	LED provided by OSRAM	MAX -40 ÷ 55	* IES ↓	PVC	voltage 12V DC	3 LED	



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	ĮTAMPA	LED
243424	LED OPTO modulis 3x SMD2835 12V 6500K 2,5W IP65	170°	2.5W	6500K	237lm	12V	SMD2835

LED OPTO modulis 3W IP65





LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SPINDULIŲ KAMPE	GALIA	SPALVOS TEMPERATŪRA	ŠVIESOS SRAUTAS	ĮTAMPA	LED
243431	LED OPTO modulis 4x SMD2835 12V 6500K 3W IP65	170°	3W	6500K	285lm	12V	SMD2835



LED VALDIKLIAI REMOTE



Nuotolinio valdymo pultas RF do Valdiklisa VARIANTE DIM/CCT



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	MAITINIMO ŠALTINIS	RF ATSTUMAS	KOMUNIKACIJA	FUNKCIJA
471321	Nuotolinio valdymo pultas RF do Valdiklisa VARIANTE DIM/CCT	DC 3V 2*AAA	20M	RF 2,4GHZ	DIM/CCT



Nuotolinio valdymo pultas RF do Valdiklisa VARIANTE RGB/RGBW



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	MAITINIMO ŠALTINIS	RF ATSTUMAS	KOMUNIKACIJA	FUNKCIJA
471338	Nuotolinio valdymo pultas RF do Valdiklisa VARIANTE RGB/RGBW	DC 3V 2*AAA	20M	RF 2,4GHZ	RGB/RGBW


MAG JOY Nuotolinio valdymo pultas do Valdiklisa VARIANTE



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	MAITINIMO ŠALTINIS	RF ATSTUMAS	KOMUNIKACIJA	FUNKCIJA
476937	MAG JOY Nuotolinio valdymo pultas do Valdiklisa VARIANTE	DC 3V 2*AAA	30M	RF 2,4GHZ	DIM/CCT


Sieninis nuotolinio valdymo Nuotolinio valdymo pultas RF do Valdiklisa VARIANTE DIM/CCT



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	MAITINIMO ŠALTINIS	RF ATSTUMAS	KOMUNIKACIJA	FUNKCIJA
201200	Sieninis nuotolinio valdymo Nuotolinio valdymo pultas RF do Valdiklisa VARIANTE DIM/CCT	90-265VAC	20M	RF 2,4GHz	DIM/CCT


Sieninis nuotolinio valdymo Nuotolinio valdymo pultas RF do Valdiklisa VARIANTE RGB



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	MAITINIMO ŠALTINIS	RF ATSTUMAS	KOMUNIKACIJA	FUNKCIJA
201217	Sieninis nuotolinio valdymo Nuotolinio valdymo pultas RF do Valdiklisa VARIANTE RGB	90-265VAC	20M	RF 2,4GHz	RGB


Sieninis nuotolinio valdymo Nuotolinio valdymo pultas RF do Valdiklisa VARIANTE RGBW/RGBCCT



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	MAITINIMO ŠALTINIS	RF ATSTUMAS	KOMUNIKACIJA	FUNKCIJA
201224	Sieninis nuotolinio valdymo Nuotolinio valdymo pultas RF do Valdiklisa VARIANTE RGBW/RGBCCT	DC 3V 2*AAA	20M	RF 2,4GHz	RGBW/RGBCCT

**Nuotolinio valdymo pultas RF SLIM
VARIANTE DIM/CCT/0-10V**




LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	MAITINIMO ŠALTINIS	RF ATSTUMAS	KOMUNIKACIJA	FUNKCIJA
203600	Nuotolinio valdymo pultas RF SLIM VARIANTE DIM/CCT/0-10V	DC 3V 2*AAA	20M	RF 2,4GHz	RGBW/RGBCCT



LED VALDIKLIAI
VARIANTE


Valdiklis VARIANTE 5in1



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	MAITINIMO ŠALTINIS	MAKS. IŠEIGA	KOMUNIKACIJA	FUNKCIJA
477781	Valdiklis VARIANTE LED RF WIFI TUYA 5in1	12-24V	20A (4A/channel)	RF 2,4GHz / WIFI	DIM/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT



Valdiklis VARIANTE DIM



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	MAITINIMO ŠALTINIS	MAKS. IŠEIGA	KOMUNIKACIJA	FUNKCIJA
471277	Valdiklis VARIANTE RF WIFI TUYA DIM	12-24V	16A (4A/channel)	RF 2,4GHz / WIFI	DIM


Valdiklis VARIANTE CCT



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	MAITINIMO ŠALTINIS	MAKS. IŠEIGA	KOMUNIKACIJA	FUNKCIJA
471284	Valdiklis VARIANTE RF WIFI TUYA DIM / CCT	12-24V	16A (4A/channel)	RF 2,4GHz / WIFI	CCT


Valdiklis VARIANTE RGB



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	MAITINIMO ŠALTINIS	MAKS. IŠEIGA	KOMUNIKACIJA	FUNKCIJA
471291	Valdiklis VARIANTE RF WIFI TUYA RGB	12-24V	15A (5A/channel)	RF 2,4GHz / WIFI	RGB



Valdiklis VARIANTE RGBW



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	MAITINIMO ŠALTINIS	MAKS. IŠEIGA	KOMUNIKACIJA	FUNKCIJA
471307	Valdiklis VARIANTE RF WIFI TUYA RGBW	12-24V	16A (4A/channel)	RF 2,4GHz / WIFI	RGBW


Valdiklis VARIANTE RGB/RGBW



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	MAITINIMO ŠALTINIS	MAKS. IŠEIGA	KOMUNIKACIJA	FUNKCIJA
471314	Valdiklis VARIANTE RF RGB/RGBW + Nuotolinio valdymo pultas	12-24V	16A (4A/channel RGBW, 5A/channel RGB)	RF 433,92Mhz	RGB/RGBW


Valdiklis VARIANTE RGB CCT



LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	MAITINIMO ŠALTINIS	MAKS. IŠEIGA	KOMUNIKACIJA	FUNKCIJA
201231	Valdiklis VARIANTE RF WIFI TUYA RGB CCT	12-24V	15A (3A/channel)	RF 2,4GHz / WIFI	RGB CCT

Valdiklis VARIANTE SPI DIGITAL RGB





LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	MAITINIMO ŠALTINIS	MAKS. IŠEIGA	KOMUNIKACIJA	FUNKCIJA
201286	Valdiklis VARIANTE RF SPI DIGITAL RGB	12-24V	15A (3A/channel)	RF 2,4GHz	SPI DIGITAL



LED MAITINIMO ŠALTINIAI
WATERPROOF

Maitinimo šaltinis 12W IP67




LL-12-12

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	ĮTAMPA	IP KLASĖ
LL-12-12	Maitinimo šaltinis 12W IP67 12V	12W	12V	IP67
LL-12-24	Maitinimo šaltinis 12W IP67 12V	12W	24V	IP67

Maitinimo šaltinis 20W IP67




LL-20-12

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	ĮTAMPA	IP KLASĖ
LL-20-12	Maitinimo šaltinis 20W IP67 12V	20W	12V	IP67
LL-20-24	Maitinimo šaltinis 20W IP67 24V	20W	24V	IP67

Maitinimo šaltinis 36W IP67




LL-35-12

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	ĮTAMPA	IP KLASĖ
LL-35-12	Maitinimo šaltinis 36W IP67 12V	36W	12V	IP67
LL-35-24	Maitinimo šaltinis 36W IP67 24V	36W	24V	IP67

Maitinimo šaltinis 50W IP67




LL-50-12

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	TAMPA	IP KLASĖ
LL-50-12	Maitinimo šaltinis 50W IP67 12V	50W	12V	IP67
LL-50-24	Maitinimo šaltinis 50W IP67 24V	50W	24V	IP67

Maitinimo šaltinis 60W IP67





LL-60-12

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	TAMPA	IP KLASĖ
LL-60-12	Maitinimo šaltinis 60W IP67 12V	60W	12V	IP67
LL-60-24	Maitinimo šaltinis 60W IP67 24V	60W	24V	IP67

Maitinimo šaltinis 75W IP67




LL-75-12

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	TAMPA	IP KLASĖ
LL-75-12	Maitinimo šaltinis 75W IP67 12V	75W	12V	IP67
LL-75-24	Maitinimo šaltinis 75W IP67 24V	75W	24V	IP67

Maitinimo šaltinis 100W IP67




LL-100-12

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	ĮTAMPA	IP KLASĖ
LL-100-12	Maitinimo šaltinis 100W IP67 12V	100W	12V	IP67
LL-100-24	Maitinimo šaltinis 100W IP67 24V	100W	24V	IP67

Maitinimo šaltinis 150W IP67




LL-150-12

LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	ĮTAMPA	IP KLASĖ
LL-150-12	Maitinimo šaltinis 150W IP67 12V	150W	12V	IP67
LL-150-24	Maitinimo šaltinis 150W IP67 24V	150W	24V	IP67

Maitinimo šaltinis 200W IP67



LL-200-12


LED line PRIME

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	ĮTAMPA	IP KLASĖ
LL-200-12	Maitinimo šaltinis 200W IP67 12V	200W	12V	IP67
LL-200-24	Maitinimo šaltinis 200W IP67 24V	200W	24V	IP67



LED DRIVER
MULTIPOWER

LED Multipower sensor Hand Motion




LL-150-12

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	SENSOR TIPAS
477965	LED Master Sensor Hi Motion On/Off	PROXIMITY
478009	LED Channel Sensor Hi Motion On/Off	PROXIMITY

LED Multipower sensor PIR




477989

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS
477989	LED Master Sensor PIR
478023	LED Channel Sensor PIR

LED Multipower Touch ON/OFF/ DIMMER




477958

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS
477958	LED Master Sensor Touch On/Off Dimmer
477996	LED Channel Sensor Touch On/Off Dimmer

LED Multipower IR Door



477972

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS
477972	LED Master Sensor IR Door
478016	LED Channel Sensor IR Door

LED Multipower driver 60W 12V



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	ĮTAMPA	IP KLASĖ
477736	LED Multipower 60-12 5A 60W 12V IP20	60W	12V	IP20


LED Multipower driver 100W 12V



LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	GALIA	ĮTAMPA	IP KLASĖ
477743	Multipower 100-12 8,3A 100W 12V IP20	100W	12V	IP20

LED Multipower wire




477934

LED line LITE

SYMBOLIS	PAVADINIMAS
477934	Multipower LED laidas juostos 2m
477927	Multipower Ilginimo laidas 2m

LED Multipower splitter



LED line LITE


SYMBOLIS	PAVADINIMAS
477941	LED Multipower Splitter 6 prievadų



LED PROFILIAI
ALUMINIS PROFILES

Aluminio paviršiaus profilis


LED line PRIME



IP20




203617

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	MAKS JUOSTOS PLOTIS	LENGHT	AUKŠTIS	PLATUS	MONTAVIMO TIPAS	SPALVA
203617	Aluminio paviršiaus profilis 10mm anoduotas 2000 mm su matiniu gaubtu	12mm	2000 mm	9,5 mm	16 mm	paviršinis	anodizuotas
203624	Aluminio paviršiaus profilis 10mm balta 2000 mm su matiniu gaubtu	12mm	2000 mm	9,5 mm	16 mm	paviršinis	balta
203631	Aluminio paviršiaus profilis 10mm juodas 2000 mm su matiniu gaubtu	12mm	2000 mm	9,5 mm	16 mm	paviršinis	black

Aluminio kampinis profilis


LED line PRIME



IP20




203648

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	MAKS JUOSTOS PLOTIS	LENGHT	AUKŠTIS	PLATUS	MONTAVIMO TIPAS	SPALVA
203648	Aluminio kampinis profilis 10mm anoduotas 2000 mm su matiniu gaubtu	12mm	2000 mm	16,6mm	16,6mm	kampinis	anodizuotas
203655	Aluminio kampinis profilis 10mm balta 2000 mm su matiniu gaubtu	12mm	2000 mm	16,6mm	16,6mm	kampinis	balta
203662	Aluminio kampinis profilis 10mm juodas 2000 mm su matiniu gaubtu	12mm	2000 mm	16,6mm	16,6mm	kampinis	black

Aluminio įmontuojamas profilis


LED line PRIME



IP20



203679

SYMBOLIS	PAVADINIMAS	MAKS JUOSTOS PLOTIS	LENGHT	AUKŠTIS	PLATUS	MONTAVIMO TIPAS	SPALVA
203679	Aluminio įmontuojamas profilis 10mm anoduotas 2000 mm su matiniu gaubtu	12mm	2000 mm	9,5 mm	16 mm	įleidžiamas	anodizuotas
203686	Aluminio įmontuojamas profilis 10mm balta 2000 mm su matiniu gaubtu	12mm	2000 mm	9,5 mm	16 mm	įleidžiamas	balta
203693	Aluminio įmontuojamas profilis 10mm juodas 2000 mm su matiniu gaubtu	12mm	2000 mm	9,5 mm	16 mm	įleidžiamas	black



 **LED line**
L A B



Kokybė be kompromisų

LED line LAB svarbiausias tikslas yra kurti ir patikrinti produktus taip, kad jie atitiktų visus, net ir griežčiausius direktyvas ir standartus, kurie yra dabartiniai įmonės standartai. Didelis dėmesys produktų kokybei, t.y. be gedimų, ilgaamžiškumui ir saugumui, rezultuoja 99,54% atitiktimi, t.y. mūsų skundų lygis yra tik 0,46%.

Kokybės testai atliekami nuolat ir taikomi kiekvienai produktų partijai - sąlyga, kad produktai būtų išleidžiami į prekybą, yra teigiamas ir pilnas kokybės testas. Dėl to esame tikri, kad mūsų klientai gauna produktus, su kuriais nėra problemų nei pardavimo, nei investicijų įgyvendinimo ir naudojimo etape.

Leškant optimaliausių sprendimų

R&D departamento užduotis yra kurti naujus produktus pagal rinkos lūkesčius ir poreikius. Atliktas visas procesas - nuo koncepcijos, per prototipavimą iki gamybos ir įgyvendinimo. Dėl atliktų tyrimų žinome, kokius produktus reikia pristatyti, kad LED line pasiūlymas būtų kuo papildomas ir optimizuotas, ir taip užtikrintų didesnę investicijų grąžą.


Įranga aukščiausiu lygiu

Investicijos, atliktos LED line LAB, leidžia pasiekti aukščiausius kokybės parametrus, kurie ypač vertinami mūsų verslo partnerių.



Laboratorija buvo aprūpinta aukštos klasės įranga, tokią kaip:

- Fotometrinė tamsi kamera
- Šviesos ir spinduliuotės parametrų testavimo stovas
- Elektromagnetinio suderinamumo EMC stovas
- Senėjimo testų stovas
- Harmoninių emisijų matavimo stovas
- Šilumos testavimo stovas su įranga: 16 kanalų
- Testavimo stovas LED Juostų (TAMPOS kritimo testams
- Testavimo stovas reguliuojamiems šviesos šaltiniams



Ekspertų pagalba dizaineriams

Dėl galimybės generuoti autoritetingus IES ir EULUMDAT failus, su mumis dirbantys dizaineriai gali kurti projektus su dideliu tikslumu, kas yra ypač vertinga, atsižvelgiant į rinkos lūkesčius, ypač investicijų rinką. Generuojame aukštos kokybės fotometrinius failus, kurie, importuojami į Dialux arba Relux programas, leidžia pasirinkti tinkamą tipo ir KIEKĮ šviestuvų bet kokio tipo projektams.

Švietimas, kuris kuria rinkos ateitį

LED rinka sparčiai auga ir tampa vis reiklgesnė. Todėl mūsų misija yra ne tik siūlyti efektyviausius produktus ir sprendimus, bet ir nuolat dalytis žiniomis bei patirtimi. Švietimas kelia rinkos lūkesčius, ir mes esame pasirengę juos įgyvendinti. Suteikiame mokymus savo strateginiams verslo partneriams, platintojams, klientams ir darbuotojams.



PRODUCT INDEX

Symbolis	Product PAVADINIMAS	Page
200203	FLOODLIGHT PRIME 30W 4200lm 4000K 120°	49
200289	FLOODLIGHT PRIME 30W 4200lm 4000K 90°	49
200272	FLOODLIGHT PRIME 30W 4200lm 4000K 60°	49
200265	FLOODLIGHT PRIME 30W 4200lm 4000K 30°	49
202566	FLOODLIGHT PRIME 30W 4200lm 4000K T2	49
202559	FLOODLIGHT PRIME 30W 4200lm 4000K T3	49
202726	FLOODLIGHT PRIME 30W 4200lm CCT 120°	49
202900	FLOODLIGHT PRIME 30W 4200lm CCT 30°	49
202733	FLOODLIGHT PRIME 30W 4200lm CCT T2	49
200210	FLOODLIGHT PRIME 50W 7000lm 4000K 120°	49
200319	FLOODLIGHT PRIME 50W 7000lm 4000K 90°	49
200302	FLOODLIGHT PRIME 50W 7000lm 4000K 60°	49
200296	FLOODLIGHT PRIME 50W 7000lm 4000K 30°	49
202443	FLOODLIGHT PRIME 50W 7000lm 4000K T2	49
202542	FLOODLIGHT PRIME 50W 7000lm 4000K T3	49
202757	FLOODLIGHT PRIME 50W 7000lm CCT 120°	49
202948	FLOODLIGHT PRIME 50W 7000lm CCT 30°	49
202740	FLOODLIGHT PRIME 50W 7000lm CCT T2	49
200227	FLOODLIGHT PRIME 100W 14000lm 4000K 120°	50
200340	FLOODLIGHT PRIME 100W 14000lm 4000K 90°	50
200333	FLOODLIGHT PRIME 100W 14000lm 4000K 60°	50
200326	FLOODLIGHT PRIME 100W 14000lm 4000K 30°	50
202450	FLOODLIGHT PRIME 100W 14000lm 4000K T2	50
202528	FLOODLIGHT PRIME 100W 14000lm 4000K T3	50
202764	FLOODLIGHT PRIME 100W 14000lm CCT 120°	50
202986	FLOODLIGHT PRIME 100W 14000lm CCT 30°	50
202771	FLOODLIGHT PRIME 100W 14000lm CCT T2	50
200647	FLOODLIGHT PRIME 150W 21000lm 4000K 120°	50
202610	FLOODLIGHT PRIME 150W 21000lm 4000K 90°	50
200654	FLOODLIGHT PRIME 150W 21000lm 4000K 60°	50
202603	FLOODLIGHT PRIME 150W 21000lm 4000K 30°	50
202580	FLOODLIGHT PRIME 150W 21000lm 4000K T2	50
202627	FLOODLIGHT PRIME 150W 21000lm 4000K T3	50
202788	FLOODLIGHT PRIME 150W 21000lm CCT 120°	50
203020	FLOODLIGHT PRIME 150W 21000lm CCT 30°	50
202795	FLOODLIGHT PRIME 150W 21000lm CCT T2	50
200418	FLOODLIGHT PRIME 400W 56000lm 4000K T3	51
200234	FLOODLIGHT PRIME 200W 28000lm 4000K 120°	51
200371	FLOODLIGHT PRIME 200W 28000lm 4000K 90°	51
200364	FLOODLIGHT PRIME 200W 28000lm 4000K 60°	51
200357	FLOODLIGHT PRIME 200W 28000lm 4000K 30°	51
202467	FLOODLIGHT PRIME 200W 28000lm 4000K T2	51
202535	FLOODLIGHT PRIME 200W 28000lm 4000K T3	51
202801	FLOODLIGHT PRIME 200W 28000lm CCT 120°	51
203068	FLOODLIGHT PRIME 200W 28000lm CCT 30°	51
202818	FLOODLIGHT PRIME 200W 28000lm CCT T2	51
200241	FLOODLIGHT PRIME 400W 56000lm 4000K 120°	51
202689	FLOODLIGHT PRIME 400W 56000lm 4000K 90°	51
202672	FLOODLIGHT PRIME 400W 56000lm 4000K 60°	51
202665	FLOODLIGHT PRIME 400W 56000lm 4000K 30°	51
200401	FLOODLIGHT PRIME 400W 56000lm 4000K T2	51
202696	FLOODLIGHT PRIME 600W 4000K 84000lm T3	52
200258	FLOODLIGHT PRIME 600W 4000K 84000lm 120°	52
202658	FLOODLIGHT PRIME 600W 4000K 84000lm 90°	52

Symbolis	Product PAVADINIMAS	Page
202641	FLOODLIGHT PRIME 600W 4000K 84000lm 60°	52
202634	FLOODLIGHT PRIME 600W 4000K 84000lm 30°	52
202597	FLOODLIGHT PRIME 600W 4000K 84000lm T2	52
203495	Prožektorius PHOTON 10W 1000lm 4000K	54
203518	Prožektorius PHOTON 20W 2000lm 4000K	54
203525	Prožektorius PHOTON 30W 3000lm 4000K	54
203549	Prožektorius PHOTON 50W 5000lm 4000K	54
203563	Prožektorius PHOTON 100W 10000lm 4000K	55
203501	Prožektorius PHOTON 10W 1000lm 4000K su judesio jutikliu	55
203488	Prožektorius PHOTON 20W 2000lm 4000K su judesio jutikliu	56
203532	Prožektorius PHOTON 30W 3000lm 4000K su judesio jutikliu	56
203556	Prožektorius PHOTON 50W 5000lm 4000K su judesio jutikliu	56
203747	Prožektorius PHOTON 100W 10000lm 4000K su judesio jutikliu	57
470492	Prožektorius PHOTON 50W RGB	57
476999	Prožektorius PHOTON 10W 800lm 6000K AC su judesio jutikliu	58
477019	Prožektorius PHOTON 30W 2400lm 6000K AC su judesio jutikliu	58
477026	Prožektorius PHOTON 50W 4000lm 6000K AC su judesio jutikliu	58
203280	Prožektorius LUMINO 10W 1000lm 4000K	60
203297	Prožektorius LUMINO 20W 2000lm 4000K	60
203303	Prožektorius LUMINO 30W 3000lm 4000K	60
203310	Prožektorius LUMINO 50W 5000lm 4000K	61
203327	Prožektorius LUMINO 100W 10000lm 4000K	61
203334	Prožektorius LUMINO 150W 15000lm 4000K	61
203341	Prožektorius LUMINO 200W 20000lm 4000K	62
203358	Prožektorius LUMINO 10W 1000lm 4000K su judesio jutikliu	62
203365	Prožektorius LUMINO 20W 2000lm 4000K su judesio jutikliu	62
203372	Prožektorius LUMINO 30W 3000lm 4000K su judesio jutikliu	63
203389	Prožektorius LUMINO 50W 5000lm 4000K su judesio jutikliu	63
206588	High Bay PHANTOM 190 70W 13300lm 4000K 1-10V	67
206595	High Bay PHANTOM 190 70W 13300lm 4000K 1-10V	67
206601	High Bay PHANTOM 190 70W 13300lm 4000K 1-10V	67
203143	High Bay PHANTOM 190 100W 19000lm 4000K 1-10V	67
203150	High Bay PHANTOM 190 100W 19000lm 4000K 1-10V	67
203167	High Bay PHANTOM 190 100W 19000lm 4000K 1-10V	67
203174	High Bay PHANTOM 190 150W 28500lm 4000K 1-10V	67
203181	High Bay PHANTOM 190 150W 28500lm 4000K 1-10V	67
203198	High Bay PHANTOM 190 150W 28500lm 4000K 1-10V	67
203204	High Bay PHANTOM 190 200W 38000lm 4000K 1-10V	68
203211	High Bay PHANTOM 190 200W 38000lm 4000K 1-10V	68
203228	High Bay PHANTOM 190 200W 38000lm 4000K 1-10V	68
207004	High Bay PHANTOM 190 100W 19000lm 4000K 1-10V su šviesos jutikliu	68
207011	High Bay PHANTOM 190 100W 19000lm 4000K 1-10V su šviesos jutikliu	68
207028	High Bay PHANTOM 190 100W 19000lm 4000K 1-10V su šviesos jutikliu	68

Symbolis	Product PAVADINIMAS	Page
207035	High Bay PHANTOM 190 150W 28500lm 4000K 1-10V su šviesos jutikliu	69
207042	High Bay PHANTOM 190 150W 28500lm 4000K 1-10V su šviesos jutikliu	69
207059	High Bay PHANTOM 190 150W 28500lm 4000K 1-10V su šviesos jutikliu	69
207066	High Bay PHANTOM 190 200W 38000lm 4000K 1-10V su šviesos jutikliu	69
207073	High Bay PHANTOM 190 200W 38000lm 4000K 1-10V su šviesos jutikliu	69
207080	High Bay PHANTOM 190 200W 38000lm 4000K 1-10V su šviesos jutikliu	69
470935	High Bay UFO RAIDER 130 100W 13000lm 4000K	73
470966	High Bay UFO RAIDER 150W 19500lm 4000K	73
244339	High Bay UFO T-Series 100-277V 100W 15000lm 4000K DIM	73
203396	High Bay ECOBEAM 100W 10000lm 4000K	75
203402	High Bay ECOBEAM 150W 15000lm 4000K	75
203419	High Bay ECOBEAM 200W 20000lm 4000K	75
206748	High Bay STREAKBAY 50W 5000lm 4000K	78
206755	High Bay STREAKBAY 100W 10000lm 4000K	78
206762	High Bay STREAKBAY 150W 15000lm 4000K	78
206779	High Bay STREAKBAY 200W 20000lm 4000K	79
206786	Plieniniai trosai	79
470577	Lubų šviestuvus LUNAR 16W 1360lm 4000K	81
470591	Lubų šviestuvus LUNAR 22W 1870lm 4000K	81
470584	Lubų šviestuvus LUNAR 16W 1360lm 4000K su judesio davikliu	81
470607	Lubų šviestuvus LUNAR 22W 1870lm 4000K su judesio davikliu	82
470577-II	Lubų šviestuvus LUNAR 16W 1600lm 4000K IP65	82
470591-II	Lubų šviestuvus LUNAR 22W 2200lm 4000K IP65	82
470584-II	Lubų šviestuvus LUNAR 16W 1600lm 4000K IP65 su judesio davikliu	83
470607-II	Lubų šviestuvus LUNAR 22W 2200lm 4000K IP65 su judesio davikliu	83
201095	Lubų šviestuvus ACTON 18W 1900lm 3000K IP54 apvali	85
201101	Lubų šviestuvus ACTON 18W 1900lm 3000K IP54 apvali su judesio davikliu	85
201118	Lubų šviestuvus ACTON 18W 2000lm 4000K IP54 apvali	85
201125	Lubų šviestuvus ACTON 18W 2000lm 4000K IP54 apvali su judesio davikliu	85
201132	Lubų šviestuvus ACTON 24W 2600lm 4000K IP54 apvali	85
201149	Lubų šviestuvus ACTON 24W 2600lm 4000K IP54 apvali su judesio davikliu	85
201156	Lubų šviestuvus ACTON 18W 1900lm 3000K IP54 kvadratinė	85
201163	Lubų šviestuvus ACTON 18W 1900lm 3000K IP54 kvadratinė su judesio davikliu	85
201170	Lubų šviestuvus ACTON 18W 2000lm 4000K IP54 kvadratinė	85
201187	Lubų šviestuvus ACTON 18W 2000lm 4000K IP54 kvadratinė su judesio davikliu	85
201354	Lubų šviestuvus IP4412W 900lm 3000K	87
201361	Lubų šviestuvus PLAFON IP44 12W 900lm 3000K su judesio davikliu	87
201378	Lubų šviestuvus PLAFON IP44 12W 960lm 4000K	87
201385	Lubų šviestuvus PLAFON IP44 12W 960lm 4000K su judesio davikliu	87
201392	Lubų šviestuvus PLAFON IP44 18W 1450lm 3000K	88

Symbolis	Product PAVADINIMAS	Page
201408	Lubų šviestuvus PLAFON IP44 18W 1450lm 3000K su judesio davikliu	88
201415	Lubų šviestuvus PLAFON IP44 18W 1550lm 4000K	88
201422	Lubų šviestuvus PLAFON IP44 18W 1550lm 4000K su judesio davikliu	88
201439	Lubų šviestuvus PLAFON IP44 24W 1950lm 4000K	89
201446	Lubų šviestuvus PLAFON IP44 24W 1950lm 4000K su judesio davikliu	89
245497	Lubų šviestuvus BULKHEAD 12W 840lm 4000K	89
471109	Tri-proof RANGER C lamp 40W 5600lm 4000K IP66	93
201262	Tri-proof RANGER C 40W 6800lm 4000K 1-10V	93
479587	Tri-proof LINKER 21W 3150lm 4000K 150lm/W 220-240V IP65	96
203709	Tri-proof LINKER 30W 4500lm 4000K 150lm/W 220-240V IP65	96
479594	Tri-proof LINKER 40W 6000lm 4000K 150lm/W 220-240V IP65	96
201279	Tri-proof LINKER 40W 6000lm 5000K 150lm/W IP65	97
203754	Tri-proof LINKER 40W 6000lm 4000K 150lm/W IP65 juodas	97
201057	Tri-proof LINKER 80W 12000lm 4000K 150lm/W IP65	97
477606	TRI-PROOF 30W 4000K 3600lm 650mm	99
477644	TRI-PROOF 30W 4000K 3600lm 650mm su judesio davikliu	99
477613	TRI-PROOF 40W 4000K 4800lm 1250mm	99
477651	TRI-PROOF 40W 4000K 4800lm 1250mm su judesio davikliu	99
477620	TRI-PROOF 70W 4000K 8400lm 1550mm	99
477637	TRI-PROOF 90W 4000K 10800lm 1550mm	99
207134	Parkų šviestuvus NOLINA 60W 4000K 9000lm	101
207127	Parkų šviestuvus NOLINA 30W 4000K 4500lm	101
207462	Parkų šviestuvus PARKLITE 50-80-100W CCT 6000-12000lm 4000K juoda	103
209824	Parkų šviestuvus PARKLITE 50-80-100W CCT 6000-12000lm 4000K pilka	103
207479	Parkų šviestuvus PARKLITE 80-100-120W CCT 9600-14400lm 3000-4000-6500K juoda	103
209831	Parkų šviestuvus PARKLITE 80-100-120W CCT 9600-14400lm 3000-4000-6500K pilka	103
207486	Parkų šviestuvus PARKLITE 50W CCT 6000lm 3000-4000-6500K juoda	103
209848	Parkų šviestuvus PARKLITE 50W CCT 6000lm 3000-4000-6500K pilka	103
475473	Kelio šviestuvus ELIDA 40W 4800lm 4000K 120lm/W 100-277V AC T3	105
478498	Kelio šviestuvus ELIDA 70W 8400lm 4000K 120lm/W 100-277V AC T3	105
203105	Kelio šviestuvus CAMINO 50W 7000lm 4000K	107
206564	Kelio šviestuvus CAMINO 50W 6500lm 3000K	107
203112	Kelio šviestuvus CAMINO 100W 14000lm 4000K	107
206571	Kelio šviestuvus CAMINO 100W 13000lm 3000K	107
203129	Kelio šviestuvus CAMINO 150W 21000lm 4000K	107
203136	Kelio šviestuvus CAMINO 200W 28000lm 4000K	107
203785	Kelio šviestuvus FLAMINGO 30W 4000K 3000lm pilka	110
206960	Kelio šviestuvus FLAMINGO 30W 4000K 3000lm su šviesos davikliu pilka	110
203792	Kelio šviestuvus FLAMINGO 50W 4000K 5000lm pilka	110
206977	Kelio šviestuvus FLAMINGO 50W 4000K 5000lm su šviesos davikliu pilka	110
203808	Kelio šviestuvus FLAMINGO 100W 4000K 10000lm pilka	110

Symbolis	Product PAVADINIMAS	Page
206984	Kelio šviestuvus FLAMINGO 100W 4000K 10000lm su šviesos davikliu pilka	110
203815	Kelio šviestuvus FLAMINGO 30W 3000lm 4000K juoda	111
203822	Kelio šviestuvus FLAMINGO 50W 5000lm 4000K juoda	111
203839	Kelio šviestuvus FLAMINGO 100W 10000lm 4000K juoda	111
201064	Kelio šviestuvus STREETLITE 50W 5000lm 4000K pilka	113
201071	Kelio šviestuvus STREETLITE 100W 10000lm 4000K pilka	113
201088	Kelio šviestuvus STREETLITE 150W 15000lm 4000K pilka	113
203716	Kelio šviestuvus STREETLITE 50W 5000lm 4000K juoda	113
203723	Kelio šviestuvus STREETLITE 100W 10000lm 4000K juoda	113
206618	Susukamas apšvietimo stulpas	115
206632	Prožektoriaus laikiklis	118
206625	Ilgio stulpo prailginimas 1m	118
206649	Plieno rémas 180mm	118
478146	Lauko sieninis šviestuvus CUBE 2x3W 450lm 3000K juodas	121
478153	Lauko sieninis šviestuvus CUBE 2x3W 450lm 3000K balta	121
478160	Lauko sieninis šviestuvus CUBE 2x3W 450lm 3000K pilkas	121
478177	Lauko sieninis šviestuvus CUBE 2x3W 450lm 4000K juodas	121
478184	Lauko sieninis šviestuvus CUBE 2x3W 450lm 4000K balta	121
478191	Lauko sieninis šviestuvus CUBE 2x3W 450lm 4000K pilkas	121
475510	Lauko sieninis šviestuvus CILINDER 2x3W 450lm 3000K juodas	121
475527	Lauko sieninis šviestuvus CILINDER 2x3W 450lm 3000K balta	121
475534	Lauko sieninis šviestuvus CILINDER 2x3W 450lm 3000K pilkas	121
475541	Lauko sieninis šviestuvus CILINDER 2x3W 450lm 4000K juodas	121
475558	Lauko sieninis šviestuvus CILINDER 2x3W 450lm 4000K balta	121
475565	Lauko sieninis šviestuvus CILINDER 2x3W 450lm 4000K pilkas	121
475466	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K PC Cover 120° juoda	126
475480	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K 30°90° juoda	126
475497	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K 60°110° juoda	126
475503	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K 90°110° juoda	126
475602	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K 120°120° juoda	126
475619	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K LR40 juoda	126
475626	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K P18 juoda	126
475633	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K 0-10V PC Cover 120° juoda	126
475640	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K 0-10V 30°90° juoda	126
475657	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K 0-10V 60°110° juoda	126

Symbolis	Product PAVADINIMAS	Page
475664	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K 0-10V 90°110° juoda	126
475701	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K 0-10V 120°120° juoda	126
475718	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K 0-10V LR40 juoda	126
475725	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K 0-10V P18 juoda	126
475732	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K PC Cover 120° juoda	127
475749	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K 30°90° juoda	127
475756	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K 60°110° juoda	127
475763	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K 90°110° juoda	127
475800	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K 120°120° juoda	127
475817	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K LR40 juoda	127
475824	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K P18 juoda	127
475831	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K 0-10V PC Cover 120° juoda	127
475848	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K 0-10V 30°90° juoda	127
475855	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K 0-10V 60°110° juoda	127
475862	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K 0-10V 90°110° juoda	127
475909	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K 0-10V 120°120° juoda	127
475916	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K 0-10V LR40 juoda	127
475923	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K 0-10V P18 juoda	127
475930	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K PC Cover 120° juoda	128
475947	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K 30°90° juoda	128
475954	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K 60°110° juoda	128
475961	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K 90°110° juoda	128
476012	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K 120°120° juoda	128
476029	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K LR40 juoda	128
478962	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K P18 juoda	128
478979	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K 0-10V PC Cover 120° juoda	128
478986	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K 0-10V 30°90° juoda	128
478993	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K 0-10V 60°110° juoda	128
479006	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K 0-10V 90°110° juoda	128
479662	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K 0-10V 120°120° juoda	128
479679	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K 0-10V LR40 juoda	128
479686	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K 0-10V P18 juoda	128
203259	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K PC Cover 120° balta	129
203983	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K 30°90° balta	129

Symbolis	Product PAVADINIMAS	Page
203990	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K 60*110° balta	129
204003	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K 90*110° balta	129
204010	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K 120*120° balta	129
204027	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K LR40 balta	129
204034	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K P18 balta	129
204041	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K 0-10V PC Cover 120° balta	129
204508	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K 0-10V 30*90° balta	129
204058	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K 0-10V 60*110° balta	129
204065	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K 0-10V 90*110° balta	129
204072	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K 0-10V 120*120° balta	129
204089	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K 0-10V LR40 balta	129
204096	Llinijinis šviestuvus FUSION 20W 2600lm 4000K 0-10V P18 balta	129
203266	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K PC Cover 120° balta	130
204102	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K 30*90° balta	130
204119	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K 60*110° balta	130
204126	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K 90*110° balta	130
204133	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K 120*120° balta	130
204140	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K LR40 balta	130
204157	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K P18 balta	130
205574	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K 0-10V PC Cover 120° balta	130
204164	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K 0-10V 30*90° balta	130
204171	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K 0-10V 60*110° balta	130
204188	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K 0-10V 90*110° balta	130
204195	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K 0-10V 120*120° balta	130
204201	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K 0-10V LR40 balta	130
204218	Llinijinis šviestuvus FUSION 40W 5200lm 4000K 0-10V P18 balta	130
203273	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K PC Cover 120° balta	131
204225	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K 30*90° balta	131
204232	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K 60*110° balta	131
204249	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K 90*110° balta	131
204256	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K 120*120° balta	131
204263	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K LR40 balta	131
204270	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K P18 balta	131
205581	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K 0-10V PC Cover 120° balta	131

Symbolis	Product PAVADINIMAS	Page
204287	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K 0-10V 30*90° balta	131
204294	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K 0-10V 60*110° balta	131
204300	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K 0-10V 90*110° balta	131
204317	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K 0-10V 120*120° balta	131
204324	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K 0-10V LR40 balta	131
204331	Llinijinis šviestuvus FUSION 60W 7800lm 4000K 0-10V P18 balta	131
203587	FUSION akinimo apsauga UGR<19 juodas	132
203570	FUSION akinimo apsauga UGR<19 balta	132
479709	FUSION sukamasis jungtis juodas	132
203426	FUSION sukamasis jungtis balta	132
204553	FUSION L jungtis juodas	132
204560	FUSION L jungtis balta	132
476821	LED juostelė 320 COB 24V 2700K 8W	134
476838	LED juostelė 320 COB 24V 4000K 8W	134
476845	LED juostelė 320 COB 24V 6500K 8W	134
479754	LED juostelė 320 COB 24V 2700K 8W 30m	134
479761	LED juostelė 320 COB 24V 4000K 8W 30m	134
479778	LED juostelė 320 COB 24V 6500K 8W 30m	134
479785	LED juostelė 480 COB 24V 2700K 11W	134
479792	LED juostelė 480 COB 24V 4000K 11W	134
479808	LED juostelė 480 COB 24V 6500K 11W	134
200005	LED juostelė 480 COB 24V 2700K 11W 30m	134
200012	LED juostelė 480 COB 24V 4000K 11W 30m	134
200029	LED juostelė 480 COB 24V 6500K 11W 30m	134
479846	LED juostelė 528 COB 24V 2700K 14W	134
479853	LED juostelė 528 COB 24V 4000K 14W	134
479860	LED juostelė 528 COB 24V 6500K 14W	134
200036	LED juostelė 528 COB 24V 2700K 14W 30m	134
200043	LED juostelė 528 COB 24V 4000K 14W 30m	134
200050	LED juostelė 528 COB 24V 6500K 14W 30m	134
478245	LED juostelė 480 COB 24V 2700K 18W	134
478269	LED juostelė 480 COB 24V 4000K 18W	134
478313	LED juostelė 480 COB 24V 6500K 18W	134
200098	LED juostelė 480 COB 24V 2700K 18W 30m	134
200104	LED juostelė 480 COB 24V 4000K 18W 30m	134
200111	LED juostelė 480 COB 24V 6500K 18W 30m	134
479907	LED juostelė 576 COB 24V RGB 10W	135
479921	LED juostelė 576 COB 24V RGB 10W 30m	135
200173	LED juostelė 840 COB 24V RGB CCT 18W	135
479723	LED juostelė 320 COB 24V 2700K 8W IP66	136
479730	LED juostelė 320 COB 24V 4000K 8W IP66	136
479747	LED juostelė 320 COB 24V 6500K 8W IP66	136
479815	LED juostelė 480 COB 24V 2700K 11W IP66	136
479822	LED juostelė 480 COB 24V 4000K 11W IP66	136
479839	LED juostelė 480 COB 24V 6500K 11W IP66	136
479877	LED juostelė 528 COB 24V 2700K 14W IP66	136
479884	LED juostelė 528 COB 24V 4000K 14W IP66	136
479891	LED juostelė 528 COB 24V 6500K 14W IP66	136
479914	LED juostelė 576 COB 24V RGB 10W IP66	136
479945	LED juostelė 128 SMD2835 24V 2700K IP20 8,5W 160lm/W	138

Symbolis	Product PAVADINIMAS	Page
479952	LED juostelė 128 SMD2835 24V 4000K IP20 8,5W 160lm/W	138
479969	LED juostelė 192 SMD2835 24V 2700K IP20 17,5W 160lm/W	138
479976	LED juostelė 192 SMD2835 24V 4000K IP20 17,5W 160lm/W	138
479983	LED juostelė 144 SMD2835 24V 2700K IP20 6,5W 200lm/W	138
479990	LED juostelė 144 SMD2835 24V 4000K IP20 6,5W 200lm/W	138
243714	LED juostelė 300 SMD2835 12V MULTIBALTA IP20 9,6W	138
241819	LED juostelė 300 SMD2835 24V MULTIBALTA IP20 9,6W	138
479938	LED juostelė 60 SMD 24V 4000K 14W CRI98	139
248238	LED juostelė 300 SMD 12V RGB 14,4W DIGITAL P943	139
249167	LED juostelė 600 SMD 12V 4000K 9,6W 5mm WPCB	139
246463	LED juostelė 300 SMD 12V 2400K 4,8W	141
240164	LED juostelė 300 SMD 12V 3000K 4,8W	141
249419	LED juostelė 300 SMD 12V 3000K 4,8W 30m	141
477200	LED juostelė 300 SMD 12V 3000K 4,8W 50m	141
245602	LED juostelė 300 SMD 12V 4000K 4,8W	141
249426	LED juostelė 300 SMD 12V 4000K 4,8W 30m	141
477194	LED juostelė 300 SMD 12V 4000K 4,8W 50m	141
240188	LED juostelė 300 SMD 12V 6500K 4,8W	141
249433	LED juostelė 300 SMD 12V 6500K 4,8W 30m	141
477217	LED juostelė 300 SMD 12V 6500K 4,8W 50m	141
240195	LED juostelė 300 SMD 12V 11000K 4,8W	141
249440	LED juostelė 300 SMD 12V 11000K 4,8W 30m	141
240645	LED juostelė 300 SMD 24V 3000K 4,8W	142
241758	LED juostelė 300 SMD 24V 3000K 4,8W 30m	142
240652	LED juostelė 300 SMD 24V 4000K 4,8W	142
241765	LED juostelė 300 SMD 24V 4000K 4,8W 30m	142
240676	LED juostelė 300 SMD 24V 6500K 4,8W	142
241789	LED juostelė 300 SMD 24V 6500K 4,8W 30m	142
240690	LED juostelė 300 SMD 24V 11000K 4,8W	142
241796	LED juostelė 300 SMD 24V 11000K 4,8W 30m	142
240201	LED juostelė 300 SMD 12V raudona 4,8W	142
240225	LED juostelė 300 SMD 12V žalia 4,8W	142
240218	LED juostelė 300 SMD 12V mėlyna 4,8W	142
240232	LED juostelė 300 SMD 12V geltona 4,8W	142
477132	LED juostelė 600 SMD 12V 2700K 9,6W	143
477262	LED juostelė 600 SMD 12V 2700K 9,6W 30m	143
477149	LED juostelė 600 SMD 12V 4000K 9,6W	143
477279	LED juostelė 600 SMD 12V 4000K 9,6W 30m	143
477156	LED juostelė 600 SMD 12V 6500K 9,6W	143
477118	LED juostelė 600 SMD 12V 4000K 9,6W	143
240140	LED juostelė 150 SMD 12V RGB 7,2W	143
240522	LED juostelė 300 SMD 12V RGB 14,4W	143
477255	LED juostelė 300 SMD 12V RGB 14,4W 30m	143
240539	LED juostelė 300 SMD 24V RGB 14,4W	143
477675	LED juostelė 300 SMD 24V RGB 14,4W 30m	143
247071	LED juostelė 300 SMD 12V 2700K RGBW 19,2W	144
477231	LED juostelė 300 SMD 12V 2700K RGBW 19,2W 30m	144
477309	LED juostelė 300 SMD 12V 4000K RGBW 19,2W	144
245657	LED juostelė 300 SMD 12V 6500K RGBW 19,2W	144
477248	LED juostelė 300 SMD 12V 6500K RGBW 19,2W 30m	144

Symbolis	Product PAVADINIMAS	Page
241673	LED juostelė 300 SMD 24V 2700K RGBW 19,2W	144
477316	LED juostelė 300 SMD 24V 4000K RGBW 19,2W	144
241680	LED juostelė 300 SMD 24V 6500K RGBW 19,2W	144
240249	LED juostelė 300 SMD 12V 3000K 4,8W IP65	146
245619	LED juostelė 300 SMD 12V 4000K 4,8W IP65	146
240256	LED juostelė 300 SMD 12V 6500K 4,8W IP65	146
240263	LED juostelė 300 SMD 12V 11000K 4,8W IP65	146
240713	LED juostelė 300 SMD 24V 3000K 4,8W IP65	146
240720	LED juostelė 300 SMD 24V 4000K 4,8W IP65	146
240744	LED juostelė 300 SMD 24V 6500K 4,8W IP65	146
241147	LED juostelė 300 SMD 24V 11000K 4,8W IP65	146
241468	LED juostelė 300 SMD 12V 3000K 4,8W IP67	147
245626	LED juostelė 300 SMD 12V 4000K 4,8W IP67	147
240270	LED juostelė 300 SMD 12V raudona 4,8W IP65	147
240294	LED juostelė 300 SMD 12V žalia 4,8W IP65	147
240287	LED juostelė 300 SMD 12V mėlyna 4,8W IP65	147
471345	LED juostelė 600 SMD 12V 2700K 9,6W IP65	148
477040	LED juostelė 600 SMD 12V 4000K 9,6W IP65	148
477057	LED juostelė 600 SMD 12V 6500K 9,6W IP65	148
240157	LED juostelė 150 SMD 12V RGB 7,2W IP65	148
240614	LED juostelė 300 SMD 12V RGB 14,4W IP65	148
241741	LED juostelė 300 SMD 24V RGB 14,4W IP65	148
241451	LED juostelė 300 SMD 12V RGB 14,4W IP67	149
478351	Juostų jungtis COB CLICK CONNECTOR vienguba su laidu 10 mm 2 PIN	151
478368	Juostų jungtis COB CLICK CONNECTOR dviguba 10 mm 2 PIN su laidu	151
202481	Juostų jungtis COB CLICK CONNECTOR vienguba su laidu 10 mm 2 PIN	151
200456	Juostų jungtis COB LED kampinis jungtis 2700K 8mm 2 PIN tipas L 8W	152
200463	Juostų jungtis COB LED kampinis jungtis 4000K 8mm 2 PIN tipas L 8W	152
200470	Juostų jungtis COB LED kampinis jungtis 6500K 8mm 2 PIN tipas L 8W	152
200487	Juostų jungtis COB LED kampinis jungtis 2700K 8mm 2 PIN tipas L 11W	152
200494	Juostų jungtis COB LED kampinis jungtis 4000K 8mm 2 PIN tipas L 11W	152
200500	Juostų jungtis COB LED kampinis jungtis 6500K 8mm 2 PIN tipas L 11W	152
200517	Juostų jungtis COB LED kampinis jungtis 2700K 10mm 2 PIN tipas L 14W	152
200524	Juostų jungtis COB LED kampinis jungtis 4000K 10mm 2 PIN tipas L 14W	152
200531	Juostų jungtis COB LED kampinis jungtis 6500K 10mm 2 PIN tipas L 14W	152
478412	Juostų jungtis COB CLICK kampinis jungtis 2700K 10 mm 2 PIN tipas L 18W	152
478429	Juostų jungtis COB CLICK kampinis jungtis 4000K 10 mm 2 PIN tipas L 18W	152
478436	Juostų jungtis COB CLICK kampinis jungtis 6000K 10 mm 2 PIN tipas L 18W	152
200548	Juostų jungtis COB CLICK CONNECTOR dviguba 8mm 2 PIN tipas L	153
200555	Juostų jungtis COB CLICK CONNECTOR dviguba 10mm 2 PIN tipas L	153
200609	Juostų jungtis COB CLICK CONNECTOR dviguba 8mm 2 PIN	153
200616	Juostų jungtis COB CLICK CONNECTOR dviguba 10mm 2 PIN	153

Symbolis	Product PAVADINIMAS	Page
200623	COB RGB Juostų jungtis CLICK CONNECTOR dviguba 10mm 4 PIN	153
246555	Juosta COB CLICK kampinis jungtis 8 mm 2 PIN tipas T	154
246524	Juosta COB CLICK kampinis jungtis 10 mm 4 PIN tipas T RGB	154
246562	Juosta COB CLICK kampinis jungtis 8 mm 2 PIN tipas L	154
246517	Juosta COB CLICK kampinis jungtis 10 mm 4 PIN tipas L RGB	154
246548	Juosta COB CLICK kampinis jungtis 8 mm 2 PIN tipas +	154
246531	Juosta COB CLICK kampinis jungtis 10 mm 4 PIN tipas + RGB	154
247859	Juosta COB CLICK kampinis jungtis 12 mm 5 PIN tipas + RGBW	154
200586	Montavimo spaustukas juostos 8mm	155
200593	Montavimo spaustukas juostos 10mm	155
200562	Montavimo laikiklį juostos 8mm	155
200579	Montavimo laikiklį juostos 10mm	155
244193	Panelė DIORA 15-36W 2250-5040lm 4000K	159
471260	Panelė DIORA 36W 5040lm 4000K 1-10V	159
475459	Panelė 2in1 30W 3600lm 4000K 120x30 1195x295	163
478481	Panelė 2in1 30W 3600lm 4000K 595x595	163
202474	Panelė Slim 40W 4400lm 4000K UGR<19 595x595	165
205970	Panelė Backlit 25W 4000lm 4000K 595x595	167
205987	Panelė Backlit 25W 4000lm 4000K 595x595 0-10V	167
201255	Panelė Backlit 28W 4000lm 4000K 595x595	167
205819	Panelė Backlit 34W 4760lm 4000K 595x595	167
205826	Panelė Backlit 34W 4760lm 4000K 595x595 0-10V	167
200180	Panelė Backlit 40W 4800lm 4000K 595x595	167
201248	Panelė Backlit 40W 4800lm 4000K 595x595 0-10V	167
205833	Panelė Backlit 34W 4760lm 4000K UGR<19 595x595	167
205864	Panelė Backlit 34W 4760lm 4000K UGR<19 595x595 0-10V	167
203457	Panelė Backlit 42W 6300lm 4000K UGR<19 595x595	167
201330	Panelė Backlit 40W 4800lm 4000K 1195x295	168
206519	Panelė Backlit 34W 4760lm 4000K UGR<19 1195x295	168
206526	Panelė Backlit 34W 4760lm 4000K UGR<19 1195x295 0-10V	168
204522	Panelė Backlit 34W 4760lm 4000K UGR<19 620x620	168
204539	Panelė Backlit 34W CCT 4760lm UGR<19 620x620	168
202887	Panelė Backlit 40W 4000K 4000lm 595x595	169
203440	Montavimo rėmas aukšt. 65mm 60x60	171
201347	spyruokliniai laikikliai Panelėi Backlit	171
245725	spyruoklės SLIM Panelė, 2in1 Panelės, Frame Panelė i DIORA	171
245718	kabliukai Panelėi	171
245701	plieniniai lynai	171
477392	Įmontuotas šviestuvai QUANTUM 7W 700lm 4000K	173
477477	Įmontuotas šviestuvai QUANTUM 7W 700lm 4000K 1-10V	173
477408	Įmontuotas šviestuvai QUANTUM 15W 1500lm 4000K	173
477484	Įmontuotas šviestuvai QUANTUM 15W 1500lm 4000K 1-10V	173
202122	Įmontuotas šviestuvai CALMOS 18W 2100lm 4000K IP44	175
202139	Įmontuotas šviestuvai CALMOS 24W 2800lm 4000K IP44	175

Symbolis	Product PAVADINIMAS	Page
202825	Įmontuotas šviestuvai EASY FIX PRO 6W 540lm CCT apvalus	178
202832	Įmontuotas šviestuvai EASY FIX PRO 12W 1080lm CCT apvalus	178
202849	Įmontuotas šviestuvai EASY FIX PRO 18W 1800lm CCT apvalus	178
202856	Įmontuotas šviestuvai EASY FIX PRO 24W 2400lm CCT apvalus	179
202863	Įmontuotas šviestuvai EASY FIX PRO 18W 1800lm CCT kvadratinis	179
202870	Įmontuotas šviestuvai EASY FIX PRO 24W 2400lm CCT kvadratinis	179
248771	Įmontuotas šviestuvai EASY FIX 6W 450lm 2700K apvalus	181
248788	Įmontuotas šviestuvai EASY FIX 6W 470lm 4000K apvalus	181
248818	Įmontuotas šviestuvai EASY FIX 18W 1570lm 2700K apvalus	181
248825	Įmontuotas šviestuvai EASY FIX 18W 1650lm 4000K apvalus	181
248849	Įmontuotas šviestuvai EASY FIX 24W 2300lm 4000K apvalus	181
248832	Įmontuotas šviestuvai EASY FIX 24W 2200lm 2700K apvalus	181
246784	Įmontuotas šviestuvai EASY FIX 6W 470lm 4000K kvadratinis	182
246777	Įmontuotas šviestuvai EASY FIX 6W 450lm 2700K kvadratinis	182
246890	Įmontuotas šviestuvai EASY FIX 12W 890lm 4000K kvadratinis	182
246791	Įmontuotas šviestuvai EASY FIX 12W 850lm 2700K kvadratinis	182
249464	Įmontuotas šviestuvai EASY FIX 18W 1450lm 4000K kvadratinis	182
249457	Įmontuotas šviestuvai EASY FIX 18W 1300lm 2700K kvadratinis	182
249488	Įmontuotas šviestuvai EASY FIX 24W 2300lm 4000K kvadratinis	183
249471	Įmontuotas šviestuvai EASY FIX 24W 2150lm 2700K kvadratinis	183
200739	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 5W 450lm 3000K apvalus	185
200746	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 5W 500lm 4000K apvalus	185
200753	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 9W 830lm 3000K apvalus	185
200760	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 9W 900lm 4000K apvalus	185
200777	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 12W 1150lm 3000K apvalus	185
200784	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 12W 1250lm 4000K apvalus	185
200791	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 18W 1750lm 3000K apvalus	186
200807	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 18W 1900lm 4000K apvalus	186
200999	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 18W 1900lm CCT 3000-4000-6000K apvalus	186
201019	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 18W 1900lm 4000K apvalus su judesio davikliu	186
200814	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 24W 2350lm 3000K apvalus	186
200821	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 24W 2550lm 4000K apvalus	186
201002	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 24W 2550lm CCT 3000-4000-6000K apvalus	186
201026	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 24W 2550lm 4000K apvalus su judesio davikliu	186

Symbolis	Product PAVADINIMAS	Page
201033	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 5W 450lm 3000K kvadratinis	187
201040	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 5W 500lm 4000K kvadratinis	187
200838	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 9W 830lm 3000K kvadratinis	187
200845	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 9W 900lm 4000K kvadratinis	187
200852	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 12W 1150lm 3000K kvadratinis	187
200869	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 12W 1250lm 4000K kvadratinis	187
200876	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 18W 1750lm 3000K kvadratinis	188
200883	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 18W 1900lm 4000K kvadratinis	188
200890	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 24W 2550lm 3000K kvadratinis	188
200906	Įmontuotas šviestuvai MOLLY 24W 2550lm 4000K kvadratinis	188
200913	Paviršinės montavimo rėmas Įmontuotas šviestuvai MOLLY 9W apvali	189
200920	Paviršinės montavimo rėmas Įmontuotas šviestuvai MOLLY 12W apvali	189
200937	Paviršinės montavimo rėmas Įmontuotas šviestuvai MOLLY 18W apvali	189
200944	Paviršinės montavimo rėmas Įmontuotas šviestuvai MOLLY 24W apvali	189
200951	Paviršinės montavimo rėmas Įmontuotas šviestuvai MOLLY 9W kvadratinė	189
200968	Paviršinės montavimo rėmas Įmontuotas šviestuvai MOLLY 12W kvadratinė	189
200975	Paviršinės montavimo rėmas Įmontuotas šviestuvai MOLLY 18W kvadratinė	189
200982	Paviršinės montavimo rėmas Įmontuotas šviestuvai MOLLY 24W kvadratinė	189
470614	Įmontuotas šviestuvai FRAMELESS Panelė 8W 800lm 2700K	191
470621	Įmontuotas šviestuvai FRAMELESS Panelė 8W 800lm 4000K	191
470638	Įmontuotas šviestuvai FRAMELESS 18W 1800lm 2700K	191
470645	Įmontuotas šviestuvai FRAMELESS 18W 1800lm 4000K	191
478252	Vienfazis bėginis šviestuvas GU10 juoda PIPE	193
475442	Vienfazis bėginis šviestuvas GU10 balta PIPE	193
478276	Paviršinė šviestuvo dalis GU10 juoda PIPE	193
478283	Paviršinė šviestuvo dalis GU10 balta PIPE	193
478290	Kabantis šviestuvas GU10 juoda PIPE	193
478306	Kabantis šviestuvas GU10 balta PIPE	193
201606	LED Šviesos šaltinis E14 5W 700lm 2700K 170-250V C37 ŽVAKĖ	195
201613	LED Šviesos šaltinis E14 5W 700lm 4000K 170-250V C37 ŽVAKĖ	195
201620	LED Šviesos šaltinis E14 5W 700lm 6500K 170-250V C37 ŽVAKĖ	195
247576-II	LED Šviesos šaltinis E14 7W 1000lm 2700K 170-250V C37 ŽVAKĖ	195
247583-II	LED Šviesos šaltinis E14 7W 1000lm 4000K 170-250V C37 ŽVAKĖ	195
201651	LED Šviesos šaltinis E14 7W 1000lm 6500K 170-250V C37 ŽVAKĖ	195
248610-II	LED Šviesos šaltinis E14 9W 1260lm 2700K 170-250V C37 ŽVAKĖ	196
248627-II	LED Šviesos šaltinis E14 9W 1260lm 4000K 170-250V C37 ŽVAKĖ	196

Symbolis	Product PAVADINIMAS	Page
201682	LED Šviesos šaltinis E14 9W 1260lm 6500K 170-250V C37 ŽVAKĖ	196
470232-II	LED Šviesos šaltinis E14 9W 1170lm 2700K 170-250V C37 DIM	196
470249-II	LED Šviesos šaltinis E14 9W 1170lm 4000K 170-250V C37 DIM	196
201729	LED Šviesos šaltinis E14 7W 1000lm 2700K 170-250V G45 KAMUOLYS	196
201736	LED Šviesos šaltinis E14 7W 1000lm 4000K 170-250V G45 KAMUOLYS	196
201743	LED Šviesos šaltinis E14 7W 1000lm 6500K 170-250V G45 KAMUOLYS	196
247590-II	LED Šviesos šaltinis E27 7W 1000lm 2700K 170-250V G45 KAMUOLYS	197
247606-II	LED Šviesos šaltinis E27 7W 1000lm 4000K 170-250V G45 KAMUOLYS	197
201774	LED Šviesos šaltinis E27 7W 1000lm 6500K 170-250V G45 KAMUOLYS	197
201781	LED Šviesos šaltinis E27 6W 840lm 2700K 170-250V A60	197
201798	LED Šviesos šaltinis E27 6W 840lm 4000K 170-250V A60	197
201804	LED Šviesos šaltinis E27 6W 840lm 6500K 170-250V A60	197
241710-II	LED Šviesos šaltinis E27 10W 1400lm 2700K 170-250V A60	198
241727-II	LED Šviesos šaltinis E27 10W 1400lm 4000K 170-250V A60	198
201835	LED Šviesos šaltinis E27 10W 1400lm 6500K 170-250V A60	198
241734-II	LED Šviesos šaltinis E27 13W 1820lm 2700K 170-250V A60	198
241772-II	LED Šviesos šaltinis E27 13W 1820lm 4000K 170-250V A60	198
201453	LED Šviesos šaltinis GU10 5W 700lm 2700K 170-250V	198
201460	LED Šviesos šaltinis GU10 5W 700lm 4000K 170-250V	198
201477	LED Šviesos šaltinis GU10 5W 700lm 6500K 170-250V	198
247613-II	LED Šviesos šaltinis GU10 7W 1000lm 2700K 170-250V	199
247620-II	LED Šviesos šaltinis GU10 7W 1000lm 4000K 170-250V	199
240737-II	LED Šviesos šaltinis GU10 7W 1000lm 6500K 170-250V	199
248580-II	LED Šviesos šaltinis GU10 10W 2700K 1400lm 170-250V	199
248597-II	LED Šviesos šaltinis GU10 10W 4000K 1400lm 170-250V	199
248603-II	LED Šviesos šaltinis GU10 10W 6500K 1400lm 170-250V	199
470218-II	LED Šviesos šaltinis GU10 10W 2700K 1250lm 170-250V DIM	199
470225-II	LED Šviesos šaltinis GU10 10W 4000K 1250lm 170-250V DIM	199
248108-II	LED Šviesos šaltinis Keramikinis GU11 3W 330lm 170-250V 110lm/W	200
248122-II	LED Šviesos šaltinis Keramikinis GU11 3W 330lm 4000K	200
248115-II	LED Šviesos šaltinis LED Keramikinis GU11 3W 330lm 6500K	200
248139-II	LED Šviesos šaltinis Keramikinis MR11 3W 2700K 330lm 10-14V	200
248146-II	LED Šviesos šaltinis Keramikinis MR11 3W 4000K 330lm 10-14V	200
248153-II	LED Šviesos šaltinis Keramikinis MR11 3W 6500K 330lm 10-14V	200
201903	LED light Keramikinis MR16 5W 600lm 2700K 10-18V	201
201910	LED light Keramikinis MR16 5W 600lm 4000K 10-18V	201

Symbolis	Product PAVADINIMAS	Page
201927	LED light Keramikinis MR16 5W 600lm 6500K 10-18V	201
201934	LED Šviesos šaltinis Keramikinis MR16 8,5W 1020lm 2700K 10-18V	201
201941	LED Šviesos šaltinis Keramikinis MR16 8,5W 1020lm 4000K 10-18V	201
201958	LED Šviesos šaltinis Keramikinis MR16 8,5W 1020lm 6500K 10-18V	201
247286	LED Šviesos šaltinis SMD 5W 400lm 2700K 220-260V 50mm	202
470720	LED Šviesos šaltinis SMD 5W 400lm 2700K 220-260V 50mm DIM	202
247293	LED Šviesos šaltinis SMD 5W 400lm 4000K 220-260V 50mm	202
470737	LED Šviesos šaltinis SMD 5W 400lm 4000K 220-260V 50mm DIM	202
470560	LED Šviesos šaltinis SMD 5W 400lm 6500K 220-260V 50mm	202
470744	LED Šviesos šaltinis SMD 5W 400lm 6500K 220-260V 50mm DIM	202
245480	LED Šviesos šaltinis G9 4W 350lm 2700K 220-240V	202
245534	LED Šviesos šaltinis G9 4W 350lm 4000K 220-240V	202
245541	LED Šviesos šaltinis G9 4W 350lm 6000K 220-240V	202
245947	LED Šviesos šaltinis G9 6W 550lm 2700K 220-240V	203
245954	LED Šviesos šaltinis G9 6W 550lm 4000K 220-240V	203
245961	LED Šviesos šaltinis G9 6W 550lm 6000K 220-240V	203
247903	LED Šviesos šaltinis G9 8W 750lm 2700K 220-240V	203
247910	LED Šviesos šaltinis G9 8W 750lm 4000K 220-240V	203
247927	LED Šviesos šaltinis G9 8W 750lm 6000K 220-240V	203
248900	LED Šviesos šaltinis G9 12W 1160lm 2700K 220-240V	203
248917	LED Šviesos šaltinis G9 12W 1160lm 4000K 220-240V	203
248924	LED Šviesos šaltinis G9 12W 1160lm 6000K 220-240V	203
242250	LED Šviesos šaltinis GU10 1W 80lm 2700K 220-260V	205
248337	LED Šviesos šaltinis GU10 1W 80lm 4000K 220-260V	205
242267	LED Šviesos šaltinis GU10 1W 80lm 6500K 220-260V	205
242298	LED Šviesos šaltinis GU10 1W 20lm 220-260V zielone	205
242281	LED Šviesos šaltinis GU10 1W 20lm 220-260V niebieskie	205
247835	LED Šviesos šaltinis GU10 3W 273lm 2700K 220-260V 36°	206
247828	LED Šviesos šaltinis GU10 3W 273lm 4000K 220-260V 36°	206
247811	LED Šviesos šaltinis GU10 3W 273lm 6500K 220-260V 36°	206
241963	LED Šviesos šaltinis GU10 5W 450lm 2700K 220-260V 120°	206
241970	LED Šviesos šaltinis GU10 5W 450lm 4000K 220-260V 120°	206
241987	LED Šviesos šaltinis GU10 5W 450lm 6500K 220-260V 120°	206
240621	LED Šviesos šaltinis M16 5,5W 500lm 2700K 220-240V DIM	207
240638	LED Šviesos šaltinis M16 5,5W 550lm 4000K 220-240V DIM	207
248948	LED Šviesos šaltinis GU10 5,5W 345lm 2200-3000K 220-240V	207
247804	LED Šviesos šaltinis MR11 3W 273lm 2700K 10-14V AC/DC 36°	208
247798	LED Šviesos šaltinis MR11 3W 273lm 4000K 10-14V AC/DC 36°	208
247781	LED Šviesos šaltinis MR11 3W 273lm 6500K 10-14V AC/DC 36°	208
202344	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E27 4W 840lm 4000K 220-240V A60 KAMUOLYS	210

Symbolis	Product PAVADINIMAS	Page
202351	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E27 7W 1470lm 4000K 220-240V A60 KAMUOLYS	210
202405	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E27 4W 210lm 1800K 220-240V ST64 RETRO VINTAGE GOLD REGULIUOJAMAS	210
202412	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E27 4W 210lm 1800K 220-240V ST64 RETRO VINTAGE GRAFIT REGULIUOJAMAS	210
202399	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E27 4W 210lm 1800K 220-240V ST64 RETRO VINTAGE REGULIUOJAMAS	210
202375	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E27 4W 210lm 1800K 220-240V G125 RETRO VINTAGE GOLD REGULIUOJAMAS	211
202382	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E27 4W 210lm 1800K 220-240V G125 RETRO VINTAGE GRAFIT REGULIUOJAMAS	211
202368	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E27 4W 210lm 1800K 220-240V G125 RETRO VINTAGE REGULIUOJAMAS	211
202184	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E14 4W 480lm 2700K 220-240V C35 ŽVAKĖ	211
202191	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E14 4W 480lm 4000K 220-240V C35 ŽVAKĖ	211
202306	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E14 5W 600lm 2700K 220-240V C35 ŽVAKĖ REGULIUOJAMAS	211
202313	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E14 5W 600lm 4000K 220-240V C35 ŽVAKĖ REGULIUOJAMAS	211
202207	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E14 6W 720lm 2700K 220-240V C35 ŽVAKĖ	212
202214	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E14 6W 720lm 4000K 220-240V C35 ŽVAKĖ	212
202221	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E14 4W 480lm 2700K 220-240V G45 KAMUOLYS	212
202238	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E14 4W 480lm 4000K 220-240V G45 KAMUOLYS	212
202269	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E27 7W 840lm 2700K 220-240V A60 KAMUOLYS	212
202276	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E27 7W 840lm 4000K 220-240V A60 KAMUOLYS	212
202320	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E27 7W 840lm 2700K 220-240V A60 KAMUOLYS REGULIUOJAMA	213
202337	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E27 7W 840lm 4000K 220-240V A60 KAMUOLYS REGULIUOJAMA	213
202283	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E27 10W 1200lm 2700K 220-240V A60 KAMUOLYS	213
202290	LED Šviesos šaltinis FILAMENT E27 10W 1200lm 4000K 220-240V A60 KAMUOLYS	213
247255	LED Šviesos šaltinis E27 6W 510lm 3000K 220-260V A60	215
247262	LED Šviesos šaltinis E27 6W 510lm 4000K 220-260V A60	215
247385	LED Šviesos šaltinis E27 10W 940lm 3000K 220-260V A60	215
247392	LED Šviesos šaltinis E27 10W 940lm 4000K 220-260V A60	215
247422	LED Šviesos šaltinis E27 15W 1515lm 3000K 220-260V A60	215
247439	LED Šviesos šaltinis E27 15W 1515lm 4000K 220-260V A60	215
470317	LED Šviesos šaltinis E27 1W 80lm 3000K 220-260V G45	216
247347	LED Šviesos šaltinis E14 6W 4000K 522lm 220-240V C37	216
247354	LED Šviesos šaltinis E14 6W 3000K 522lm 220-240V C37	216
471215	LED Šviesos šaltinis E14 8W 720lm 3000K 220-260V C37	216
471222	LED Šviesos šaltinis E14 8W 720lm 4000K 220-260V C37	216
248658	LED Šviesos šaltinis GU10 3W 240lm 3000K 220-260V	217

Symbolis	Product PAVADINIMAS	Page
248665	LED Šviesos šaltinis GU10 3W 240lm 4000K 220-260V	217
244001	LED Šviesos šaltinis GU10 3W 240lm 6500K 220-260V	217
248689	LED Šviesos šaltinis GU10 5W 450lm 3000K 220-260V	217
244346	LED Šviesos šaltinis GU10 5W 450lm 4000K 220-260V	217
244728	LED Šviesos šaltinis GU10 7W 600lm 3000K 220-260V	217
244766	LED Šviesos šaltinis GU10 7W 600lm 6500K 220-260V	217
248979	LED Šviesos šaltinis G4 COB 1,5W 120lm 2700K 12V AC/DC	218
248986	LED Šviesos šaltinis G4 COB 1,5W 120lm 6000K 12V AC/DC	218
244506	LED Šviesos šaltinis G4 2W 220lm 3000K 12V DC SMD3014 SL	218
244520	LED Šviesos šaltinis G4 2W 220lm 6000K 12V DC SMD3014 SL	218
470324	LED Šviesos šaltinis ES111 12W 1080lm 2700K 230V AC 45°	219
470331	LED Šviesos šaltinis ES111 12W 1080lm 4000K 230V AC 45°	219
249587	LED Šviesos šaltinis ES111 9W 850lm 4000K 175-265V balta	219
249624	LED Šviesos šaltinis ES111 9W 850lm 4000K 175-265V juodas	219
202061	LED Tube T8 9W 1350lm 4000K 220-240V 60cm	221
202078	LED Tube T8 9W 1350lm 6500K 220-240V 60cm	221
202085	LED Tube T8 18W 2700lm 4000K 220-240V 120cm	221
202092	LED Tube T8 18W 2700lm 6500K 220-240V 120cm	221
202108	LED Tube T8 22W 3300lm 4000K 220-240V 150cm	221
202115	LED Tube T8 22W 3300lm 6500K 220-240V 150cm	221
202009	LED Tube T8 9W 900lm 4000K 220-240V 60cm	221
202016	LED tube T8 9W 900lm 6500K 220-240V 60cm	221
202023	LED Tube T8 18W 1820lm 4000K 220-240V 120cm	221
202030	LED Tube T8 18W 1820lm 6500K 220-240V 120cm	221
202047	LED Tube T8 22W 2265lm 4000K 220-240V 150cm	221
202054	LED Tube T8 22W 2265lm 6500K 220-240V 150cm	221
242052	LED Šviesos šaltinis adapteris E14->E27	223
242069	LED Šviesos šaltinis adapteris E14->GU10	223
246173	LED Šviesos šaltinis adapteris E14->MR16	223
246166	LED Šviesos šaltinis adapteris E14->G9	223
242076	LED Šviesos šaltinis adapteris E27->E14	223
242090	LED Šviesos šaltinis adapteris E27->GU10	223
246210	LED Šviesos šaltinis adapteris E27->MR16	223
246241	LED Šviesos šaltinis adapteris E27->E40	223
242083	LED Šviesos šaltinis adapteris E27->2xE27	223
242021	Lempos lizdo prailginimas LED E27->E27 200mm	224
242038	Lempos lizdo prailginimas LED E27->E14 200mm	224
242045	Lempos lizdo prailginimas LED E27->GU10 200mm	224
242113	LED Šviesos šaltinis adapteris GU10->E27	224
242106	LED Šviesos šaltinis adapteris GU10->E14	224
246180	LED Šviesos šaltinis adapteris GU10->MR16	224
246197	LED Šviesos šaltinis adapteris MR16->GU10	224
246289	LED Šviesos šaltinis adapteris E40->E27	225
246302	LED Šviesos šaltinis adapteris B22->E14	225
246258	LED Šviesos šaltinis adapteris B22->E27	225
246272	LED Šviesos šaltinis adapteris B22->GU10	225
246319	LED Šviesos šaltinis adapteris B22->E40	225

Symbolis	Product PAVADINIMAS	Page
246449	Keraminė lempos laikiklis GU10 su laidu 13cm	225
246685	Keraminė lempos laikiklis GU5,3 su laidu 16cm	225
203846	Stalinė lempuė TAZA 3,5W 400lm 3000K - 5000K balta	227
203853	Stalinė lempuė TAZA 3,5W 400lm 3000K - 5000K juoda	227
204430	Stalinė lempuė TAZA 3,5W 400lm 3000K - 5000K žalia	227
204447	Stalinė lempuė TAZA 3,5W 400lm 3000K - 5000K pastelinė rožinė	227
208971	Stalinė lempuė TAZA 3,5W 400lm 3000K - 5000K Aukso spalvos	227
208694	Stalinė lempuė TAZA 3,5W 400lm 3000K - 5000K geltona	227
204423	Stalinė lempuė CAMELIA 2,5W 250lm 3000K - 5000K juoda	229
204454	Stalinė lempuė CAMELIA 2,5W 250lm 3000K - 5000K sidabrinė	229
204461	Stalinė lempuė CAMELIA 2,5W 250lm 3000K - 5000K Aukso spalvos	229
204492	Stalinė lempuė RIWIA 1,0W 120lm 3000K - 5000K Aukso spalvos	231
204478	Stalinė lempuė RIWIA 1,0W 120lm 3000K - 5000K sidabrinė	231
204485	Stalinė lempuė RIWIA 1,0W 120lm 3000K - 5000K rožinė Aukso spalvos	231
249877	JUTE Kabantis šviestuvai sznur 1,5 metra 1xE27	233
249884	JUTE Kabantis šviestuvai sznur 1,5 metra 2xE27	233
249891	JUTE Kabantis šviestuvai sznur 1,5 metra 3xE27	233
241321	Lubų šviestuvai apvali juodai-Aukso spalvos	235
241314	Lubų šviestuvai apvali balta-Aukso spalvos	235
244810	Lubų šviestuvai apvali judanti juoda Šepečiu šlifluota	236
244896	Lubų šviestuvai apvali judanti srebro Šepečiu šlifluota	236
244902	Lubų šviestuvai apvali judanti srebro gresas	236
241284	Lubų šviestuvai apvali judanti SLIM balta Šepečiu šlifluota OROSA	236
241253	Lubų šviestuvai apvali judanti SLIM juoda Šepečiu šlifluota OROSA	236
241239	Lubų šviestuvai apvali judanti SLIM srebro Šepečiu šlifluota OROSA	236
241208	Lubų šviestuvai kvadratinė judanti SLIM juoda Šepečiu šlifluota AKROS	237
241215	Lubų šviestuvai kvadratinė judanti SLIM srebro Šepečiu šlifluota AKROS	237
241222	Lubų šviestuvai kvadratinė judanti SLIM balta mat AKROS	237
249235	Lubų šviestuvai apvali liejamasis juoda	237
242823	Lubų šviestuvai apvali liejamasis satinas	237
242854	Lubų šviestuvai apvali liejamasis balta	237
242885	Lubų šviestuvai apvali judanti liejamasis satinas	238
242915	Lubų šviestuvai apvali judanti liejamasis balta	238
249259	Lubų šviestuvai apvali judanti liejamasis juoda	238
242939	Lubų šviestuvai kvadratinė judanti liejamasis Aukso spalvos	238
242946	Lubų šviestuvai kvadratinė judanti liejamasis satinas	238
242977	Lubų šviestuvai kvadratinė judanti liejamasis balta	238
241093	Aliuminio šviestuvai kvadratas juoda Šepečiu šlifluota judanti	238
240683	Aliuminio šviestuvai kvadratas balta Šepečiu šlifluota judanti	238
240669	Aliuminio šviestuvai kvadratas sidabrinė Šepečiu šlifluota judanti	238
249266	Lubų šviestuvai atspari vandeniui MR11 apvali balta	240
249273	Lubų šviestuvai atspari vandeniui MR11 apvali chromas	240

Symbolis	Product PAVADINIMAS	Page
249297	Lubų šviestuvus atspari vandeniui MR11 apvali juoda	240
245428	Lubų šviestuvus atspari vandeniui apvali liejamasis balta	240
245435	Lubų šviestuvus atspari vandeniui apvali liejamasis chromas	240
245442	Lubų šviestuvus atspari vandeniui apvali liejamasis satinas	240
471055	Lubų šviestuvus atspari vandeniui apvali liejamasis juoda	240
245374	Lubų šviestuvus atspari vandeniui kvadratas liejamasis balta	241
245398	Lubų šviestuvus atspari vandeniui kvadratas liejamasis satinas	241
471062	Lubų šviestuvus atspari vandeniui kvadratas liejamasis juoda	241
242540	Paviršinė šviestuvo dalis atspari vandeniui apvali balta TUBE	241
242557	Paviršinė šviestuvo dalis atspari vandeniui apvali juoda TUBE	241
242656	Įmontuojamas šviestuvus apvali judanti juoda ROLLO MIDI	243
243851	Įmontuojamas šviestuvus apvali balta ROLLO MIDI	243
243134	Įmontuojamas šviestuvus apvali srebro ROLLO MIDI	243
243141	Įmontuojamas šviestuvus kvadratas balta CUBO MIDI	245
249723	Paviršinė šviestuvo dalis punktowa kvadratas balta CUBO	245
249747	Paviršinė šviestuvo dalis punktowa kvadratas srebro CUBO	245
243400	LED OPTO modulis 1x SMD2835 12V 6500K 1W IP65	247
243417	LED OPTO modulis 2x SMD2835 12V 6500K 2W IP65	247
243424	LED OPTO modulis 3x SMD2835 12V 6500K 2,5W IP65	247
243431	LED OPTO modulis 4x SMD2835 12V 6500K 3W IP65	248
471321	Nuotolinio valdymo pultas RF do Valdiklisa VARIANTE DIM/CCT	250
471338	Nuotolinio valdymo pultas RF do Valdiklisa VARIANTE RGB/RGBW	250
476937	MAG JOY Nuotolinio valdymo pultas do Valdiklisa VARIANTE	250
201200	Sieninis nuotolinio valdymo Nuotolinio valdymo pultas RF do Valdiklisa VARIANTE DIM/CCT	251
201217	Sieninis nuotolinio valdymo Nuotolinio valdymo pultas RF do Valdiklisa VARIANTE RGB	251
201224	Sieninis nuotolinio valdymo Nuotolinio valdymo pultas RF do Valdiklisa VARIANTE RGBW/RGBCCT	251
203600	Nuotolinio valdymo pultas RF SLIM VARIANTE DIM/CCT/0-10V	252
477781	Valdiklis VARIANTE LED RF WIFI TUYA 5in1	254
471277	Valdiklis VARIANTE RF WIFI TUYA DIM	254
471284	Valdiklis VARIANTE RF WIFI TUYA DIM / CCT	254
471291	Valdiklis VARIANTE RF WIFI TUYA RGB	255
471307	Valdiklis VARIANTE RF WIFI TUYA RGBW	255
471314	Valdiklis VARIANTE RF RGB/RGBW + Nuotolinio valdymo pultas	255
201231	Valdiklis VARIANTE RF WIFI TUYA RGBCCT	256
201286	Valdiklis VARIANTE RF SPI DIGITAL RGB	256
LL-12-12	Maitinimo šaltinis 12W IP67 12V	258
LL-12-24	Maitinimo šaltinis 12W IP67 12V	258
LL-20-12	Maitinimo šaltinis 20W IP67 12V	258
LL-20-24	Maitinimo šaltinis 20W IP67 24V	258
LL-35-12	Maitinimo šaltinis 36W IP67 12V	258
LL-35-24	Maitinimo šaltinis 36W IP67 24V	258
LL-50-12	Maitinimo šaltinis 50W IP67 12V	259

Symbolis	Product PAVADINIMAS	Page
LL-50-24	Maitinimo šaltinis 50W IP67 24V	259
LL-60-12	Maitinimo šaltinis 60W IP67 12V	259
LL-60-24	Maitinimo šaltinis 60W IP67 24V	259
LL-75-12	Maitinimo šaltinis 75W IP67 12V	259
LL-75-24	Maitinimo šaltinis 75W IP67 24V	259
LL-100-12	Maitinimo šaltinis 100W IP67 12V	260
LL-100-24	Maitinimo šaltinis 100W IP67 24V	260
LL-150-12	Maitinimo šaltinis 150W IP67 12V	260
LL-150-24	Maitinimo šaltinis 150W IP67 24V	260
LL-200-12	Maitinimo šaltinis 200W IP67 12V	260
LL-200-24	Maitinimo šaltinis 200W IP67 24V	260
477965	LED Master Sensor Hi Motion On/Off	262
478009	LED Channel Sensor Hi Motion On/Off	262
477989	LED Master Sensor PIR	262
478023	LED Channel Sensor PIR	262
477958	LED Master Sensor Touch On/Off Dimmer	262
477996	LED Channel Sensor Touch On/Off Dimmer	262
477972	LED Master Sensor IR Door	262
478016	LED Channel Sensor IR Door	262
477736	LED Multipower 60-12 5A 60W 12V IP20	263
477743	Multipower 100-12 8,3A 100W 12V IP20	263
477934	Multipower LED laidas juostos 2m	263
477927	Multipower Ilginimo laidas 2m	263
477941	LED Multipower Splitter 6 prievadų	263
203617	Aliuminio paviršiaus profilis 10mm anoduotas 2000 mm su matiniu gaubtu	265
203624	Aliuminio paviršiaus profilis 10mm balta 2000 mm su matiniu gaubtu	265
203631	Aliuminio paviršiaus profilis 10mm juodas 2000 mm su matiniu gaubtu	265
203648	Aliuminio kampinis profilis 10mm anoduotas 2000 mm su matiniu gaubtu	265
203655	Aliuminio kampinis profilis 10mm balta 2000 mm su matiniu gaubtu	265
203662	Aliuminio kampinis profilis 10mm juodas 2000 mm su matiniu gaubtu	265
203679	Aliuminio įmontuojamas profilis 10mm anoduotas 2000 mm su matiniu gaubtu	265
203686	Aliuminio įmontuojamas profilis 10mm balta 2000 mm su matiniu gaubtu	265
203693	Aliuminio įmontuojamas profilis 10mm juodas 2000 mm su matiniu gaubtu	265

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice
Lenkija

kontakt@ledline.pl
ledline.eu



LED line