



BASEUS Orange Dot belaidis prezentacijų valdiklis (raudonas lazeris)

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



Prieš naudodami šį gaminį, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį.

1. Produkto aprašymas ir komplektacija

1.1 Produkto aprašymas

Šis gaminys yra elektroninis gaminys, specialiai sukurtas kompiuteriams ir multimedijos prezentacijoms. Be tradicinės lazerinės žymeklio funkcijos, ji taip pat gali nuotoliniu būdu valdyti kompiuterį, kad būtų galima atversti prezentacijos skaidrę tiesiog paspausdžiant puslapio aukštyn ir žemyn mygtukus. Vartotojai gali laisvai judėti klasėje ar pristatymų salėje, kad priartėtų prie auditorijos, kad geriau sąveikautų, ir laisvai ir lengvai atversti skaidres, kad surengtų nuostabų pasirodymą. Jis gali būti plačiai naudojamas gaminių demonstravime, audiovizualiniame švietime, konferencijose, mokymuose ir kt.

1.2 Komplektacija

Prezentacijų valdiklis

Duomenų kabelis USB-A – USB-C 0.5 m

Naudojimo instrukcija

Garantijos kortelė

2. Produkto techniniai parametrai

Pagrindinė medžiaga: ABS plastikas, polikarbonatas (PC)

Darbinis dažnis: 2400-2490MHz

Lazerio atstumas: 100 m (maks.)

Lazerio tipas: II klasė <1mW

Lazerio spalva: raudona

Lazerio bangos ilgis: 650 nm

Baterijos tipas: ličio polimero baterija

Nominali talpa: 250 mAh

Išjungto gaminio energijos suvartojimas: 0.1 uA (akumulatoriaus savaiminis išsikrovimas)

Energijos suvartojimas budėjimo režimu: 19–25 uA (įprasta vertė: 22 uA)

Operacinė sistema: Windows, Apple OS, Linux ir kt.


Suderinamos sąsajos: USB-A, USB-C

Gaminio dydis: 143*30*14mm

Produkto svoris: 37.5±5g

3. Naudojimas

3.1 Išvaizda ir sąsajos



Nr.	Pavadinimas	Funkcijos aprašymas
1	Lazerio indikatoriaus lemputė	Darbinės būklės indikatorius
2	Puslapis aukštyn mygtukas	Trumpas paspaudimas – viršutinė skaidrė, ilgas paspaudimas – įjungiamas viso ekrano režimas arba išėjimas iš jo
3	Puslapis žemyn mygtukas	Trumpas paspaudimas – apatinė skaidrė, ilgas paspaudimas – įjungiamas juodas ekranas arba išėjimas iš jo
4	USB-C įkrovimo lizdas	5V/0.5A
5	Lazerio mygtukas	Spausdami galite naudoti lazerį (pastaba: nešviestike į akis, tai gali rimtai pažeisti jas)
6	Hipersaito mygtukas	Trumpas paspaudimas - pasirinkite hipersaitą, dukart paspauskite, kad atidarytumėte hipersaitą ir ilgas paspaudimas – pereikite tarp atidarytų langų
7	Garsumo didinimo/mažinimo mygtukas	Garsumo valdymas
8	Maitinimo jungiklis	Įjunkite arba išjunkite gaminį
9	USB-A / USB-C imtuvas	Naudojamas nešiojamiesiems kompiuteriams prijungti, palaiko USB-A ir USB-C sąsajas

3.2 Naudojimas

Prijunkite valdiklio apačioje esantį imtuvą prie kompiuterio ar kito įrenginio USB-A arba USB-C lizdo, tada paspauskite maitinimo mygtuką ir tuo pačiu metu atidarykite PPT failą. Nukreipkite valdiklį į ekraną ar kitus rodymo įrenginius, kad pradėtumėte demonstraciją.

4. Įspėjimai

1. Neardykite, nedaužykite, stipriai nespauskite ir nemeskite gaminio į ugnį!
2. Jei atsiranda stiprus patinimas, nustokite naudoti!
3. Nelaikykite aukštoje temperatūroje!
4. Nenukreipkite lazerio į savo ar kitų akis, nes tai gali būti sukelti rimtus akių sužalojimus.
5. Netaisykite ir nekeiskite jokios įrenginio dalies patys. Kreipkitės į savo platintoją arba įgaliotiems atstovams gaminiui pataisyti.

Gamintojas: Shenzhen Times Innovation Technology Co., Ltd.

Adresas: 5 aukštas, B pastatas, „Baseus Intelligence Park“, Nr. 2008, Xuegang g. Gangtou bendruomenė, Bantian gatvė, Longgango rajonas, Šendženas

Vykdomasis standartas: Q/SSCZ 024-2018

Karštoji linija: +86-4000-712-711 Svetainė: www.baseus.com

Autorių teisės 2010–2021 Shenzhen Times Innovation Technology Co., Ltd.

Visos teisės saugomos

PB3011Z

Sukūrė Baseus

Pagaminta Kinijoje

